
КАТАЛОГ

ДЕТАЛЕЙ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ



·ЗАПОРОЖЕЦЬ·

ЗАЗ

965А
·965АБ
965АР

УССР

ЗАПОРОЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД „КОММУНАР"

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ „ЗАПОРОЖЕЦЬ" МОДЕЛЕЙ ЗАЗ-965А, ЗАЗ-965АБ и ЗАЗ-965АР



ИЗДАТЕЛЬСТВО „МАШИНОСТРОЕНИЕ"
Москва 1971

УДК 629.114.6 (035.5)

Запорожский автомобильный завод «Коммунар». Каталог деталей легкового автомобиля «Запорожець» моделей ЗАЗ-965А, ЗАЗ-965АБ и ЗАЗ-965АР. М., «Машиностроение», 1971, 23 л.

Каталог содержит технические характеристики и развернутые спецификации всех узлов и деталей автомобиля «Запорожець» моделей ЗАЗ-965А, ЗАЗ-965АБ в ЗАЗ-965АР. В спецификациях указаны номера узлов и деталей, их наименования и количество на каждый автомобиль.

Спецификации каждой группы и подгруппы сопровождаются иллюстрациями конструктивных узлов и отдельных деталей.

Каталог является справочным пособием при расчете и составлении заявок на запасные детали и узлы. Он предназначен для предприятий и организаций, занимающихся эксплуатацией и ремонтом указанных автомобилей, для индивидуальных владельцев этих автомобилей, а также для соответствующих снабженческих, сбытовых и торговых организаций. Иллюстраций 202.

Каталог составлен конструкторско-экспериментальным отделом Запорожского автомобильного завода

3—18—3
208—70

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ

В каталоге приведена номенклатура узлов и деталей легкового микролитражного автомобиля «Запорожец» моделей ЗАЗ-965А, ЗАЗ-965АБ и ЗАЗ-965АР, охватывающая все детали, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте указанных автомобилей.

Детали и узлы автомобиля нумеруются в соответствии с установленной для всех автомобильных заводов СССР единой семизначной системой. Например, номер детали 965-3401015 состоит из следующих элементов:

965 — шифр модели шасси автомобиля «Запорожец» (первые три цифры, отделяемые от семизначного номера детали);

34 — шифр группы «Рулевое управление» (первые две цифры семизначного номера детали);

01 — шифр подгруппы «Механизм рулевого управления» (вторые две цифры семизначного номера детали);

015 — порядковый собственный номер детали «Картер рулевого управления» (последние три цифры семизначного номера детали).

По единой системе нумерации все детали автомобиля разбиваются на группы и подгруппы: группа имеет один двухзначный номер, а подгруппа — четырехзначный, в котором первые две цифры указывают номер группы, а вторые две — порядковый номер подгруппы в пределах данной группы.

Нормализованные детали имеют шестизначные номера и указание на антикоррозийное покрытие (например, шайба 252174-П2, где П-2 обозначает фосфатирование и промасливание).

Указанные в каталоге виды покрытий имеют следующие обозначения:

П — без покрытия;
П2 — фосфатирование и промасливание;
П4 — фосфатирование и покраска;
П6 — никелирование и полирование;
П8 — цинкование;
П13 — хромирование и полирование;
П15 — оксидирование;
П18 — цианирование.

Все детали в каталоге расположены в порядке групп и подгрупп, а внутри подгруппы — в порядке возрастающих номеров. Крепежные детали (болты, гайки, шайбы и т. п.) приведены после деталей, которые они крепят.

В конце каталога имеются таблицы нормализованных деталей, расположенных по группам и типам в порядке возрастающих номеров.

Приведенные в каталоге детали, узлы и агрегаты обозначены номерами, присвоенными им Запорожским автомобильным заводом «Коммунар» (ЗАЗ) или заводом-поставщиком. Если в графе «№ детали» приведено обозначение в виде дроби, то числитель дроби означает номер детали по ЗАЗ, а знаменатель — по заводу-поставщику.

По таблице подшипников качения, помещенной в каталоге, можно установить номер, количество и место установки каждого подшипника на автомобиле «Запорожец».

При заказе запасных частей необходимо указывать полный номер детали (в том числе и дробный) вместе с буквенными обозначениями.

Каталог составлен с учетом изменения, внесенных заводом в конструкцию автомобиля по состоянию на 1 мая 1969 года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование	Модели		
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АВ	ЗАЗ-965АР
ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
Год выпуска модели	1963	1963	1966
Число мест (включая место водителя)	4	4	4
Вес снаряженного автомобиля в *кг*:			
без нагрузки	665	665	685
с полной нагрузкой	965	965	985
Распределение веса снаряженного автомобиля с полной нагрузкой по осям в %:			
на переднюю ось	40	40	40
» заднюю ось	60	60	60
Габаритные размеры (номинальные) в *мм*:			
длина	3330	3330	3330
ширина	1395	1395	1395
высота (без нагрузки)	1450	1450	1450
База (расстояние между осями) в *мм*	2023	2023	2023
Колея в *мм*:			
передних колес (по грунту)	1144	1144	1144
задних колес (*при полной статической нагрузке*)	1160	1160	1160
Наименьший дорожный просвет при *полной нагрузке и нормальном* давлении в шинах (под кронштейнами передней подвески) в *мм*	175	175	175
Наименьший радиус поворота (по следу наружного переднего колеса) в *м*	5	5	5
Углы свеса (с полной нагрузкой):			
передний	36°	36°	36°
задний	25°	25°	25°
Наибольшая скорость на горизонтальном участке ровного сухого шоссе при полной нагрузке в *км/ч*	100	100	100
Наибольший расчетный угол подъема на первой передаче	14°12′	14°12′	14°12′
Путь торможения на сухом горизонтальном участке асфальтированного шоссе с полной нагрузкой при скорости 30 *км/ч* до полной остановки в *м*	6	6	6
Контрольный расход топлива (летом для исправного и прошедшего обкатку автомобиля, с полной нагрузкой, *при скорости* 40—50 * *км/ч* на горизонтальном и ровном шоссе) на 100 *км* в *л*	5,5	5,5	7,0

* Для автомобиля ЗАЗ-965АР 30—40 *км/ч*.

Наименование	Модели		
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Заводские номера двигателя, шасси (он же номер автомобиля) и кузова	Выбиты на табличке, расположенной с левой стороны моторного отсека * (под капотом)		

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	МеМЗ-966А	МеМЗ-966А	МеМЗ-966АР
Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, верхнеклапанный, воздушного охлаждения		
Число цилиндров	4	4	4
Диаметр цилиндра в *мм*	72	72	72
Ход поршня в *мм*	54,5	54,5	54,5
Рабочий объем в *л*	0,887	0,887	0,887
Степень сжатия (номинальная)	6,5	6,5	6,5
Мощность в *л. с.*:			
максимальная (при 4000—4200 *об/мин*)	30	30	20 **
налоговая	3,39	3,39	3,39
Наибольший крутящий момент (при 2800—3000 *об/мин*) в *кгм*	5,3	5,3	5,0 ***
Наименьший эффективный удельный расход топлива в *г/л. с. ч*	275	275	350 ***
Порядок работы цилиндров	1—2—4—3	1—2—4—3	1—2—4—3
Цилиндры	Чугунные, раздельные, с ребрами охлаждения. Угол развала цилиндров 90°		
Головки цилиндров	Из алюминиевого сплава, съемные, общие на каждые два цилиндра; гнезда клапанов вставные		
Поршни	Выполнены из алюминиевого сплава с овальной конусной юбкой, имеющей Т-образную прорезь		
Поршневые кольца	Два компрессионных и два маслосъемных (в одной канавке) на каждом поршне. *Верхнее кольцо покрыто пористым хромом, а второе — компрессионное — луженое.* Маслосъемные кольца могут устанавливаться стальные.		
Поршневые пальцы	Плавающие, удерживаются от осевого перемещения стопорными кольцами		
Шатуны	Стальные, конаные, двутаврового сечения, с тонкостенными сменными вкладышами в нижней головке и бронзовой свертной втулкой в верхней головке		
Коленчатый вал	Отлит из магниевого чугуна, трехопорный, с противовесами, масляными каналами; статически и динамически сбалансирован		
Коренные подшипники	Из алюминиевого сплава, съемные		
Распределительный вал	Стальной, полый, двухопорный; поверхности шеек и кулачков закалены		
Привод распределительного вала	Шестеренчатый, ведомая шестерня из магниевого сплава		
Клапаны	Верхние; расположены в головках цилиндров; впускной клапан тюльпанообразный, изготовлен из стали 9С2; выпускной клапан — тюльпанообразный, изготовлен из жаропрочной стали ЭИ69. Диаметр головки впускного клапана 26,5 *мм*, выпускного — 25 *мм*		
Пружины клапанов	С постоянным шагом навивки		
Толкатели клапанов	Плунжерного типа, чугунные, с отбеленной рабочей поверхностью		
Седла клапанов	Вставные; изготовлены из специального жароупорного и антикоррозийного чугуна		
Коромысла	Стальные с регулировочным винтом		
Штанги коромысел	Дюралюминиевые трубки с напрессованными стальными наконечниками		
Система охлаждения	Воздушная принудительная с циркуляцией на отсос; снабжена осевым вентилятором		
Вентилятор	Осевого типа; расположен в развале цилиндров на оси генератора		
Система смазки	Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, толкатели, оси коромысел и втулки коромысел. Остальные трущиеся поверхности смазываются разбрызгиванием		
Масляный насос	Шестеренчатого типа с приводом от коленчатого вала; расположен в крышке распределительных шестерен		
Масляный фильтр	Центробежного типа, расположен на переднем конце коленчатого вала		
Масляный радиатор	Трубчатый; включен в систему смазки параллельно; расположен в развале цилиндров на картере двигателя		

* *Номер двигателя, кроме того, выбивается на правой стороне картера коленчатого вала рядом с местом крепления* бензинового насоса.

** При 3000 *об/мин*.

*** С ограничителем оборотов двигателя.



Рис. 1. Автомобиль ЗАЗ-965А




Рис. 2. Схема автомобиля ЗАЗ-965А

Наименование	Модели		
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Вентиляция картера	Сифонная, полость картера через крышку распределительных шестерен сообщается с атмосферой		
Бензиновый бак	Установлен в багажном отсеке с правой стороны кузова. Наполнительная горловина бака снабжена герметической пробкой с клапаном		
Бензиновый насос	Диафрагменный с отстойником в головке, снабжен рычагом для ручной подкачки бензина		
Карбюратор	Типа К-125 с падающим потоком, балансированный, двухдиффузорный, с экономайзером и насосом — ускорителем		
Воздухоочиститель	Инерционно-контактного типа, с масляной ванной и капроновым фильтрующим элементом		
Газопроводы	Впускной и выпускной трубопроводы размещены на противоположных сторонах головок цилиндров. Впускной трубопровод расположен сверху; отлит из алюминиевого сплава. Выпускной трубопровод изготовлен из стальной трубы		
Глушитель	Один — трехкамерный с перфорированной трубой, расположен с правой стороны		
Подвеска силового агрегата	В трех точках на резиновых подушках: две передние — в верхней части картера сцепления, а третья (задняя) — на коробке передач		
Система пуска двигателя:			
основная	Электрический стартер		
дублирующая	Пусковая рукоятка		
Сухой вес двигателя со сцеплением, главной передачей и коробкой передач в *кг*	120	120	120
Маркировка двигателя	Буквенная, выбита на правой стороне картера коленчатого вала рядом с местом крепления бензинового насоса непосредственно за порядковым номером (после звездочки). Двигатели, собираемые на заводе и равноценные по качеству, подразделяются по внутреннему диаметру цилиндра на три группы А, Б, В:		

Цветовой индекс	Группа *	Диаметр цилиндра	Диаметр поршня
Красный	А	71,99—72,00	71,93—71,94
Желтый	Б	72,00—72,01	71,94—71,95
Зеленый	В	72,01—72,02	71,95—71,96

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Сцепление	Однодисковое, сухое, постоянно замкнутое, с давлением на ведомый диск шестью цилиндрическими пружинами. Наружный диаметр ведомого диска 170 *мм*		Электромагнитное, порошковое, автоматическое
Коробка передач	Шестеренчатого типа, четырехступенчатая, с задним ходом, трехходовая. Установлены синхронизаторы для включения второй, третьей и четвертой передач		Шестеренчатого типа, трехступенчатая, с тремя передачами вперед и одной назад
Передаточные числа:			
первой передачи	3,73	3,73	3,73
второй »	2,29	2,29	2,29
третьей »	1,39	1,39	1,39
четвертой »	0,964	0,964	—
заднего хода	4,76	4,76	4,76
Карданные шарниры	Два; крестовины шарниров на игольчатых подшипниках. Два скользящих соединения расположены в пазах полуосевых шестерен дифференциала		
Главная передача	Пара конических шестерен со спиральными зубьями; передаточное число 4,63 (37 и 8 зубьев)		
Дифференциал	Конический с двумя сателлитами		
Полуоси	Полностью разгруженного типа		

* Цвет, обозначающий группу, наносится краской на одном из ребер охлаждения цилиндров: А — красный, Б — желтый, В — зеленый.

Наименование	Модели		
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ			
Шины (размеры в дюймах)	Низкого давления бескамерные; размер 5,20—13"		
Подвеска передних колес	Независимая торсионная; работает совместно с двумя амортизаторами		
Ступицы передних колес	Отлиты из ковкого чугуна вместе с тормозным барабаном. Установлены на двух роликовых конических подшипниках		
Ступицы задних колес	Стальные. Установлены на двух роликовых конических подшипниках		
Подвеска задних колес	Независимая, пружинная; работает совместно с двумя амортизаторами		
Амортизаторы подвески передних и задних колес	Гидравлические, поршневые, двустороннего действия, телескопического типа		
Колеса	Штампованные, дисковые, со съемными клапанами. Профиль обода 4×13". Число шпилек крепления колеса — 4		
Тормозные барабаны передних колес	Отлиты из ковкого чугуна совместно со ступицами передних колес		
Тормозные барабаны задних колес	Отлиты из ковкого чугуна, съемные; крепятся к ступице заднего колеса *шестью болтами*		
Запасное колесо	Установлено и закреплено внутри багажника кузова		
Вес агрегатов ходовой части в *кг*:			
передняя подвеска с тормозами в сборе	50	50	50
задняя подвеска с тормозами в сборе	40	40	40
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ			
Рулевое управление:			
тип рулевого механизма	Глобоидальный червяк с двойным роликом		
передаточное число	17 (при среднем положении сошки)		
Рулевое колесо	С двумя спицами и декоративной кнопкой		
	Диаметр обода рулевого колеса 400 мм		
Тормоза:			
ножной	Колодочный, с гидравлическим приводом, действует на все колеса, с автоматической регулировкой зазоров. Колодки тормозов плавающего типа		
ручной (стояночный)	С механическим тросовым приводом; действует только на колодки задних тормозов (через уравнитель)		
Диаметры тормозных цилиндров в *мм*:			
главного	19	19	19
передних колес	22	22	22
задних »	19	19	19
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ			
Система проводки	Однопроводная; отрицательный полюс источников тока соединен с «массой»		
Номинальное напряжение в сети *в*	12	12	12
Аккумуляторная батарея:			
тип	6-СТ-42	6-СТ-42	6-СТ-42
расположение	Под поликом багажника кузова		
Катушка зажигания:			
типа	Б-1, малогабаритная с добавочным сопротивлением, автоматически выключающимся при пуске двигателя стартером		
расположение	На верхнем кожухе системы охлаждения двигателя (с правой стороны)		
Распределитель зажигания	Типа Р-114 с центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания и октан-корректором		
Свечи зажигания	Типа А6УС с резьбой СП-М14×1,25 *мм*		
Генератор	Типа Г-501 переменного тока, трехфазный, мощностью 280 *вт*		
Реле-регулятор	Типа РР-310 двухэлементный: состоит из реле включения и вибрационного регулятора напряжения		
Выпрямитель	Типа В-310А, *селеновый*		
Реле-блокировки	Типа РБ-1 состоит из электромагнитного реле и выпрямленного моста из диодов		
Стартер	Типа СТ-351Б, последовательного возбуждения, мощностью 0,6 *л. с.*, с электромагнитным тяговым реле РС-901А. Управление тяговым реле дистанционное от замка зажигания. В цепи управления предусмотрено дополнительное реле типа РС-502 и реле блокировки РБ-1, защищающее стартер от разноса при передержке включения и защищающее контакты клеммы СТ замка зажигания от подгорания. Дополнительное реле расположено на стенке моторного отсека		
Фары	Типа ФГ-110 с двухнитевой лампой дальнего и ближнего света 60—40 *св*		

Наименование	Модели		
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Подфарники	Типа ПФ-215 с двухнитевыми лампами: для света стоянки — 4 *св* и для указателей поворота — 32 *св*		
Задние фонари	Типа ФП-225 два с двухнитевыми лампами: света стоянки — 4 *св*, указателя поворота — 32 *св* однонитевой лампой для стоп-сигнала — 21 *св*		
Фонарь номерного знака	Имеет одну лампу 3 *св*		
Плафон внутреннего освещения	Типа ПК-110 с одной лампой 3 *св* с выключателем		
Стеклоочиститель	Типа СЛ-210 электрический с двумя щетками. Имеет переключатель типа П17-А на два положения: включено и выключено		
Датчик указателя температуры масла	Типа ТМ-101, электрический, импульсный		
Датчик аварийного давления масла	Типа ММ-111 (отрегулирован на давление 0,4—0,7 *кГ/см²*)		
Датчик указателя уровня бензина	Типа БМ-110А, реостатный		
Центральный переключатель света	Типа П38. Имеет три положения рукоятки: освещение выключено, включен свет для городской езды, включен свет для загородной езды. Имеется реостат для регулирования освещения щитка приборов		
Ножной переключатель света	Типа 39, переключает ближний — дальний свет или ближний свет — подфарники	—	—
Ручной переключатель света	—	Типа П46-Б2 переключает ближний — дальний свет или ближний свет — *подфарники*	Типа П57Б
Подкапотная лампа	Типа ПД-1-М с лампой 6 *св*		
Тепловой предохранитель	Типа ПР-2Б биметаллический (в цепи освещения); установлен под панелью приборов		
Плавкие предохранители	Типа ПР-103. В цепях: сигнала, приборов, стеклоочистителя; блок предохранителей расположен в багажнике на щитке передка		
Приборы	На щитке приборов типа КП-211А имеется: указатель уровня бензина; указатель температуры масла; указатель поворота и дальнего света фар; спидометр с суммарным счетчиком пройденного пути; щиток приборов освещается лампой 1 *св*		
Штепсельная розетка	Типа 47-К, расположена под панелью приборов с левой стороны		
Переключатель указателей поворота	Типа П17-А, расположен на панели приборов	Типа П57, расположен на рукоятке рулевого колеса	
Включатель звукового сигнала	Кнопка в ступице рулевого колеса	Кнопка на рукоятке рулевого колеса	
Включатель стоп-сигнала	Типа ВК-12, включает стоп-сигнал при нажатии на педаль тормоза, расположен на главном тормозном цилиндре		
Прерыватель указателей поворота	Типа РС-57Б, дает мигающий свет для указания поворота, расположен под панелью приборов		
Звуковой сигнал	Типа С44, электромагнитный, вибрационный; расположен на панели передка в багажнике		
Электродвигатель вентилятора отопителя	Типа МЭ-200, мощностью 5 *вт*		
Выключатель отопителя	Типа П-7Б; имеет три положения: I — выключено, II — включены электродвигатель и спираль накала со свечой; III — дополнительно включен электромагнитный клапан		
Контрольная спираль накала свечи отопителя	Накаляется при включении отопителя в течение 15—20 *сек*. Установлена под панелью приборов		
Контрольная лампа отопителя	В одну свечу загорается в момент начала работы отопителя (по истечении 45—60 *сек*, после включения)		
Замок зажигания	Типа ВК-21Д; расположен на панели приборов		

КУЗОВ

Тип кузова	Закрытый, двухдверный, цельнометаллический, несущий
Оборудование кузова	Багажник (в передней части), зеркало заднего вида, два противосолнечных козырька, стеклоомыватель и коврики на полу
Запорное устройство	Замок в ручке левой двери, запирающийся снаружи ключом. Правая дверь запирается изнутри кузова поворотом внутренней ручки. Поворотные стекла дверей запираются специальными ручками изнутри кузова
Стекла	Закаленные. Ветровое и задние стекла гнутые
Вентиляция кузова	Местная, бесквозняковая; осуществляется поворотом части стекол дверей или опусканием стекол в дверях

Наименование	Модели		
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Сиденья	Передние — мягкие (из губчатой резины), раздельные, регулируемые в продольном направлении по росту водителя и пассажира. Спинки сидений откидываются назад для устройства спальных мест. Заднее — мягкое, пружинное, с двухместной сплошной подушкой и спинкой		
Оперение	Капот, поднимающийся вверх и отпирающийся изнутри кузова. В открытом положении капот удерживается подпоркой. Имеется предохранительный крючок от самопроизвольного открывания капота		
Буфера (передний и задний)	Штампованные, хромированные		
Обивка кузова	Из специальной обивочной ткани и кожзаменителя		
Окраска кузова	Синтетическими автомобильными эмалями (ТУ МХП)		
Отопление кузова	Независимым отопителем, воздух подогревается и подается в кузов и на обдув ветрового стекла электромотором мощностью 5 *вт*		
Вес отрихтованного и окрашенного кузова в *кг*	210	210	210

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ (НОМИНАЛЬНЫЕ)

Бензинового бака в *л*	30	30	30
Системы смазки двигателя в *л*	2,8	2,8	2,8
Воздушного фильтра (ванны) в *л*	0,22	0,22	0,22
Картера коробки передач и главной передачи в *л*	1,5	1,5	1,5
Картера рулевого механизма в *л*	0,15	0,15	0,15
Ступицы переднего колеса в *г*	100	100	100
Системы гидравлического привода тормозов в *л*	0,4	0,4	0,4
Переднего амортизатора в *см*³	1,85	1,85	1,85
Заднего » » »	145	145	145

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ

Зазоры между наконечниками стержней клапанов и коромыслами на холодном двигателе при температуре головки цилиндров 15—20° С в *мм*:			
для впускного клапана	0,08	0,08	0,08
» выпускного »	0,1	0,1	0,1
Фазы газораспределителя (при расчетной величине зазоров между наконечниками стержней клапанов и коромыслами) в *град*:			
открытие впускного клапана	10 до в. м. т.		
закрытие впускного клапана	46 после н. м. т.		
продолжительность впуска	146		
открытие выпускного клапана	46 до н. м. т.		
закрытие выпускного клапана	10 после в. м. т.		
продолжительность выпуска	146		
перекрытие клапанов	20		
Давление масла в системе смазки прогретого двигателя (для контроля, регулировке не подлежит) при 3000 *об/мин* в *кГ/см*²	Не менее 1,2		
Прогиб ремня вентилятора под давлением большого пальца руки в *мм*	12—15		
Температура масла (нормальная, эксплуатационная) в °С	80—100		
Расстояние от плоскости разъема поплавковой камеры до уровня бензина при проверке стеклянной трубкой в *мм*	20±1		
Зазор между контактами прерывателя в *мм*	0,35—0,45		
Зазор между электродами свечи в *мм*	0,6—0,75		
Свободный ход педали сцепления в *мм*	25—35	25—35	—
Свободный ход педали тормоза (регулировке не подлежит) в *мм*	3—6		

Наименование	Модели		
	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Уровень тормозной жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра (от верхней кромки наливной горловины) в *мм*	10—15		
Давление воздуха в шинах в *кГ/см²*:			
передних колес	1,3—1,5		
задних »	1,7—1,9		
Схождение передних колес при измерении между шинами (при расстоянии от нижней трубы подвески до опорной плоскости колес 254 *мм* и стяжке колес сзади с усилием 10—0,5 *кГ*) в *мм*	1—3 или от 8′ до +23′		
Схождение задних колес (при перпендикулярном положении плоскости колеса к уровню поля) в *мм*	При проверке оптическим прибором типа «Экзакта» от —10′ до +35′ для каждого колеса. При проверке натянутой нитью от 2 до 6 *мм* для правого колеса и от 0 до 6 *мм* для левого колеса		
Угол развала передних колес (регулировке не подлежит)	0°40′ ±20′		

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП И ПОДГРУПП, УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.
10		**Двигатель**	15
	1000	Двигатель в сборе	15
	1001	Подвеска двигателя	15
	1002	Картер коленчатого вала	17
	1003	Головка цилиндров	17
	1004	Поршни и шатуны	20
	1005	Коленчатый вал и маховик	21
	1006	Распределительный вал	23
	1007	Клапаны и толкатели	23
	1008	Газопровод	26
	1009	Масляный картер	26
	1010	Маслоприемник	29
	1011	Масляный насос	30
	1013	Масляный радиатор	31
	1014	Вентиляция картера	31
	1015	Пусковое подогревательное устройство	31
	1017	Центрифуга	32
11		**Система питания**	33
	1101	Бензиновый бак	33
	1103	Пробка бензинового бака	33
	1104	Бензопроводы	34
	1106	Бензиновый насос	34
	1107	Карбюратор	36
	1108	Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора	39
	1109	Воздушный фильтр	41
	1127	Ограничитель оборотов двигателя	42
12		**Система выпуска газов**	43
	1201	Глушитель	43
13		**Система охлаждения**	43
	1300	Терморегулятор	43
	1308	Вентилятор	44
	1309	Кожух вентилятора	45
16		**Сцепление**	46
	1601	Сцепление	46
	1602	Привод выключения сцепления	47
	1611	Сцепление электромагнитное (порошковое)	50
17		**Коробка передач**	53
	1700	Коробка передач в сборе	53
	1701	Коробка передач	53
	1702	Механизм переключения передач	55
	1703	Управление коробкой передач	59
	1705	Электроуправление коробки передач	60
24		**Задний мост**	63
	2400	Задний мост в сборе	63
	2402	Главная передача	63
	2403	Дифференциал и полуоси	63
28		**Буфера и брызговики**	67
	2802	Брызговик двигателя	67
	2803	Передний буфер	68
	2804	Задний буфер	68
	2807	Крепление переднего номерного знака	69
	2808	Крепление заднего номерного знака	69
29		***Подвеска автомобиля***	70
	2900	Подвеска автомобиля	70
	2901	Передняя подвеска в сборе	70
	2902	Торсионы передней подвески	70
	2904	Стойки и рычаги передней подвески	70
	2905	Амортизаторы передней подвески	73
	2912	Пружины задней подвески	75
	2914	Рычаги задней подвески	76
	2915	Амортизаторы задней подвески	77
30		**Передняя ось**	78
	3001	Передняя ось и поворотные кулаки	78
	3003	Рулевые тяги	78
31		***Колеса и ступицы***	81
	3101	Колеса	81
	3102	Колпаки колес	81
	3103	Ступицы передних колес	81

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.
	3104	Ступицы задних колес	82
	3106	Бескамерные шины	83
34		**Рулевое управление**	85
	3400	Рулевое управление в сборе	85
	3401	Механизм рулевого управления	85
	3402	Колесо рулевого управления	86
	3403	Крепление рулевого управления	86
35		**Тормоза**	89
	3501	Передние ножные тормоза	89
	3502	Задние ножные тормоза	89
	3504	Тормозная педаль и привод	91
	3505	Главный цилиндр тормоза	91
	3506	Трубопроводы гидравлических тормозов	92
	3508	Управление ручным тормозом	95
37		**Электрооборудование**	97
	3701	Генератор	97
	3702	Реле-регулятор	97
	3703	Аккумуляторная батарея	97
	3704	Замок зажигания	97
	3705	Катушка зажигания	101
	3706	Распределитель зажигания	101
	3707	Запальные свечи и провода зажигания	101
	3708	Стартер и включатель стартера	101
	3709	Центральный переключатель света	103
	3710	Ножной переключатель света	103
	3711	Фары	108
	3712	Подфарники	108
	3713	Освещение щитка приборов	108
	3714	Внутреннее освещение кузова	108
	3715	Подкапотный фонарь	108
	3716	Задние фонари	111
	3720	Включатель света стоп-сигнала	111
	3721	Звуковой сигнал	111
	3722	Блок предохранителей	111
	3723	Соединители электропроводов	112
	3724	Электропровода	112
	3726	Указатели поворота	113
	3731	Боковые огни	113
	3732	Устройство контактное вращающееся	113
38		**Приборы**	116
	3802	Привод спидометра	116
	3803	Контрольные лампы	116
	3805	Щиток приборов	117
	3806	Датчик указателя уровня бензина	117
	3808	Датчик указателя температуры масла	117
	3810	Датчик аварийного давления масла	117
	3811	Амперметр	117
39		**Инструмент и принадлежности**	119
	3901	Инструмент и принадлежности	119
50		**Кузов**	121
	5000	Кузов в сборе	121
51		**Пол (основание) кузова**	122
	5107	Крышка люка	122
	5109	Коврики пола	122
	5110	Пол багажника	122
52		**Ветровое окно**	126
	5205	Стеклоочиститель	126
	5206	Детали ветрового окна	126
	5208	Детали омывателя ветрового стекла	127
53		**Передок кузова**	129
	5302	Обивка передка	129
54		**Боковина кузова**	130
	5402	Обивка боковины	130
	5403	Окно боковины	130
56		**Задок кузова**	131
	5601	Детали задка	131
	5602	Обивка и термошумоизоляция задка	131
	5603	Заднее окно	131
	5604	Капот задка	131
	5605	Петли капота задка и упор	131
	5606	Замок капота задка и привод замка	131
	5629	Воздухоприток задка	134
61		**Дверь**	136
	6100	Дверь в сборе	136
	6102	Обивка двери	136
	6103	Окно двери	136
	6104	Стеклоподъемник двери	138
	6105	Замок и ручки двери	140
	6106	Навеска двери	142
	6107	Уплотнение двери	142
69		**Переднее сиденье**	144
	6900	Переднее сиденье в сборе	144
	6901	Каркас переднего сиденья	144
	6904	Салазки переднего сиденья	145
	6905	Каркас спинки переднего сиденья	145
70		**Заднее сиденье**	146
	7000	Заднее сиденье в сборе	146
81		**Отопление кузова**	147
	8101	Отопительная установка	147
	8102	Обогреватель ветрового стекла и кузова	152
82		**Принадлежности**	154
	8201	Зеркало заднего вида	154
	8202	Поручень	154
	8204	Противосолнечный козырек	154
	8212	Орнаменты и декоративные надписи	154
84		**Оперение**	156
	8402	Капот передка	156
	8403	Переднее крыло	157
	8406	Замок капота и привод замка	157
	8407	Петли и упор капота передка	158
		Подшипники качения	159

УКАЗАТЕЛЬ НОРМАЛИЗОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование	Стр.
Болты	161
Болты с шестигранной головкой (тип I)	161
Болты с шестигранной головкой (тип II)	161
Болты с шестигранной головкой и отверстиями в головке	163
Болты специальные	163
Шпильки	166
Шпильки	166
Винты	166
Винты с полукруглой головкой	166
Винты с потайной головкой	167
Винты с цилиндрической головкой и сферой	167
Винты с полупотайной головкой	168
Винты с плоской головкой	168
Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем	168
Винты самонарезающие с полупотайной головкой (для металла)	169
Винты самонарезающие с плоской головкой (для металла)	169
Винт самонарезающий с полупотайной головкой и крестообразным шлицем (для металла)	169
Винт стопорный	169
Винты специальные	170
Гайки	172
Гайки чистые шестигранные	172
Гайки чистые шестигранные низкие	173
Гайки чистые шестигранные высокие	173
Гайки черные шестигранные	173
Гайки чистые шестигранные прорезные	174
Гайки чистые шестигранные прорезные низкие	174
Гайка черная квадратная	174
Гайка-барашек	175
Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся высокая	175
Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся	175
Гайки соединительные	176
Гайки специальные	177
Гайка пластинчатая	178
Шайбы	178
Шайбы черные плоские	178
Шайбы черные увеличенные	179
Шайбы пружинные	180
Шайбы пружинные зубчатые с внутренними зубцами	181
Шайбы пружинные зубчатые с наружными зубцами	181
Шайбы пружинные зубчатые конические	182
Шайбы стопорные с внутренними зубьями	182
Шайбы облицовочные для винтов с полупотайной головкой	182
Шайба пружинная зубчатая специальная	183
Шайбы специальные	183
Шайбы специальные волнистые	184
Шайбы специальные уплотнительные	185
Заклепки	185
Заклепки трубчатые с полукруглой низкой головкой	185
Заклепка трубчатая с потайной головкой	185
Заклепка разводная с полукруглой низкой головкой	186
Заклепка разводная специальная	186
Шплинты	186
Шплинты разводные	186
Шплинт-проволока	187
Шплинты специальные	187
Штифты	188
Штифты цилиндрические с фаской под углом 30°	188
Штифт с канавкой	188
Пальцы	189
Пальцы	189
Палец специальный	189
Заглушки	189
Заглушка специальная	189
Пробки	190
Пробка резьбовая коническая прорезная	190
Пробка резьбовая коническая с шестигранной головкой	190
Шпонки сегментные	191
Пистон пружинный	191
Пресс-масленка	191
Штуцера	192
Штуцер специальный	192
Штуцер угловой	193
Кольца стопорные	193
Прокладки специальные	193

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

Группа 10. ДВИГАТЕЛЬ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 1000. Двигатель в сборе			
		966-1000101 или 966А-1000101	Комплект поршневых колец на один двигатель	1	1	1
		965-1000102-Б *	Комплект коренных вкладышей на один двигатель	1	1	1
		965-1000108-Б	Вал коленчатый с маховиком в сборе	1	1	—
		965-1000110-Б2	Болт крышки шатуна с гайкой (комплект)	8	8	8
		965-1000112	Винт коромысла клапана регулировочный с гайкой (комплект)	8	8	8
		965-1000114-А	Комплект шатунных вкладышей на один двигатель	1	1	1
3		966А-1000300	Силовой агрегат автомобиля с главной передачей и коробкой передач	1	1	—
		966АР-1000300	Силовой агрегат автомобиля с главной передачей и коробкой передач	—	—	1
		966А-1000400	Двигатель с оборудованием в сборе (без коробки передач)	1	1	—
		966АР-1000400	Двигатель с оборудованием в сборе (без коробки передач)	—	—	1
			Подгруппа 1001. Подвеска двигателя			
4	*20*	965-1001005-В2	Поперечина передней опоры двигателя в сборе	1	1	1
	3	252155-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	2	250511-П8	Гайка крепления поперечины передней опоры двигателя	4	4	4
	18	965-1001014-В	Кронштейн передней опоры двигателя правый в сборе	1	1	1
		965-1001015-В	Кронштейн передней опоры двигателя левый в сборе	1	1	1
	19	201518-П8	Болт крепления кронштейнов передней опоры двигателя к кузову	4	4	4
	8	252136-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	17	965-1001020-А1	Подушка передней опоры двигателя в сборе	2	2	2
	14	201542-П2	Болт крепления подушки передней опоры двигателя к поперечине	2	2	2
	15	252137-П2	Шайба пружинная	2	2	2

* На автомобили выпуска до февраля месяца 1969 г. дет. 965-1000102-Б устанавливать в комплекте с деталью 965-1005078. При установке комплекта дет. 965-1005078 детали 965-1005050-Б и 965-1005080-Б не устанавливаются.




Рис. 8. Силовой агрегат с главной передачей и коробкой передач

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
	16	252007-П8	Шайба плоская	2	2	2
	2	250511-П8	Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к кронштейну	4	4	4
	3	252155-П2	Шайба пружинная	4	4	4
4	6	965-1001055-В	Поперечина задней опоры двигателя	1	1	1
		965-1001080-А	Кронштейн задней опоры двигателя с подушками и поперечиной в сборе	1	1	1
	4	965-1001081-А	Кронштейн задней опоры двигателя в сборе	1	1	1
	11	966В-1001084	Втулка задней опоры двигателя	1	1	1
	10	965-1001085	Подушка задней опоры двигателя резиновая нижняя	1	1	1
	5	965-1001086	Подушка задней опоры двигателя верхняя	1	1	1
	12	385850-П8	Шайба специальная	1	1	1
	1	200345-П2	Болт крепления подушек задней опоры к кронштейну	1	1	1
	13	251665-П	Гайка самоконтрящаяся	1	1	1
	2	250511-П8	Гайка	4	4	4
	3	252155-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	9	201516-П8	Болт крепления поперечины	2	2	2
	7	252006-П8	Шайба плоская	2	2	2
	8	252136-П2	Шайба пружинная	2	2	2
25; 30	1; 27	965-1306270	Шпилька	8	8	8
			Подгруппа 1002. Картер коленчатого вала			
		965-1002010	Картер коленчатого вала в сборе	1	1	1
5	21	965-1001015-В2	Картер коленчатого вала	1	1	1
7	14	966-1002021-А3	Цилиндр	4	4	4
7	15	965-1002022	Прокладка цилиндра	4	4	4
13	30	965-1701013	Штифт установочный	2	2	2
5	20	965-1002039	Шпилька крепления картера сцепления	4	4	4
13	6	966-1002054	Крышка распределительных шестерен в сборе	1	1	1
		966-1002060-Б	Крышка распределительных шестерен	1	1	1
5	13	965-1002064	Прокладка крышки распределительных шестерен	1	1	1
13	22	200226-П8	Болт крепления крышки распределительных шестерен	10	10	10
	21	252269-П2	Шайба пружинная зубчатая	10	10	10
			Подгруппа 1003. Головка цилиндров			
6	6	966А-1003010	Головка цилиндров с клапанами в сборе	2	2	2
		966А-1003011 *	Головка цилиндров в сборе	2	2	2
	14	965-1003270-Б2	Прокладка крышки головки цилиндров	2	2	2
	15	965-1003264-В	Крышка головки цилиндров	2	2	2
	8	250508-П8	Гайка крепления крышки	8	8	8
	9	252004-П8	Шайба плоская	8	8	8
5	11	965-1003016-Д2	Шпилька головки цилиндров	16	16	16
5	6	965-1003018-Б	Гайка головки цилиндров	8	8	8
	12	965-1003030-А	Шайба головки цилиндров	8	8	8
	4	252006-П2	Шайба	8	8	8
	9	965-1003035-Б	Гайка головки цилиндров в сборе	8	8	8
6	4	965-1003050-А	Футорка свечи	4	4	4
		965-1003051	Штифт футорки свечи стопорный	4	4	4
	2	965-1003290	Трубка головки цилиндров маслосливная в сборе	2	2	2
	1	965-1003292-А	Уплотнитель маслосливной трубки	2	2	2
	3	262532-П8	Пробка резьбовая коническая	2	2	2
	7	965-1010076-Б	Шпилька крышки головки цилиндров	8	8	8

* Устанавливается на двигатели с февраля 1962 г. в связи с изменением крышки головки цилиндров. Может быть установлена на двигатели прежних выпусков лишь в комплекте с дет. 966А-1003011, 965-1003270-Б2, 965-1003264-В.




Рис. 4. Детали крепления силового агрегата




Рис. 5. Картер коленчатого вала двигателя.

Примечания: 1) поз. *1—3*, *14—16* и *19* см. в подгруппе 1005; 2) поз. *4*, *6*, *9*, *11* и *12* см. в подгруппе 1003; 3) поз. *5*, *7* и *8* см. в подгруппе 1006; 4) поз. *10* см. в подгруппе 1013; 5) поз. *17* и *18* см. в подгруппе 1009

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР




Рис. 6. Головка цилиндров.

Примечания: 1) поз. *13* см. в подгруппе 1007; 2) поз. *5*, *10—12* и *16—18* см. в подгруппе 1008

Подгруппа 1004. **Поршни и шатуны**

		966-1004010-А	Поршень и шатун в сборе	4	4	4
		966-1004014	Поршень со стопорными кольцами в комплекте с пальцем	4	4	4
7	*8*	966-1004015-А	Поршень	4	4	4
	10	966-1004020	Палец поршневой	4	4	4
	9	965-1004022-А	Кольцо поршневого пальца стопорное	8	8	8
	12	966-1004025 *	Кольцо поршневое компрессорное нижнее	4	4	4
	11	966-1004030 *	Кольцо поршневое компрессорное верхнее	4	4	4
	13	966-1004035-Б *	Кольцо поршневое маслосъемное	8	8	8
7		965-1004045-А	Шатун в сборе	4	4	4
	6	965-1004050-В	Шатун	4	4	4
	7	965-1004052	Втулка шатуна	4	4	4
	3	965-1004055-А	Крышка шатуна	4	4	4

* В запасные части поставляются в комплекте 966-1000101.

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
	5	965-1004058-А	Вкладыш нижней головки шатуна	8	8	8
	4	965-1004062-Б2	Болт крышки шатуна	8	8	8
	2	258024-П2	Шплинт	8	8	8
	1	965-1004064	Гайка болта шатуна	8	8	8
			Подгруппа 1005. Коленчатый вал и маховик			
8		966АР-1005011	Вал коленчатый с маховиком и магнитопроводом в сборе	—	—	1
		966-1005015	Вал коленчатый в сборе	1	1	1
	6	966-1005020	Вал коленчатый	1	1	1
	18	965-1005020	Шестерня коленчатого вала распределительная	1	1	1
5	3	965-1005033	Сальник коленчатого вала в сборе	2	2	2
8	17	965-1005038	Шестерня привода уравновешивающего вала	1	1	1
5	2	965-1005041	Шайба коленчатого вала маслоотражательная	1	1	1
8	15	965-1005042-Б3	Маслоотражатель коленчатого вала	1	1	1
5	1	965-1005043-Б	Маслоотражатель коленчатого вала задний	1	1	1
8	19	965-1005047	Шайба диска коленчатого вала опорная	1	1	1
	20	965-1005049	Шпонка сегментная	2	2	2
8	11	965-1005050-Б *	Кольцо коленчатого вала опорное	1	1	1
14	5	965-1005054-А	Храповик коленчатого вала	1	1	1
	6	965-1005055	Прокладка храповика	1	1	1
		965-1005080-Б	Опора переднего подшипника коленчатого вала в сборе	1	1	1
8	10	965-1005081-Б	Опора переднего подшипника коленчатого вала	1	1	1
5	14	965-1008129	Шпилька крепления опоры переднего подшипника коленчатого вала	4	4	4
8	12	250511-П8	Гайка	4	4	4
	13	252270-П2	Шайба пружинная зубчатая	4	4	4
	14	965-1005086	Штифт вкладыша переднего подшипника	1	1	1
		965-1005090-Б	Опора среднего подшипника коленчатого вала	1	1	1
	23	965-1005091-Б	Опора среднего подшипника коленчатого вала верхняя	1	1	1
	7	965-1005095-Б	Опора среднего подшипника коленчатого вала нижняя в сборе	1	1	1
		965-1005096-Б	Опора среднего подшипника коленчатого вала нижняя	1	1	1
	21	201466-П8	Болт опоры среднего подшипника коленчатого вала	2	2	2
	22	252135-П15	Шайба пружинная	2	2	2
		965-1005100	Штифт опоры среднего коренного подшипника	4	4	4
5	19	965-1005102-А	Болт опоры среднего подшипника коленчатого вала стяжной	1	1	1
	15	965-1005104	Гайка стяжного болта	1	1	1
	16	252006-П2	Шайба	2	2	2
8	3	965-1005115-Б	Маховик в сборе	1	1	
27	1	965АР-1005115	Маховик в сборе	—	—	1
8		965-1005120-Б	Маховик	1	1	—
		965АР-1005120	Маховик	—	—	1
	5	965-1005122	Прокладка	1	1	1
	27	965-1005124	Штифт маховика	4	4	4
	28	965-1005125	Обод маховика зубчатый	1	1	1
8; 27	1; 4	965-1005126-А	Болт маховика в сборе	1	1	1
		965-1005127-Б	Болт маховика	1	1	1

* Детали 965-1005050-Б и 965-1005080-Б поставляются в запасные части с комплектом 965-1005078.




Рис. 7. Поршни, шатуны, цилиндры.

Примечание. Поз. *14* и *15* см. в подгруппе 1002

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
		965-1005128-Б	Сальник болта маховика	1	1	1
		965-1005129	Заглушка болта маховика	1	1	1
	2	965-1005132	Шайба болта маховика пружинная	1	1	1
	9	965-1005170-Б *	Вкладыш переднего подшипника коленчатого вала	1	1	1
	8	965-1005175-А2 *	Вкладыш среднего подшипника коленчатого вала	2	2	2
	4	965-1005178-А *	Вкладыш заднего подшипника коленчатого вала	1	1	1
	26	965-1005188	Стопор заднего подшипника	1	1	1
8	25	965-1005190	Шайба стопорная отгибная	1	1	1
	24	201418-П8	Болт крепления стопора	1	1	1
		965-1005078	Опора переднего подшипника к кольцом (комплект)	1	1	1

Подгруппа 1006. **Распределительный вал**

9	5	965-1006010-А	Вал распределительный в сборе	1	1	1
		965-1006015-Б	Вал распределительный	1	1	1
		965-1006214	Шестерня распределительного вала	1	1	1
	6	965-1006260-В	Механизм балансирный в сборе	1	1	1
		965-1006278-В	Вал балансирный	1	1	1
		965-1006279-Б	Шестерня балансирного вала	1	1	1
	4	965-1006280-Б	Противовес уравновешивающей системы	1	1	1
	3	965-1006281-Б	Сухарь противовеса	1	1	1
	2	956-1006282	Шайба стопорная	1	1	1
5	7	965-1006285	Крышка балансирного вала	1	1	1
	8	965-1006286	Прокладка крышки балансирного вала	1	1	1
		965-1006289	Втулка противовеса	1	1	1
9	8	965-1006290	Упор балансирного вала	1	1	1
	7	965-1006291-А	Пружина упора балансирного вала	1	1	1
	9	965-1006294 **	Прокладка регулировочная	1	1	1
9	10	965-1006296 **	Прокладка регулировочная	1	1	1
	1	201421-П8	Болт	1	1	1
5	5	221603-П8	Винт	4	4	4

Подгруппа 1007. **Клапаны и толкатели**

10	1	966А-1007010	Клапан впускной	4	4	4
	2	965-1007015-В2	Клапан выпускной	4	4	4
	3	965-1007017	Наконечник стержня клапана	4	4	4
	5	965-1007020-Б	Пружина клапана	8	8	8
	8	965-1007023	Стакан пружины клапана	8	8	8
	6	965-1007024-А	Тарелка пружины клапана	8	8	8
	4	965-1007025-А	Шайба пружины клапана	8	8	8
	7	965-1007028-Б	Сухарь клапана	16	16	16
		965-1007032-Б	Втулка направляющая	8	8	8
	22	965-1007045	Толкатель выпускного клапана первого и второго цилиндра в сборе	2	2	2
		966-1007032-БР	Втулка клапана направляющая	8	8	8
	23	965-1007050-Б	Толкатель клапана в сборе	6	6	6
		965-1007080-АРП	Седло выпускного клапана вставное	4	4	4
		966А-1007082-РП	Седло впускного клапана вставное	4	4	4
	9	965-1007090-А	Валик коромысел клапанов в сборе	2	2	2
10		965-1007100	Валик коромысел клапанов с коромыслами в сборе	2	2	2

* В запасные части поставляется в комплекте 965-1000102.
** Устанавливается по потребности.




Рис. 8. Коленчатый вал и подшипники.

Примечание. Поз. *16* см. в подгруппе 1011




Рис. 9. Распределительный и балансирный валы

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
	12	965-1007103	Втулка валика коромысел клапанов распорная	4	4	4
	17	965-1007104	Шайба валика коромысел клапанов	4	4	4
	25	965-1007105	Пружина валика коромысел клапанов распорная	2	2	2
	16	965-1007106	Шплинт пружинный	4	4	4
6	13	965-1007107-В	Шпилька валика коромысел клапанов	4	4	4
10	10	965-1007109	Сухарь валика коромысел клапанов	4	4	4
	11	432128-П8	Гайка крепления валика коромысел клапанов	4	4	4
		965-1007110	Коромысло клапана правое в сборе	4	4	4
	13	965-1007116-А	Коромысло клапана правое	4	4	4
	14	965-1007132	Винт коромысла клапана регулировочный	8	8	8
	15	965-1007134	Гайка регулировочная винта	8	8	8
	26	965-1007140	Коромысло клапана левое в сборе	4	4	4
		965-1007146-А	Коромысло клапана левое	4	4	4
	24	965-1007174	Штанга толкателя клапана в сборе	6	6	6
	18	965-1007175-А	Штанга толкателя выпускного клапана первого и второго цилиндра в сборе	2	2	2
	19	965-1007208	Пружина уплотнителя кожуха штанги	8	8	8
10	20	965-1007210	Шайба прокладки кожуха штанги	8	8	8
		966А-1007220	Кожух штанги	8	8	8
	21	965-1007221-А2	Прокладка кожуха штанги	8	8	8

Подгруппа 1008. Газопровод

11	16	966А-1008015-А	Труба впускная в сборе	1	1	1
	15	965-1013312В	Шпилька	4	4	4
6	10	250508-П8	Гайка	4	4	4
	11	252004-П8	Шайба	4	4	4
	12	965-1008090-А	Прокладка впускной трубы	*	*	*
11	1	966-1008096-А	Труба четвертого цилиндра выпускная в сборе	1	1	1
	2	966-1008106-А	Труба второго цилиндра выпускная в сборе	1	1	1
6	18	965-1008129	Шпилька выпускной трубы	8	8	8
	5	965-1008150	Прокладка выпускной трубы в сборе	4	4	4
	16	965-1007134	Гайка	8	8	8
	17	252005-П8	Шайба	8	8	8
11	11	966-1008118-В2	Труба коллекторная выпускная в сборе	1	1	1
	10	966-1008135-А	Труба промежуточная правая с патрубком в сборе	1	1	1
	4	965-1008140-А	Труба промежуточная левая	1	1	1
11	14	966-1008160-А	Труба третьего цилиндра выпускная в сборе	1	1	1
	13	966-1008168-А	Труба первого цилиндра выпускная в сборе	1	1	1
	6	966-1201070	Хомут	3	3	3
	8	966-1201071	Втулка	3	3	3
	5	201457-П8	Болт	7	7	7
	7	250510-П8	Гайка	7	7	7
	12	966-1008132	Прокладка	4	4	4
	9	966-1201075	Нить	3	3	3

* По потребности (в среднем 4 шт.).




Рис. 10. Детали газораспределительного механизма




Рис. 11. Газопровод впускной, выпускной и глушитель

Примечание. Поз. 3 см. в подгруппе 1201




Рис. 12. Масляный картер и маслоприемник

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 1009. Масляный картер			
12	6	965-1009015-Б2	Картер масляный	1	1	1
5	18	965-1009050	Указатель уровня масла в сборе	1	1	1
	17	965-1009059-Б	Трубка указателя уровня масла	1	1	1
12	8	201421-П8	Болт крепления масляного картера	20	20	20
	5	965-1009069	Прокладка масляного картера	1	1	1
	7	252269-П2	Шайба пружинная зубчатая	20	20	20
13		966-1009130	Патрубок маслоналивной с крышкой в сборе	1	1	1
	13	966-1009135	Патрубок маслоналивной	1	1	1
	10	966-1009142	Прокладка патрубка маслоналивной горловины	1	1	1
	7	965-1008129	Шпилька	4	4	4
	15	250508-П8	Гайка	4	4	4
13	14	252269-П2	Шайба пружинная зубчатая	4	4	4
	11	965-1009147-Б	Крышка маслоналивного патрубка	1	1	1
	12	965-1106049	Прокладка уплотнительная	1	1	1
12	9	965-1701285	Пробка маслосливного отверстия	1	1	1
	10	965-1701286	Прокладка	1	1	1
			Подгруппа 1010. Маслоприемник			
12	3	965-1010010-Б2	Маслоприемник масляного насоса в сборе	1	1	1
	4	965-1010053	Кольцо маслоприемника масляного насоса уплотнительное	1	1	1
	1	201418-П8	Болт крепления маслоприемника	1	1	1
	2	252134-П2	Шайба	1	1	1

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АВ	ЗАЗ-965АР
Подгруппа 1011. Масляный насос						
13	*29*	966-1011025	Ось ведомой шестерни масляного насоса	1	1	1
	28	966-1011032	Шестерня масляного насоса ведомая	1	1	1
	23	966-1011045	Шестерня масляного насоса ведущая	1	1	1
	25	965-1011052-А	Крышка масляного насоса	1	1	1
	24	965-1011056	Прокладка крышки масляного насоса	1	1	1
	19	966-1011058	Пружина редукционного клапана масляного насоса	1	1	1
	20	966-1011090	Плунжер редукционного клапана масляного насоса	1	1	1
13	*17*	966-1011091	Пробка редукционного клапана масляного насоса	1	1	1
	18	965-1011092-А	Прокладка пробки редукционного клапана	1	1	1




Рис. 13. Крышка распределительных шестерен, масляный насос и сапун.

Примечания: 1) поз. *6*, *21*, *22* и *30* см. в подгруппе 1002; 2) поз. *7* и *10—15* см. в подгруппе 1009; 3) поз. *1—5* см. в подгруппе 1014; 4) поз. *16* см. в подгруппе 1106

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
	8	965-1011220-Б	Валик привода масляного насоса	1	1	1
8	16	965-1011228	Шестерня привода масляного насоса	1	1	1
13	27	201421-П8	Болт крепления крышки	5	5	5
	9	260410-П	Шпонка сегментная	1	1	1
	26	252134-П2	Шайба	5	5	5

Подгруппа 1013. Масляный радиатор

14	1	966-1013008	Радиатор масляный в сборе	1	1	1
	4	965-1013063-Б	Кольцо масляного радиатора уплотнительное	2	2	2
5	10	431019-П	Шпилька крепления масляного радиатора	3	3	3
14	2	250508-П8	Гайка	3	3	3
	3	252269-П2	Шайба	3	3	3
		966-1013140 *	Радиатор масляный в комплекте со щитком	1	1	1

Подгруппа 1014. Вентиляция картера

13	3	966-1014054	Сапун в сборе	1	1	1
	5	966-1014059	Прокладка	1	1	1
13	1	250508-П8	Гайка	2	2	2
	2	252269-П2	Шайба	2	2	2
	4	431027-П	Шпилька	2	2	2

Подгруппа 1015. Пусковое подогревательное устройство

104	8	965А-1015050	Рукав металлический в сборе	1	1	1
24	1	966-1015101	Крышка воздуховода пускового подогревателя в сборе	1	1	1
	14	965-1015108	Хомут крепления коллектора пускового подогревателя	1	1	1
	3	965-1015110	Коллектор пускового подогревателя с патрубком в сборе	1	1	1
	13	201457-П8	Болт хомута	1	1	1
	15	250510-П8	Гайка	1	1	1

* В комплект входят детали: 966-1013008 и 966А-1309158.

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-968А	ЗАЗ-968АБ	ЗАЗ-968АР
			Подгруппа 1017. Центрифуга			
14	*14*	965-1017015-Б	Корпус центрифуги в сборе	1	1	1
	11	965-1017023	Болт центрифуги	1	1	1
	9	965-1017025-Б3	Крышка центрифуги	1	1	1
	12	965-1017029	Шайба отгибная	1	1	1
	13	965-1017030	Маслоотражатель центрифуги	1	1	1
	10	965-1017032	Прокладка центрифуги	1	1	1
	7	965-1017042	Гайка крышки центрифуги	1	1	1
	8	965-1017050	Прокладка гайки	1	1	1
		965-1003051	Штифт	1	1	1




Рис. 14. Масляный радиатор и центрифуга.

Примечания: 1) поз. *5* и *6* см. в подгруппе 1005; 2) поз. *1—4* см. в подгруппе 1013

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АП
			Подгруппа 1101. Бензиновый бак			
15	3	965-1101010-Б1	Бак бензиновый с транспортными пробками	1	1	1
	4	965-1101110-А	Хомут крепления бензинового бака в сборе	1	1	1
	7	201476-П2	Болт крепления бензинового бака	1	1	1
	8	252175-П2	Шайба зубчатая	1	1	1
	2	220078-П8	Винт крепления фланца заборной трубки	4	4	4
	1	385401-П	Специальная шайба	4	4	4
	9	201478-П2	Болт крепления бензинового бака	1	1	1
	10	252005-П8	Шайба	1	1	1
			Подгруппа 1103. Пробка бензинового бака			
15	5	965-1103010	Пробка бензинового бака в сборе	1	1	1
	6	965-1103033	Прокладка пробки бензинового бака	1	1	1




Рис. 15. Бензиновый бак

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ 965АВ
			Подгруппа 1104. Бензопроводы			
16	14	966А-1104090-А	Трубка от бензинового насоса в сборе	1	1	1
		966А-1104091-А	Трубка от бензинового насоса	1	1	1
17	39	966-1104124	Штуцер винтовой	1	1	1
	7	434808-П8	Штуцер угловой	1	1	1
		432167-П8	Гайка накидная	2	2	2
16	5	965-1104018	Прокладка скобы крепления бензопровода	8	8	8
		965-1104094-В	Шланг гибкий от бензопровода к бензиновому насосу в сборе	1	1	1
	3	965-1104098	Шланг бензопровода гибкий	2	2	2
	11	965-1104091-В	Трубка от гибкого шланга к бензиновому насосу	1	1	1
	4	965-1104040	Хомут гибкого шланга бензопровода в сборе	4	4	4
	12	384651-П8	Гайка ниппеля бензинового насоса соединительная	1	1	1
		965А-1104050	Трубка от бензинового бака к тройнику в сборе	1	1	1
	7	965А-1104051	Трубка от бензинового бака к тройнику	1	1	1
	8	965-3505143	Гайка соединительная	2	2	2
		965А-1104054	Трубка от тройника к бензиновому насосу в сборе	1	1	1
	10	965А-1104055	Трубка от тройника к бензиновому насосу	1	1	1
	6	965-1104082	Втулка бензопровода уплотнительная	2	2	2
	2	965-1104012-В	Трубка бензинового бака приемная в сборе	1	1	1
	1	966-1104036-Б	Прокладка фланца приемной трубки бензинового бака	1	1	1
			Подгруппа 1106. Бензиновый насос			
16	13	965-1106010-А	Насос бензиновый в сборе	1	1	1
		965-1106015	Головка бензинового насоса в сборе	1	1	1
17	6	965-1106018	Головка бензинового насоса	1	1	1
	11	965-1106024	Седло нагнетательного клапана бензинового насоса	1	1	1
	8	965-1106025	Прокладка седла нагнетательного клапана бензинового насоса	1	1	1
	9	965-1106027	Пружина клапана бензинового насоса	2	2	2
	10	965-1106030	Клапан бензинового насоса	2	2	2
	12, 15	431550-П8	Винт седла нагнетательного клапана	2	2	2
	5	965-1106046	Сетка фильтра бензинового насоса	1	1	1
	4	965-1106049	Прокладка уплотнительная	1	1	1
	3	965-1106050-Б	Крышка головки бензинового насоса	1	1	1
	1	201421-П8	Болт крышки головки бензинового насоса	1	1	1
	7	434808-П8	Штуцер	1	1	1
	39	434807-П8	Штуцер	1	1	1
	2	965-1106052	Прокладка болта крышки	1	1	1
		965-1106090-А	Корпус бензинового насоса в сборе	1	1	1
	22	965-1106094-Б	Корпус бензинового насоса	1	1	1
17	31	965-1106099-Б	Пружина валика ручного привода бензинового насоса	1	1	1
	36	966-1106100	Уплотнитель	2	2	2
	35	965-1106101	Рычаг с валиком привода бензинового насоса в сборе	1	1	1
	32	965-1306320	Кольцо стопорное	1	1	1
	29	965-1106110	Рычаг привода бензинового насоса в сборе	1	1	1
	23	965-1106118	Пружина рычага	1	1	1
	30	965-1106128	Валик рычага привода бензинового насоса	1	1	1
	24	965-1106129	Шайба	2	2	2
		965-1106140	Диафрагма бензинового насоса в сборе	1	1	
	17	965-1106141	Диафрагма со скобой	1	1	1




Рис. 16. Бензинопроводы.

Примечания: 1) поз. *13* см. в подгруппе 1106; 2) поз. *9* см. в подгруппе 8101




Рис. 17. Бензиновый насос

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
17	20	965-1106144	Тяга диафрагмы бензинового насоса	1	1	1
	18	965-1106146	Шайба диафрагмы бензинового насоса нижняя	1	1	1
	16	965-1106147	Шайба диафрагмы бензинового насоса верхняя	1	1	1
	19	965-1106149	Шайба диафрагмы бензинового насоса предохранительная нижняя	1	1	1
	38	966-1106155	Шайба	1	1	1
	21	965-1106150	Пружина диафрагмы бензинового насоса	1	1	1
	37	966-1106154	Уплотнитель	1	1	1
	26	965-1106177	Поставка бензинового насоса	1	1	1
	28	965-1106178	Штанга привода бензинового насоса	1	1	1
	27	965-1106179	Прокладка бензинового насоса	1	1	1
	25	965-1106180	Прокладка проставки	1	1	1
13	16	965-1701204	Шпилька специальная	2	2	2
17	41	222775-П8	Винт	5	5	5
	13	250464-П8	Гайка	1	1	1
	34	432129-П8	Гайка	2	2	2
	33	252005-П8	Шайба	2	2	2
	14	252133-П15	Шайба пружинная	1	1	1
	40	252133-П15	Шайба пружинная	5	5	5

Подгруппа 1107. Карбюратор

18	1	966А-1107010 К-125	Карбюратор в сборе	1	1	1




Рис. 18. Карбюратор

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
18	7	966А-1107025	Прокладка	2	2	2
	8	966А-1107029	Прокладка	1	1	—
	6	965-1107107-В	Шпилька	2	2	2
	4	250511-П8	Гайка	2	2	2
	5	252270-П2	Шайба	2	2	2
	2	434807-П8	Штуцер	1	1	1
	3	965-1107306	Прокладка	1	1	1
19	7	К125-1107200	Корпус	1	1	1
	2	К125-1107300	Крышка	1	1	1
	1	К125-1107320	Заслонка воздушная	1	1	1
	18	К125-1107012	Прокладка поплавковой камеры	1	1	1
	15	К125-1107014	Прокладка смесительной камеры	1	1	1
	10	К125-1107202	Жиклер главный	1	1	1
	11	К125-1107205	Жиклер холостого хода	1	1	1
	9	К125-1107223	Пробка	1	1	1
	6	К125-1107330	Клапан в сборе	1	1	1
	12	К59-1107103	Винт холостого хода	1	1	1
	4	К59-1107322	Жиклер воздушный холостого хода	1	1	1
	5	К44М-1107222	Сетка фильтра	1	1	1
	17	К59Б-1107220	Поршень в сборе	1	1	1
	16	К125-1107430	Клапан экономайзера	1	1	1
	3	906507-0	Жиклер воздушный главной системы	1	1	1
	13	К26П-1107109	Заслонка дроссельная	1	1	1
	19	К59-1107270	Распылитель	1	1	1
	14	К125-1107100	Корпус смесительной камеры	1	1	1
	8	К126-1107320	Поплавок	1	1	1




Рис. 19. Детали карбюратора

№ рисунка	№ позиция на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Подгруппа 1108. Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора						
20	*1*	965-1108010-Б	Педаль управления подачей топлива (акселератор) в сборе	1	—	—
		965АР-1108010	Педаль управления подачей топлива в сборе	—	—	—
	3	965-1108026	Ось педали управления подачей топлива	1	—	—
	2	389601-П8	Шплинт специальный	1	—	—
	18	965-1108050-В	Тяга управления подачей топлива в сборе	1	1	—
	19	252004-П8	Шайба	1	1	1
	20	258012-П8	Шплинт	1	1	1
	17	965-1108071-В	Оболочка тяги управления подачей топлива направляющая в сборе	1	1	1
	16	965-3802735	Втулка оболочек тяг управления подачей топлива и воздушной заслонкой уплотнительная	2	2	2
	14	965-1108088-В	Тяга рычага дроссельной заслонки карбюратора в сборе	1	1	1
		965-1108089-В	Направляющая компенсационной пружины тяги управления подачей топлива	1	1	1
		965-1108098	Пружина тяги управления подачей топлива компенсационная	1	1	1
		965-1108099	Тяга рычага дроссельной заслонки карбюратора	1	1	1
		258012-П8	Шплинт	1	1	1
	15	252003-П8	Шайба	1	1	1
	13	220050-П8	Винт крепления тяги управления подачей топлива	1	1	1
	12	965-1108086-В	Пружина тяги управления подачей топлива возвратная	1	—	1
		965Б-1108086-В	Пружина тяги управления подачей топлива возвратная	—	1	—
		965-1108100-В	Тяга воздушной заслонки с кронштейном в сборе	1	1	1
	6	252173-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	5	220078-П8	Винт	2	2	2
	7	965-1108102-Б	Кронштейн воздушной заслонки	1	1	1
	4	965-1108104-Б	Ручка	1	1	1
	9	965-1108122-Б	Тяга воздушной заслонки в сборе	1	1	1
	10	965-1108125-Б	Оболочка тяги воздушной заслонки направляющая в сборе	1	1	1
	8	220077-П8	Винт крепления оболочки	1	1	1
	11	965-1108116	Втулка оболочки тяги воздушной заслонки уплотнительная	1	1	1
28	*29*	965Б-1108706-А	Рычаг управления подачей топлива правый в сборе	—	1	—
	27	965Б-1108707-А	Рычаг управления подачей топлива левый в сборе	—	1	—
	28	260023-П8	Палец рычага управления	—	2	—
	30	252004-П8	Шайба	—	6	—
	31	258000-П	Шплинт	—	2	—
	13	965Б-1108718	Кронштейн рычагов управления подачей топлива в сборе	—	1	—
	9	965Б-1108722	Накладка	—	1	—
	10	221612-П8	Винт	—	2	—
	11	252134-П2	Шайба пружинная	—	2	—
	12	250608-П8	Гайка	—	2	—
	32	965Б-1108750	Подпятник управления подачей топлива	—	1	—
	17	965Б-1108754	Пружина подпятника управления подачей топлива	—	1	—




Рис. 20. Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
28	16	965Б-1108755	Ползун управления подачей топлива	—	1	—
	6	965Б-1108756	Гайка ползуна управления подачей топлива	—	1	—
	19	965Б-1108760	Упор постоянного газа в сборе	—	1	—
	18	965-8101522	Головка рычага постоянного газа	—	1	—
	20	380504-П8	Винт обоймы управления подачей топлива направляющий	—	1	—
	8	965Б-1108776	Пружина управления подачей топлива возвратная	—	1	—
	22	220052-П8	Винт обоймы управления подачей топлива стяжной	—	1	—
	21	252132-П2	Шайба пружинная	—	1	—
	35	965Б-1108780-А	Трос управления подачей топлива в сборе	—	1	—
		965Б-1108789	Трос управления подачей топлива с наконечником	—	1	—
		965Б-1108784-А	Наконечник	—	1	—
	67	965Б-1108792	Кронштейн промежуточного рычага	—	1	—
	39	201417-П8	Болт крепления кронштейна управления подачей топлива	—	2	—
	40	252134-П2	Шайба пружинная	—	2	—
	37	260016-П8	Палец промежуточного рычага управления подачей топлива	—	1	—
	38	252004-П8	Шайба	—	2	—
	36	258011-П	Шплинт разводной	—	1	—

Подгруппа 1109. **Воздушный фильтр**

21		966А-1109012-А	Фильтр воздушный в сборе	1	1	1
	5	966А-1109180-А	Хомут	1	1	1
	1	968-1109035	Корпус	1	1	1
	2	966А-1109149	Прокладка	1	1	1
	4	966А-1109246	Поддон	1	1	1
	3	966А-1109290	Диафрагма в сборе	1	1	1
	6	966А-1109170	Трубка отводящая	1	1	1
	7	965А-1109061	Хомут	2	2	2

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Подгруппа 1127. Ограничитель оборотов двигателя						
66	*13*	Г-966АР-1127110 / РС-903	Реле тяговое ограничителя оборотов в сборе	—	—	1
	3	965АР-1127312	Изолятор в сборе	—	—	1
	2	965АР-1127320-Б	Микропереключатель	—	—	1
	4	965АР-1127400-А / РС-327	Реле ограничителя оборотов двигателя . . .	—	—	1




Рис. 21. Фильтр воздушный

Группа 12. СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АВ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 1201. Глушитель			
11	3	966-1201010-Б	Глушитель в сборе	1	1	1
	5	201457-П8	Болт	4	4	4
	7	250510-П8	Гайка	4	4	4

Группа 13. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АВ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 1300. Терморегулятор			
22	9	965А-1306010	Термостат	1	1	1
	5	965А-1300026	Шток направляющий	1	1	1
	6	965А-1300028	Тяга	1	1	1
	1	965А-1300030-А	Заслонка в сборе	1	1	1
	2	965А-1300033-А	Буфер заслонки	3	3	3
	7	965А-1300038-А	Пружина	1	1	1
	12	201474-П8	Болт крепления термостата	1	1	1




Рис. 22. Детали терморегулятора

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
	10	252005-П8	Шайба плоская	1	1	1
	11	252136-П2	Шайба пружинная	1	1	1
	3	258000-П	Шплинт	4	4	4
	8	965А-1300046	Уплотнитель раструба	1	1	1
	18	387260-П8	Шплинт специальный	5	5	5
	4	252003-П8	Шайба плоская	2	2	2




Рис. 23. Вентилятор и направляющий аппарат

Подгруппа 1308. **Вентилятор**

		966-1308011	Вентилятор с генератором в сборе	1	1	1
23	6	966-1308012	Колесо вентилятора в сборе	1	1	1
	5	965-1308020-А	Ремень вентилятора системы охлаждения	1	1	1
	12	966-1308062	Аппарат вентилятора направляющий	1	1	1
	11	966А-1308098	Лента крепления вентилятора в сборе	1	1	1
	7	965-1308102	Вкладыш крепления генератора резьбовой	1	1	1
	10	965-1308104	Вкладыш ленты крепления генератора	1	1	1
	8	200275-П8	Болт крепления вентилятора	1	1	1
	9	965-1308112	Проставка болта крепления вентилятора	1	1	1
	1	201457-П8	Болт крепления хомута	1	1	1
	14	201422-П8	Болт крепления ступицы шкива вентилятора	4	4	4
	2	252005-П8	Шайба плоская	1	1	1
	13	252269-П2	Шайба пружинная зубчатая	4	4	4
	4	250636-П8	Гайка крепления вентилятора	1	1	1
	3	252159-П15	Шайба пружинная	1	1	1
	15	260412-П	Шпонка сегментная	1	1	1

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 1309. Кожух вентилятора			
24	*8*	966А-1309100	Кожух передний правый в сборе	1	1	1
	7	966А-1309108	Кожух передний левый в сборе	1	1	1
	2	966А-1309118	Кожух задний правый в сборе	1	1	1
	5	966А-1309122	Кожух задний левый в сборе	1	1	1
	4	965-1309130	Щиток средний	2	2	2
	6	966А-1309136	Кожух верхний в сборе	1	1	—
	9	252004-П8	Шайба	4	4	4
	10	201418-П8	Болт крепления кожуха	4	4	4
		966АР-1309136	Кожух верхний в сборе	—	—	1




Рис. 24. Детали кожуха вентилятора.

Примечания: 1) поз. *1*, *3*, и *13—15* см. в подгруппе 1015; 2) поз. *11*, *12* см. в подгруппе 3701

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 1601. Сцепление			
25	2	965-1601012	Картер сцепления в сборе	1	1	—
		965-1601015	Картер сцепления	1	1	—
		965-1601020-А2	Крышка люка картера сцепления в сборе	1	1	—
	33	965-1601022-А	Крышка люка картера сцепления	1	1	—
	35	965-1601024	Прокладка крышки люка картера сцепления	1	1	—
		965-1601090-Б	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	1	1	—
	6	965-1601093-Б2	Диск сцепления нажимной	1	1	—
	15	965-1601095-Б	Рычаг диска сцепления отжимной	3	3	—
		966-1601101-А *	Палец нажимного диска сцепления с гайкой и рычагом (комплект)	1	1	—
	8	965-1601096	Палец нажимного диска	3	3	—
	16	968-1601102	Гайка регулировочная	3	3	—
	4	965-1601104-А	Пята рычагов нажимного диска сцепления	1	1	—
	36	968-1601103	Шайба опорная регулировочной гайки сцепления	3	3	—
	14	965-1601105	Пружина пяты соединительная	3	3	—
	10	965-1601115	Пружина сцепления нажимная	6	6	—
	11	965-1601117	Стакан нажимной пружины сцепления	6	6	—
	9	965-1601118	Прокладка нажимной пружины сцепления	6	6	—
	5	965-1601122	Кожух сцепления в сборе	1	1	—
		965-1601126	Опора рычага нажимного диска сцепления	3	3	—
	7	965-1601130-А	Диск сцепления ведомый в сборе	1	1	—
		965-1601133	Диск сцепления ведомый	1	1	—
		965-1601138	Накладка ведомого диска сцепления фрикционная	2	2	—
		366024-П	Заклепка трубчатая	16	16	—
		966-1601170	Вилка выключения сцепления с подпятником в сборе	1	1	—
	17	966-1601180	Подпятник выключения сцепления в сборе	1	1	—
		966-1601185	Обойма подпятника выключения сцепления	1	1	—
	27	965-1601188	Звено подпятника и вилки выключения сцепления соединительное	2	2	—
	21	965-1601200-А	Вилка выключения сцепления в сборе	1	1	—
	22	965-1601211-А2	Чехол вилки выключения сцепления	1	1	—
	23	965-1601213	Рамка чехла	1	1	—
	28	965-1601215	Кронштейн вилки выключения сцепления	1	1	—
	20	965-1601220	Ось вилки выключения сцепления	1	1	—
	26	965-1601226-Б	Пружина вилки выключения сцепления возвратная	1	1	—
	15	965-1601285-Б	Вал сцепления ведомый в сборе	1	1	—
31		965-1601288-Б	Вал сцепления ведомый с маслоотражательным кольцом в сборе	1	1	—
		965-1601290-Б	Вал сцепления ведомый	1	1	—
		965-1601292	Кольцо ведомого вала сцепления маслоотражательное	1	1	—
	16	965-1601295	Подшипник ведомого вала сцепления задний	1	1	—
		ГПЗ-7000105				
		965-1601297	Втулка подшипников ведомого вала сцепления запорная	1	1	—
	3	965-1601298	Сальник ведомого вала сцепления с пружиной в сборе	1	1	—
25						

* В комплект 966-1601101-А входят детали: 965-1601093-Б, 965-1601096, 986-1601102 и 968-1601103.

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
31	17	965-1601309-Б	Подшипник ведомого вала сцепления передний	1	1	—
		ГПЗ-134901Д				
25	31	201415-П2	Болт крепления крышки люка картера	4	4	—
	25	201418-П8	Болт крепления кронштейна вилки сцепления	2	2	—
	12	201454-П8	Болт крепления кожуха сцепления	6	6	—
	24	222773-П8	Винт крепления кожуха вилки сцепления	—	4	—
	19	252006-П2	Шайба плоская	1	1	—
	32	252134-П15	Шайба пружинная	6	6	—
	13	252135-П15	Шайба пружинная	6	6	—
	34	258037-П	Шплинт	1	1	—
	18	258038-П	Шплинт	1	1	—
	30	250513-П8	Гайка крепления картера сцепления	4	4	4
	29	252156-П15	Шайба пружинная	4	4	—

Подгруппа 1602. Привод выключения сцепления

		965-1602008-Б	Педали сцепления и тормоза с трубкой в сборе	1	1	—
26	1	965-1602010-Б	Педаль сцепления в сборе	1	—	—
		965Б-1602010-Б	Педаль сцепления в сборе	—	1	—
	3	965-1602048	Накладка педалей сцепления и тормоза	1	1	—
	8	965-1602065	Трубка валика педали сцепления в сборе	1	1	—
	9	965-1602057-Б	Рычаг привода выключения сцепления	2	2	—
		965-1602069-Б	Втулка валика педали сцепления	2	2	—
	11	250867-П8	Гайка крепления валика педали сцепления	1	1	—
	10	252135-П2	Шайба пружинная	1	1	—
	12	258014-П	Шплинт	1	1	—
	18	201454-П8	Болт крепления кронштейна трубки валика педали сцепления	2	2	—
	17	252175-П2	Шайба пружинная	2	2	—
	23	965-1602068-Б	Опора трубки валика педали сцепления	1	1	—
	26	201418-П8	Болт крепления опоры трубки валика педали сцепления	2	2	—
	25	252174-П2	Шайба пружинная	2	2	—
	24	252004-П2	Шайба	2	2	—
	16	965-1602113-Б	Трос управления в сборе сцепления	1	1	—
	15	260003-П8	Палец переднего наконечника троса	1	1	—
	14	252003-П8	Шайба плоская	1	1	—
	13	258012-П8	Шплинт	1	1	—
	19	965-1602135	Чехол троса управления сцеплением защитный	1	1	—
	20	965-1602120	Палец троса управления сцеплением задний	1	1	—
	21	384250-П8	Гайка регулировочного наконечника троса специальная	1	1	—
30	18	965-1602172	Кронштейн крепления оболочки троса сцепления	1	1	1
26	22	250764-П8	Гайка	1	1	—
28	24	965Б-1602721	Рычаг сцепления левый	—	1	—
	26	965Б-1602722-Б	Рычаг сцепления правый	—	1	—
	2	965Б-1602744	Валик привода сцепления	—	1	—
	1	965Б-1602746	Муфта рычагов привода сцепления	—	2	—
	23	965Б-1602733	Головка верхнего рычага привода сцепления	—	2	—
	25	965Б-1602069	Втулка валика привода сцепления	—	2	—
	4	252136-П2	Шайба пружинная	—	2	—




Рис. 25. Механизм сцепления.

Примечание. Поз. *1* см. в подгруппе 1001




Рис. 26. Привод выключения сцепления и привод ножного тормоза.
Примечание. Поз. *2* и *4—7* см. в подгруппе 3504

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
28	3	250612-П8	Гайка	—	2	—
	70	965Б-1602740-А	Штанга привода сцепления в сборе	—	1	—
	61	965Б-1602748	Кронштейн промежуточного рычага в сборе	—	1	—
	69	201418-П8	Болт крепления кронштейна в сборе	—	2	—
	68	252134-П2	Шайба пружинная	—	2	—
	58	965Б-1602755	Рычаг привода сцепления промежуточный в сборе	—	1	—
	59	965Б-1602069	Втулка промежуточного рычага привода сцепления	—	2	—
	60	965-1602760	Ось промежуточного рычага привода сцепления	—	1	—
	62	250511-П8	Гайка крепления оси рычага	—	1	—
	63	252155-П2	Шайба пружинная	—	1	—
	57	260011-П8	Палец штанги сцепления	—	2	—
	56	258012-П8	Шплинт разводной	—	2	—
	55	965Б-1602730-Б	Вилка толкателя привода сцепления	—	1	—
	54	250612-П8	Гайка крепления вилки толкателя привода сцепления	—	1	—
	53	965Б-1602727-Б	Толкатель привода сцепления в сборе	—	1	—
	52	260032-П8	Палец толкателя сцепления	—	2	—
	51	258037-П2	Шплинт разводной	—	2	—
34	25	965АР-1602310-Б	Механизм выключения сцепления в сборе	—	—	1
	24	965АР-1602330	Микропереключатель	—	—	2
66	6	965АР-1602400-А	Реле управления сцеплением	—	—	1
	8	965АР-1602386 П-57	Переключатель трехпозиционный	—	—	1
	5	965АР-1602387 П-57Б	Переключатель двухпозиционный	—	—	3

Подгруппа 1611. Сцепление электромагнитное (порошковое)

27	5	965АР-1611010	Картер сцепления в сборе с магнитопроводом	—	—	1
		965АР-1611015	Картер сцепления	—	—	1
	11	965-1601298	Сальник ведомого вала сцепления с пружиной в сборе	—	—	1
	8	965АР-1611053	Крышка	—	—	1
		965АР-1611095	Обмотка с магнитопроводом в сборе	—	—	1
	6	965АР-1611097	Магнитопровод обмотки	—	—	1
		222775-П8	Винт	—	—	3
	7	965АР-1611098	Обмотка сцепления	—	—	1
		965АР-1611060	Ведущий и ведомый элементы в сборе	—	—	1
	2	965АР-1611062	Магнитопровод ведущего элемента	—	—	1
	12	965АР-1611065	Прокладка крышки защитной	—	—	2
	3	965АР-1611067	Крышка защитная в сборе	—	—	2
	9	965АР-1611080	Ведомый элемент со ступицей в сборе	—	—	1
27	10	965АР-1611285-А *	Вал сцепления ведомый в сборе	—	—	1

* Допускается применять на автомобилях: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-965АБ, ЗАЗ-966В.




Рис. 27. Сцепление электромагнитное.

Примечание. Поз. *1* и *4* см. в подгруппе 1005




Рис. 28. Привод управления подачи топлива, сцепления и тормоза автомобиля ЗАЗ-965АБ.

Примечания: 1) *6*, *8—13*, *16—22*, *27—32*, *35—40* и *67* см. в подгруппе 1108; 2) поз. *7*, *14* и *15* см. в подгруппе 3402; 3) поз. *5* см. в подгруппе 3403; 4) поз. *33*, *34*, *41—50*, *64—66*, *71*, *72* см. в подгруппе 3504

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-966ЛБ	ЗАЗ-965АР
		Подгруппа 1700. Коробка передач в сборе				
		965АР-1700010	Коробка передач в сборе	—	—	1
29		966-1700010-А	Коробка передач в сборе	1	1	—
		965-1700100	Втулка ведомых шестерен с шайбой (комплект)	1	1	1
		966-1700101 *	Комплект шестерен коробки передач	1	1	1
		966-1700102 **	Комплект шестерен коробки передач с ведомым валом	1	1	—
		966-1700104	Комплект шестерен четвертой передачи	1	1	—
		966-1700105	Комплект шестерен второй передачи	1	1	1
		Подгруппа 1701. Коробка передач				
		965-1701008-Б	Картер коробки передач с картером сцепления в сборе	1	1	—
30	9	965-1701010	Картер коробки передач в сборе	1	1	1
	23	965-1701013	Штифт картера сцепления и коробки передач	2	2	2
		965-1701014	Штифт картера сцепления	2	2	2
		965-1701015	Картер коробки передач	1	1	1
	11	965-1701018	Прокладка картера коробки передач и картера сцепления	1	1	1
	12	965-1701019	Шпилька крепления картера коробки передач к картеру сцепления	8	8	8
31	10	966-1701030 ***	Вал коробки передач ведущий	1	1	1
	13	965 1701031 ГПЗ-206	Подшипник ведущего вала коробки передач передний	1	1	1
	9	965-1701032 ГПЗ-50305	Подшипник ведущего вала коробки передач задний	1	1	1
	14	965-1701034	Кольцо переднего подшипника ведущего вала коробки передач стопорное	1	1	1
		965АР-1701035	Втулка соединительная	—	—	1
	11	965-1701035-В	Шестерня четвертой передачи коробки передач ведущая	1	1	—
	7	965-1701036	Шестерня второй передачи коробки передач ведущая	1	1	1
	8	965-1701038	Кольцо заднего подшипника ведущего вала коробки передач упорное	1	1	1
	5	965-1701043	Гайка ведущего вала коробки передач	1	1	1
	6	965-1701044-Б	Шайба гайки ведущего вала коробки передач замковая	1	1	1
	4	966-1701080 ***	Блок промежуточных шестерен заднего хода коробки передач в сборе	1	1	1
		965-1701082	Блок промежуточных шестерен заднего хода коробки передач	1	1	1
		965-1701084	Втулка блока промежуточных шестерен заднего хода	1	1	1
	1	965-1701092	Ось блока промежуточных шестерен заднего хода коробки передач	1	1	1
	2	965-1701094	Болт оси блока промежуточных шестерен заднего хода коробки передач стопорный	1	1	1

* Устанавливается на коробки передач с июля 1962 г. В комплект входят детали: 966-1701030, 966-1701080 и 966-1701112.

** Устанавливается на коробки передач до июля 1962 г. В комплект входят детали 965-1601285-Б2, 966-1701025-Б, 966-1701080, 966-1701112 и 965-1701131-Б.

*** Устанавливается на коробки передач с мая 1963 г.




Рис. 29. Коробка передач (разрез)

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				3АЗ-965А	3АЗ-965АБ	3АЗ-965АР
	21	966-1701112 •	Шестерня первой передачи и заднего хода коробки передач	1	1	1
	35	965-1701114-А	Шестерня второй передачи коробки передач ведомая	1	1	1
31	26	965-1701117-А	Шестерня третьей передачи коробки передач ведомая	1	1	1
	19	965-1701131-Б	Шестерня четвертой передачи коробки передач ведомая	1	1	—
	29	965-1701133	Шайба ведомых шестерен третьей и четвертой передач коробки передач	2	2	1
	18	965-1701134-Б	Втулка ведомых шестерен коробки передач	3	3	3
	36	965-1701135-Б	Шайба втулки ведомой шестерни второй передачи упорная	1	1	1
	24	965-1701136	Ступица муфты синхронизатора третьей и четвертой передач	1	1	1
	22	965-1701137	Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач	1	1	1
		966АР-1701138	Шайба упорная сухарей синхронизатора	—	—	1
	34	965-1701155	Ступицы муфты синхронизатора второй передачи	1	1	1
	20	965-1701164	Кольцо синхронизатора коробки передач блокирующее	3	3	2
	23	965-1701170	Пружина синхронизатора коробки передач	4	4	4
	25	965-1701171	Сухарь синхронизатора третьей и четвертой передач	3	3	3
	33	965-1701172	Сухарь синхронизатора второй передачи	3	3	3
	31	965-1701173	Шайба сухарей синхронизатора второй передачи упорная	1	1	1
	32	965-1701175	Муфта синхронизатора второй передачи коробки передач	1	1	1
30	26	965-1701202	Крышка коробки передач задняя в сборе	1	1	1
	24	965-1701203	Прокладка задней крышки коробки передач	1	1	1
	25	965-1701204	Шпилька крепления задней крышки коробки передач	6	6	6
		965-1701205	Крышка коробки передач задняя	1	1	1
	7	965-1701250-Б2	Крышка коробки передач верхняя	1	1	1
	6	965 1701251-Б	Прокладка верхней крышки коробки передач	1	1	1
	8	965-1306270	Шпилька крепления верхней крышки коробки передач	4	4	4
	10	966-1701270	Сапун коробки передач в сборе	1	1	1
	17	965-1701285	Пробка маслосливного отверстия	2	2	2
	16	965-1701286	Прокладка пробки маслосливного отверстия	2	2	2
	4	250511-П8	Гайка	13	13	13
31	3	250510-П8	Гайка	1	1	1
30	14	250513-П8	Гайка	8	8	8
	15	252156-П15	Шайба пружинная	8	8	8
	5	252135-П15	Шайба пружинная зубчатая	13	13	13
31	12	260412-П	Шпонка сегментная	1	1	1
			Подгруппа 1702. Механизм переключения передач			
32	3	965-1702016-Б	Ползун переключения передач	1	1	1
30	28	965-1702019	Обойма сальника ползуна переключения передач	1	1	1
	29	965-1702020	Сальник ползуна переключения передач	1	1	1
32	10	965-1702024-А	Вилка переключения первой передачи	1	1	1

• Устанавливается на коробки передач с мая 1963 г.




Рис. 30. Картер коробки передач.

Примечания: 1) поз. 27 см. в подгруппе 1001; 2) поз. *19—22*, *28* и *19* см. в подгруппе 1702; 3) поз. *13* см. в подгруппе 2403; 4) поз. *1—3* и *30* см. в подгруппе 3802




Рис. 31. Детали коробки передач.

Примечания: 1) поз. *15—17* см. в подгруппе 1601; 2) поз. *28*, *29* и *37—42* см. в подгруппе 2402; 3) поз *30* см. в подгруппе 3802

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
	13	965-1702025	Болт крепления вилок переключения передач на штоках	3	3	3
	12	965-1702026	Стопор болтов крепления вилок переключения передач на штоках	3	3	3
	8	965-1702030-А	Вилка переключения третьей и четвертой передач	1	1	1
	6	965-1702050-А	Вилка переключения заднего хода	1	—	—
		965-1702057	Штифт крепления вилки второй передачи	1	—	—
	11	965-1702058	Вилка переключения второй передачи со штоком в сборе	1	1	1
		965-1702060	Шток вилки переключения первой и второй передач	1	1	1
	9	965-1702070	Шток вилки переключения третьей и четвертой передач	1	1	1
	5	965-1702075	Шток вилки переключения заднего хода	1	—	—
	4	965-1702077	Шарик фиксатора	4	4	4
	1	965-1702078	Замок нижних штоков переключения передач	1	1	1
32	2	965-1702079	Толкатель замков штоков переключения передач	1	1	1
		965-1702086	Втулка фиксаторов штоков переключения передач	3	3	3
	7	965-1702087	Пружина фиксатора штоков переключения передач	3	3	3
30	20	965-1702089-Г2	Крышка фиксатора штоков переключения передач	1	1	1




Рис. 32. Механизм переключения коробки передач

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				3АЗ-965А	3АЗ-965АБ	3АЗ-965АР
	21	965-1702090 Б	Прокладка крышки фиксатора штоков переключения передач	1	1	1
	22	965-1008129	Шпилька крепления крышки фиксаторов штоков	2	2	2
	19	250511-П8	Гайка	2	2	2
	5	252135-П2	Шайба пружинная	2	2	2
			Подгруппа 1703. Управление коробкой передач			
33	10	965А-1703016-Б	Вал управления коробкой передач в сборе	1	1	1
	22	965-8406022	Пружина оттяжная	1	1	—
	24	965А-1703033	Ползун вала управления коробкой передач	1	1	—
34	28	965АР-1703033	Ползун вала управления коробкой передач	—	—	1
33	23	380850-П8	Винт установочный	1	1	1
34	6	965АР-1703038	Рычаг включения заднего хода	—	—	1
33	9	965-1703046	Втулка опорная	1	1	—
	8	965-1703047	Вкладыш опорной втулки	3	3	—
34	3	965АР-1703046	Втулка опорная	—	—	1
33	11	965А-1703050	Чехол вала управления пылезащитный	1	1	1
	13	965А-1703055	Муфта соединительная	1	1	1
	12	250612-П8	Контргайка соединительной муфты	1	1	1
	14	380810-П8	Болт крепления муфты вала управления коробкой передач с ползуном	1	1	1
	16	250867-П8	Гайка	1	1	1
	17	252270-П8	Шайба пружинная	1	1	1
	15	258014-П8	Шплинт разводной	1	1	1
		965А-1703058	Корпус механизма управления коробкой передач с рычагом и ползуном в сборе	1	1	—
33		965АР-1703058	Корпус механизма управления коробкой передач с ползуном и рычагом включения заднего хода в сборе	—	—	1
	25	965-1703062-А	Корпус механизма управления коробкой передач	1	1	—
34	29	965АР-1703062	Корпус механизма управления коробкой передач	—	—	1
33; 34	28; 8	201454-П8	Болт крепления корпуса	2	2	5
33	26	252038-П2	Шайба плоская	2	2	5
	27	252270-П2	Шайба зубчатая	2	2	5
34	1	965АР-1703076	Опора вала управления коробкой передач	—	—	1
	4	965А-3402058	Кольцо опоры вала стопорное	—	—	1
	2	380504-П8	Винт стопорный	—	—	1
	30	965-8406022	Пружина вала управления оттяжная	—	—	1
34	31	965АР-1703181	Крышка туннеля пола	—	—	1
33	6	965-1703082-Б	Пружина рычага управления коробкой передач	1	1	—
34	19	965АР-1703090	Тяга поперечная	—	—	1
	15	965АР-1703091-Б	Вилка поперечной тяги	—	—	1
	18	250612-П8	Контргайка	—	—	2
	26	965АР-1703099	Крышка люка туннеля пола	—	—	1
	13	965АР-1703092	Рычаг переключения передач	—	—	1
	11	965АР-1703100	Шток рычага	—	—	1
	10, 14	260038-П8	Палец рычага	—	—	2
	16	252038-П2	Шайба регулировочная	—	—	6
	9	965АР-1703110	Вилка рычага	—	—	1
	27	965АР-1703109	Рычаг промежуточный двуплечий	—	—	1
	12	201452-П8	Болт стопорный	—	—	1
	17	201457-П8	Болт крепления рычага	—	—	1
	20	201418-П8	Болт для регулировки ширины вилки	—	—	2
	21	965АР-1703111	Пластинка вилки подвижная	—	—	1
	23	965АР-1703116	Пружина вилки	—	—	1

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
33	5	965-1703084-А	Рычаг управления коробкой передач в сборе	1	1	—
	1	965-1703088-А	Рукоятка рычага управления коробкой передач	1	1	—
	18	965-1703095	Чашка рычага управления коробкой передач	1	1	—
	7	965-1703097	Чашка пружины рычага управления коробкой передач упорная	1	1	—
33	20	250867-П2	Гайка крепления рычага управления коробкой передач	1	1	—
	19	252005-П8	Шайба	1	1	—
	21	258014-П8	Шплинт	1	1	—
	28	201454-П8	Болт крепления корпуса механизма управления	2	2	—
	26	252038-П2	Шайба	2	2	—
	27	252175-П2	Шайба с внутренним зубом	2	2	—
	2	965А-1703180	Кожух рычага управления коробкой передач защитный	1	1	—
33; 34	3; 22	240817-П8	Винт крепления кожуха	4	4	4
33	4	965-1703181-Б	Крышка рычага управления	1	1	—

Подгруппа 1705. Электроуправление коробки передач

34	5	965АР-1705008-Б	Тяговое реле с изолятором и микропереключателем в сборе	—	—	1
	7	965АР-1705032	Гайка контрящая	—	—	1
66	9	965АР-1705010-Б	Реле тяговое выбора передач	—	—	1
	10	965АР-1705050	Кнопка включения тягового реле	—	—	1
	7	965АР-1602332 Д-701	Микропереключатель	—	—	1




Рис. 33. Управление коробкой передач




Рис. 34. Механизм переключения передач.

Примечание. Поз. *24* и *25* см. в подгруппе 1602

Группа 24. ЗАДНИЙ МОСТ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 2400. Задний мост в сборе			
		966-2400100-А	Дифференциал заднего моста в сборе с главной парой — комплект	1	1	1
			Подгруппа 2402. Главная передача			
		966-2402014	Шестерня главной передачи заднего моста ведущая в сборе	1	1	1
35	16	966-2402017-А	Шестерня главной передачи заднего моста ведущая	1	1	1
		966-2402020-А *	Шестерня главной передачи заднего моста ведущая и ведомая — комплект	1	1	1
31	42	965-2402025-Б ГПЗ-92305	Подшипник ведущей шестерни главной передачи заднего моста передний	1	1	1
	41	965-2402031 **	Шайба ведущей шестерни заднего моста регулировочная толщиной 1,3—1,5	1	1	1
	41	965-2402033 **	Шайба ведущей шестерни заднего моста регулировочная толщиной 1,55—1,75	1	1	1
31	41	965-2402037 **	Шайба ведущей шестерни заднего моста регулировочная толщиной 1,8—2,1	1	1	1
	40	965-2402041-Б2 ГПЗ-166805-Л	Подшипник ведущей шестерни заднего моста задний	1	1	1
	37	965-2402051-Б	Крышка заднего подшипника ведущей шестерни главной передачи заднего моста	1	1	1
	38	206498-П	Болт крепления крышки заднего подшипника	4	4	4
	39	965-2402056	Шплинт-проволока	2	2	2
35	5	966-2402060	Шестерня главной передачи заднего моста ведомая	1	1	1
31	28	432152-П8	Гайка	1	1	1
	27	258054-П	Шплинт	1	1	1
			Подгруппа 2403. Дифференциал и полуоси			
		966-2403010	Дифференциал заднего моста в сборе	1	1	1
35	7	966-2403018	Коробка дифференциала заднего моста	1	1	1
	8	966-2403020	Крышка коробки дифференциала заднего моста	1	1	1
	10	430027-П	Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала	8	8	8
	11	252136-П2	Шайба пружинная	8	8	8
	4	965-2403036 ГПЗ-2007913	Подшипник дифференциала в сборе	2	2	2
	13	965-2403050	Шестерня полуоси заднего моста	2	2	2
35	12	965-2403051 **	Шайба шестерни полуоси опорная, толщиной 1 мм	2	2	2
	12	965-2403052 **	Шайба шестерни полуоси опорная, толщиной 1,1 мм	2	2	2
	12	965-2403053 **	Шайба шестерни полуоси опорная, толщиной 1,2 мм	2	2	2
	12	965-2403054	Шайба шестерни полуоси опорная, толщиной 1,3 мм	2	2	2
	15	965-2403055	Сателлит дифференциала заднего моста	2	2	2

* Устанавливается на силовые агрегаты с апреля 1963 г.
** Подбирать по толщине при регулировке зацепления.

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
	14	965-2403060	Палец сателлитов дифференциала заднего моста	1	1	1
	6	965-2403062	Скоба крепления пальца сателлитов дифференциала заднего моста	1	1	1
	2	965-2403064	Гайка ведомой шестерни заднего моста регулировочная	2	2	2
		965А-2403066	Полуось заднего моста с карданом и защитным колпаком правая в сборе	1	1	1
		965А-2403067	Полуось заднего моста с карданом и защитным колпаком левая в сборе	1	1	1
36	2	965-2403069	Полуось заднего моста в сборе	2	2	2
	1	965А-2403073	Сухарь пальца полуоси заднего моста	4	4	4
35	3	965-2403074	Корпус подшипника дифференциала заднего моста	2	2	2
	9	965-2403075	Кольцо корпуса подшипника дифференциала уплотнительное	2	2	2
30	13	965-1008129	Шпилька крепления корпуса подшипников дифференциала	8	8	8
35	1	965-2403077-А	Стопор регулировочной гайки ведомой шестерни заднего моста	2	2	2
	18	250511-П8	Гайка	8	8	8
	17	262175-П2	Шайба пружинная зубчатая	8	8	8
36	6	965-2403095	Чехол дифференциала защитный	2	2	2
	7	965-2403096	Крышка крепления защитного чехла дифференциала	2	2	2
	9	201415-П2	Болт крепления крышки защитного чехла	8	8	8
	3	965-2403098-Б	Корпус сальника полуоси правый	1	1	1
	8	252134-П2	Шайба пружинная	8	8	8
	4	965-2403099	Корпус сальника полуоси левый	1	1	1
	5	965-2403100	Сальник полуоси заднего моста с пружиной в сборе	2	2	2
	11	965-2403107	Вилка полуоси заднего моста	2	2	2
	10	258963-П8	Штифт вилки полуоси стопорный	2	2	2
		965А-2403108	Крестовина кардана	2	2	2
	13	965А-2403109	Крестовина кардана	2	2	2
	14	965А-2403110	Обойма сальника кардана	8	8	8
	15	965А-2403111	Кольцо сальника кардана пробковое	8	8	8
	12	965-2403112	Клапан кардана предохранительный	2	2	2
36		965А-2403118	Кольцо крестовины кардана уплотнительное	8	8	8
	21	389055-П8	Пресс-масленка	2	2	2
	16	965А-2403125 ГПЗ-704902К5	Подшипник кардана игольчатый в сборе	8	8	8
	18	965А-2403130	Вилка крепления кардана к ступице заднего колеса	2	2	2
	17	965-2403127	Кольцо стопорное подшипника кардана	8	8	8
	20	381250-П8	Болт крепления кардана к ступице заднего колеса	8	8	8
	19	252136-П2	Шайба пружинная	8	8	8
		966-2403200	Дифференциал заднего моста в сборе (без ведомой шестерни и подшипников)	1	1	1
		965А-2403135	Крестовина кардана с подшипником в сборе	2	2	2




Рис. 35. Главная передача и дифференциал




Рис. 38. Полуоси

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 2802. Брызговик двигателя			
37	4	965А-2802040	Брызговик двигателя в сборе	1	1	1
	1	965-2802078	Прокладка брызговика двигателя нижняя	1	1	1
	2	201452-П8	Болт крепления брызговика к глушителю	2	2	2
	3	252005-П2	Шайба плоская	2	2	2
	7	965А-2802070-А	Скоба брызговика двигателя в сборе	1	1	1
	5	965А-2802084	Уплотнитель брызговика двигателя	1	1	1
		965А-2802064	Заглушка брызговика двигателя верхняя	2	2	2
	8	965А-2802068	Заглушка брызговика двигателя нижняя	2	2	2
	6	965-3724052	Втулка уплотнительная	1	1	1
		965А-2802030	Брызговик двигателя в сборе (комплект)	1	1	1




Рис. 37. Брызговик двигателя

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Подгруппа 2803. Передний буфер						
		965-2803008 *	Буфер в сборе с кронштейном	1	1	1
38	2	965-2803010-Б	Буфер передний в сборе со скобой	1	1	1
	8	965-2803020-Б	Кронштейн крепления буфера	2	2	2
	7	380920-118	Болт крепления буфера	2	2	2
	9	252038-П2	Шайба плоская	2	2	2
	10	252135-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	11	250510-П2	Гайка	2	2	2
Подгруппа 2804. Задний буфер						
		965-2804008 **	Буфер в сборе с кронштейном	1	1	1
38	1	965-2804010-Б	Буфер задний в сборе со скобой	1	1	1
	8	965-2803020-Б	Кронштейн крепления буфера	2	2	2




Рис. 38. Буфер передний, задний и крепление номерного знака

* Поставляются в запасные части в комплекте с деталями подгруппы 2803.
** Поставляется в запасные части в комплекте с деталями подгруппы 2804.

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
	7	380920-П8	Болт крепления буфера	2	2	2
	9	252038-П2	Шайба плоская	2	2	2
	10	252135-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	11	250510-П2	Гайка	2	2	2

Подгруппа 2807. Крепление переднего номерного знака

38	6	201416-П8	Болт крепления номерного знака	2	2	2
	4	252004-П8	Шайба плоская	2	2	2
	3	250508-П8	Гайка	2	2	2
	5	965-2807002	Шайба номерного знака	2	2	2

Подгруппа 2808. Крепление заднего номерного знака

38	6	201416-П8	Болт крепления номерного знака	3	3	3
	4	252004-П8	Шайба плоская	3	3	3
	3	250508-П8	Гайка	3	3	3
	5	965-2807002	Шайба номерного знака	3	3	3

Группа 29. ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 2900. Подвеска автомобиля			
		965А-2900020	Рычаг задней подвески правый с тормозами в сборе	1	1	1
39		965А-2900021	Рычаг задней подвески левый с тормозами в сборе	1	1	1
			Подгруппа 2901. Передняя подвеска в сборе			
40		965А-2901012	Подвеска передняя с амортизаторами в сборе	1	1	1
41	5	381800-П8	Болт внутреннего кронштейна передней подвески	2	2	2
	4	252137-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	3	252007-П	Шайба плоская	2	2	2
	11	965-2901018	Прокладка наружного кронштейна передней подвески	*	*	*
	8	201509-П8	Болт	4	4	4
	7	252136-П2	Шайба	4	4	4
		252006-П	Шайба плоская	4	4	4
			Подгруппа 2902. Торсионы передней подвески			
11	9	965-2902015	Торсион передней подвески в сборе	2	2	2
	6	965-2902022	Буфер передней подвески	2	2	2
	13	382256-П8	Болт крепления торсиона	6	6	6
	12	250034-П8	Гайка	6	6	6
			Подгруппа 2904. Стойки и рычаги передней подвески			
		965-2904010-Б	*Рычаг передней подвески нижний правый*	1	1	1
42	1	965-2904011-Б	Рычаг передней подвески нижний левый	1	1	1
	3	965-2904034	Кольцо рычагов передней подвески	4	4	4
	5	965-2904041-Б	Втулка рычагов передней подвески наружная	4	4	4
	4	965-2904042-Б	Втулка рычагов передней подвески внутренняя	4	4	4
43		965-2904050-А **	Стойка передней подвески правая с кулаком в сборе	1	1	1
		965-2904051-А **	Стойка передней подвески левая с кулаком в сборе	1	1	1
		965А-2904050 ***	Стойка передней подвески правая с кулаком в сборе	1	1	1
		965А-2904051 ***	Стойка передней подвески левая с кулаком в сборе	1	1	1
		965-2904054	Стойка передней подвески правая в сборе	1	1	1
		965-2904055	Стойка передней подвески левая в сборе	1	1	1
		965-2904056	Стойка передней подвески правая	1	1	1
42	9	965-2904057	Стойка передней подвески левая	1	1	1
	19	965-2904062	Втулка стойки передней подвески	4	4	4
	18	865-2904068-Б	Палец стойки передней подвески	4	4	4

* *По потребности.*
** Устанавливается на автомобили выпуска до октября месяца 1967 г.
*** Устанавливается на автомобили выпуска с октября месяца 1967 г.




Рис. 39. Рычаг задней подвески с тормозами в сборе




Рис. 40. Передняя подвеска с тормозами в сборе

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
		965-2904100-Б2	Рычаг передней подвески верхний правый	1	1	1
	2	965-2904101-Б2	Рычаг передней подвески верхний левый	1	1	1
	23	965-2904076	Кольцо защитное	4	4	4
	17	965-2904072	Колпак стойки передней подвески	4	4	4
	8	386155-П	Шайба пальцев стойки регулировочная	40	40	40
	6	250513-П8	Гайка	4	4	4
	7	252156-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	22	381520-П8	Болт крепления пальца стойки	4	4	4
	10	389053-П8	Пресс-масленка стойки передней подвески верхняя	2	2	2
		389050-П8	Пресс-масленка стойки передней подвески нижняя	2	2	2




Рис. 41. Передняя ось и тормоза.

Примечание. Поз. *1*, *2* и *10* см. в подгруппе 3001

Подгруппа 2905. Амортизаторы передней подвески

44	6	965-2905006	Амортизатор передней подвески в сборе	2	2	2
	8	965-2905432	Втулка нижнего шарнира амортизатора передней подвески	4	4	4
	4	965-2905450-А	Подушка амортизатора передней подвески	4	4	4
	9	965-2905542-Б	Втулка нижнего шарнира амортизаторв передней подвески распорная	2	2	2
	3	965-2905543-А	Обойма подушки верхнего конца амортизатора передней подвески верхняя	2	2	2
	5	965-2905544-А	Обойма подушки верхнего конца амортизатора нижняя	2	2	2
	1	250688-П8	Гайка	2	2	2




Рис. 42. Стойки и рычаги передней подвески.

Примечание. Поз. *11—16*, *20* и *21* см. в подгруппе 3001

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АВ	ЗАЗ-965АР
	11	381272-П8	Болт крепления амортизатора передней подвески	2	2	2
	10	385900-П8	Шайба специальная	2	2	2
	7	251665-П	Гайка самоконтрящаяся	2	2	2
	2	252017-П8	Шайба	2	2	2




Рис. 43. Стойка с кулаком в сборе

Подгруппа 2912. Пружины задней подвески

45	*1*	965-2912622-Б	Буфер	2	2	2
	2	965-2912642	Втулка буфера	2	2	2
	3	220169-П8	Винт	2	2	2
	19	250510-П8	Гайка крепления буфера задней подвески	2	2	2
	20	252155-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	4	965-2912712	Пружина задней подвески	2	2	2
	5	965-2912730	Подкладка пружины задней подвески верхняя	2	2	2
	6	965-2912732	Прокладка пружины задней подвески нижняя	2	2	2

Подгруппа 2914. Рычаги задней подвески

		965-2914012-Б	Рычаг задней подвески правый	1	1	1
45	*18*	965-2914013-Б	Рычаг задней подвески левый	1	1	1
		965-2914084	Сайлент-блок рычагов задней подвески в сборе	4	4	4
45	*15*	965-2914086	Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески средняя	4	4	4
	14	965-2914087	Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески наружная	4	4	4

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АР	ЗАЗ-965АЛ
45	16	965-2914088	Втулка сайлент-блока рычагов задней подвески распорная	4	4	4
	17	385113-П8	Шайба рычагов задней подвески регулировочная	32	32	32
	13	201626-П8	Болт крепления рычагов задней подвески	4	4	4
	8	251619-П8	Гайка болта крепления рычагов задней подвески самоконтрящаяся	4	4	4
	9	965-2914100	Кронштейн продольного рычага задней подвески	2	2	2
	7	965-2914104	Прокладка кронштейна продольного рычага задней подвески	2	2	2




Рис. 44. Амортизаторы передней подвески

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
45	12	201518-П8	Болт крепления кронштейна продольного рычага задней подвески	6	6	6
	11	252136-П2	Шайба пружинная	6	6	6
	10	252006-П	Шайба плоская	6	6	6
			Подгруппа 2915. Амортизаторы задней подвески			
46	1	965-2915006	Амортизатор задней подвески в сборе	2	2	2
	4	965-2905543-А	Обойма подушки амортизатора задней подвески наружная	4	4	4
	2	965-2905544-А	Обойма подушки амортизатора задней подвески внутренняя	4	4	4
	3	965-2905450-А	Подушка амортизатора задней подвески	8	8	8
	6	250686-П8	Гайка	4	4	4
	5	252176-П2	Шайба зубчатая	4	4	4




Рис. 45. Пружины и рычаги задней подвески



Рис. 46. Амортизаторы задней подвески

Группа 30. ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Подгруппа 3001. Передняя ось и поворотные кулаки						
41	1	965-3001010-Б1	Ось передняя в сборе	1	1	1
		965-3001014-Б *	Кулак передней оси поворотный правый	1	1	1
42	15	965-3001015-Б *	Кулак передней оси поворотный левый	1	1	1
		965А-3001014-Б **	Кулак передней оси поворотный правый	1	1	1
		965А-3001015-Б **	Кулак передней оси поворотный левый	1	1	1
	20	965-3001019-Б	Шкворень поворотного кулака передней оси	2	2	2
	16	965-3001025	Штифт шкворня поворотного кулака стопорный	2	2	2
	21	965-3001016	Втулка шкворня поворотного кулака передней оси	4	4	4
	12	965-3001020	Подшипник поворотного кулака упорный	2	2	2
	11	965-3001021	Обойма упорного подшипника поворотного кулака	2	2	2
	13	965-3001022	Шайба поворотного кулака опорная	2	2	2
41	10	389050-П8	Пресс-масленка трубы нижних рычагов	2	2	2
	2	389053-П8	Пресс-масленка трубы верхних рычагов	2	2	2
42	14	258582-П2	Штифт опорной шайбы установочный	2	2	2
Подгруппа 3003. Рулевые тяги						
		965-3003010-А	Тяга рулевой трапеции с наконечниками в сборе	1	1	1
47	3	965-3003013	Тяга рулевой трапеции	1	1	1
	19	965-3003052-А	Тяга рулевого привода правая в сборе	1	1	1
	1	965-3003053-А	Тяга рулевого привода левая в сборе	1	1	1
		965-3003054-Б	Тяга рулевого привода правая	1	1	1
		965-3003055-Б	Тяга рулевого привода левая	1	1	1
		965-3003056-А	Наконечник тяги рулевой трапеции правый в сборе	1	1	1
	2	965-3003057-А	Наконечник тяги рулевой трапеции левый в сборе	1	1	1
	4	965-3003060	Хомут рулевой тяги стяжной	2	2	2
	5	201459-П2	Болт крепления хомута рулевой тяги	2	2	2
	17	250510-П2	Гайка	2	2	2
	18	252135-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	12	965-3003062-Б	Наконечник тяги рулевой трапеции правый	1	1	1
		965-3003063-Б	Наконечник тяги рулевой трапеции левый	1	1	1
	11	965-3003065	Палец наконечника рулевой тяги шаровой	6	6	6
47	10	965-3003066	Вкладыш наконечника рулевой тяги опорный	12	12	12
	9	965-3003068	Вкладыш наконечника рулевой тяги нажимной	6	6	6
	8	965-3003069	Пружина нажимного вкладыша наконечника рулевой тяги	6	6	6
	15	965-3003075	Шайба защитного чехла наконечника рулевой тяги	6	6	6
	16	965-3003076	Чехол наконечников рулевых тяг защитный	6	6	6
	14	250976-П2	Гайка крепления шарового пальца рулевых тяг	6	6	6
	13	258040-П	Шплинт	6	6	6
	7	38885-П	Заглушка наконечника рулевой тяги	6	6	6

* Устанавливается на автомобили выпуска до октября 1967 г.
** Устанавливается на автомобили выпуска после октября 1967 г.




Рис. 47. Рулевые тяги

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
47	6	389623-П	Кольцо заглушки наконечника рулевой тяги стопорное	6	6	6
		965-3003080-А	Рычаг тяг рулевой трапеции маятниковый с кронштейном в сборе	1	1	1
		965-3003082-Б	Рычаг тяги рулевой трапеции маятниковый в сборе	1	1	1
	24	965-3003084	Рычаг рулевого привода маятниковый	1	1	1
		965-3003081	Втулка маятникового рычага с кронштейном в сборе	1	1	1
	26	965-3003085-Б	Втулка маятникового рычага в сборе	1	1	1
	23	965-3003087	Кольцо маятникового рычага защитное	1	1	1
	20	965-3003092-Б	Кронштейн маятникового рычага	1	1	1
47	21	206554-П8	Болт крепления маятникового рычага	2	2	2
	22	252136-П2	Шайба пружинная	2	2	2
		258279-П	Шплинт-проволока	1	1	1
	25	389050-П8	Пресс-масленка	1	1	1
		965-3003100	Колпак защитный	1	1	1

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				3АЗ-965А	3АЗ-965АБ	3АЗ-965А
Подгруппа 3101. Колеса						
48	2	965-3101015	Колесо 4½×13″ в сборе	5	5	5
	3	965-3101038	Гайка крепления колеса в сборе	16	16	16




Рис. 48. Колесо и шина.

Примечание. Поз. *1* и *4—10* см. в подгруппе 3106

Подгруппа 3102. Колпаки колес

49	9	965-3102014	Колпак колеса	4	4	4
	11	201415-П13	Болт крепления колпака	12	12	12
	10	252174-П2	Шайба зубчатая	12	12	12

Подгруппа 3103. Ступицы передних колес

49	4	965-3103012	Ступица и тормозной барабан переднего колеса в сборе	2	2	2
	3	965-3103020 ГПЗ-7205	Подшипник ступицы переднего колеса внутренний в сборе	2	2	2
	5	965-3103025 ГПЗ-7203	Подшипник ступицы переднего колеса наружный в сборе	2	2	2

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ




Рис. 49. Ступица переднего колеса и колпаки колес

49	2	965-3103033	Кольцо подшипника переднего колеса опорное	2	2	2
	1	965-3103035	Сальник ступицы переднего колеса с пружиной в сборе	2	2	2
	6	386176-П	Шайба наружного подшипника упорная	2	2	2
	13	386155-П	Шайба специальная	2	2	2
	7	250979-П2	Гайка подшипника прорезная	2	2	2
	12	258053-П	Шплинт разводной	2	2	2
	8	965-3103065	Колпак ступицы переднего колеса	2	2	2

Подгруппа 3104. Ступицы задних колес

		965-3104012-Б	Ступица заднего колеса в сборе	2	2	2
50	16	965-3104015-Б	Ступица заднего колеса	2	2	2
	12	965-3104018-А	Корпус подшипника ступицы заднего колеса в сборе	2	2	2
	7	965-3103020 / ГПЗ-7205	Подшипник заднего колеса внутренний в сборе	2	2	2
	13	965-3104025 / ГПЗ-7706	Подшипник заднего колеса наружный в сборе	2	2	2
	8	965-3104028-А	Втулка подшипника ступицы заднего колеса распорная	2	2	2
	14	965-3104034	Сальник ступицы заднего колеса наружный с пружиной в сборе	2	2	2
	6	965-3104038	Сальник ступицы заднего колеса внутренний с пружиной в сборе	2	2	2
	11	389050-П8	Пресс-масленка корпуса подшипника	2	2	2
	15	965-3104060	Маслоотражатель наружного сальника ступицы заднего колеса	2	2	2
		965А-3104062-Б	Фланец ступицы заднего колеса в сборе	2	2	2
	4	965А-3104063-Б	Фланец ступицы заднего колеса	2	2	2
	5	965-3104071-Б	Грязеотражатель внутреннего сальника ступицы заднего колеса	2	2	2
	3	426150-П8	Шайба гайки крепления подшипников заднего колеса	2	2	2

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АВ	ЗАЗ-965АР
	9	381517-П8	Болт крепления корпуса подшипников заднего колеса к рычагу задней подвески	8	8	8
	2	250979-П8	Гайка ступицы	2	2	2
	1	258053-П	Шплинт	2	2	2
	17	250513-П8	Гайка	8	8	8
	18	252136-П2	Шайба пружинная	8	8	8
	10	965-3104086	Пластина болтов крепления корпуса подшипников заднего колеса к рычагу задней подвески стопорная	4	4	4

Подгруппа 3106. Бескамерные шины

48	1	965-3106015	Шина 5,20—13" (бескамерная)	5	5	5
		965-3106035	Вентиль (комплект)	5	5	5
	6	965-3106041	Корпус вентиля	5	5	5
	5	965-3106042	Золотник вентиля в сборе	5	5	5
	4	965-3106043	Колпачок вентиля в сборе	5	5	5
	10	965-3106044	Муфта вентиля уплотнительная	5	5	5
	9	965-3106045	Шайба вентиля уплотнительная	5	5	5
	7	965-3106046	Гайка вентиля	5	5	5
	6	965-3106047	Шайба вентиля	5	5	5




Рис. 50. Ступица заднего колеса

Группа 34. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 3400. Рулевое управление в сборе			
		965АР-3400013	Управление рулевое без сошки и рулевого колеса в сборе	—	—	1
		965А-3400014-А	Управление рулевое без сошки и рулевого колеса в сборе	1	1	—
		965-3400014	Управление рулевое без сошки и рулевого колеса в сборе	1	1	—
		965АР-3400014	Управление рулевое без контактных колец в сборе	—	—	1
			Подгруппа 3401. Механизм рулевого управления			
		965-3401010	Картер рулевого управления в сборе	1	1	1
		965-3401012	Картер рулевого управления со втулкой в сборе	1	1	1
51	20	965-3401015	Картер рулевого управления	1	1	1
	42	965А-3401035	Вал и червяк рулевого управления в сборе	1	1	—
76	1	965АР-3401035	Вал и червяк рулевого управления в сборе	—	—	1
51	53	250634-П8	Гайка вала рулевого управления	1	1	1
51	37	965-3401045 ГПЗ-977906К	Подшипник червяка рулевого управления в сборе	2	2	2
	21	388640-П	Пробка подшипников червяка рулевого управления регулировочная	1	1	1
	22	965-3401059	Гайка регулировочной пробки подшипников червяка стопорная	1	1	1
		965-3401060-В	Вал сошки рулевого управления в сборе	1	1	1
	26	965-3401062-Б 776800К	Ролик вала сошки рулевого управления в сборе	1	1	1
	25	965-3401063	Ось ролика вала сошки рулевого управления	1	1	1
	27	965-3401065-Б2	Вал сошки рулевого управления	1	1	1
	14	965-2403100	Сальник вала сошки и вала рулевого управления с пружиной в сборе	2	2	2
	15; 31	965-3401076	Втулка вала сошки рулевого управления	2	2	2
		965-3401080	Крышка картера рулевого управления в сборе	1	1	1
	32	965-3401081	Крышка картера рулевого управления	1	1	1
	30	965-3401084	Прокладка крышки картера рулевого управления	1	1	1
	34	201456-П2	Болт крышки картера рулевого управления	3	3	3
	33	252155-П2	Шайба пружинная	3	3	3
	35	262541-П2	Пробка наливного отверстия картера рулевого управления	1	1	1
	28	380914-П	Винт вала сошки рулевого управления регулировочный	1	1	1
	29	965-3401085	Шайба регулировочного винта вала сошки рулевого управления опорная	1	1	1
	36	250510-П8	Контргайка регулировочного винта	1	1	1
	12	965-3401091-Б	Сошка рулевого управления	1	1	1
	10	250563-П2	Гайка сошки рулевого управления	1	1	1
	11	252160-П2	Шайба гайки сошки пружинная	1	1	1
	19	385851-П2	Шайба крепления картера рулевого управления к кузову регулировочная	*	*	*

* По потребности.

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АВ	ЗАЗ-965АР
51	16	201498-П2	Болт крепления картера рулевого управления короткий	1	1	1
	18	252006-П8	Шайба плоская	1	1	1
	17, 23	252136-П2	Шайба пружинная	3	3	3
	24	201500-П2	Болт крепления картера рулевого управления	2	2	2

Подгруппа 3402. Колесо рулевого управления

51		965АР-3402010	Колесо рулевого управления с противовесом в сборе	—	—	1
		965Б-3402010	Колесо рулевого управления с рычагами управления и подачей топлива в сборе	—	1	—
	5	966В-3402015-Б	Колесо рулевого управления в сборе	1	—	—
	1	966В-3402038	Оправа кнопки	1	—	—
		965-3402038	Оправа кнопки звукового сигнала	—	1	—
	2	966В-3402034	Кнопка	1	—	—
		220050-П8	Винт крепления оправы кнопки звукового сигнала	—	2	—
	6	966В-3402040	Пружина кольца включения звукового сигнала	1	—	—
		965-3402010	Пружина кнопки звукового сигнала	—	1	—
	9	965А-3402046-А	Удлинитель ступицы колеса рулевого управления	1	—	—
28	7	965Б-3402046-А	Удлинитель ступицы колеса рулевого управления	—	1	—
		965АР-3402046	Удлинитель ступицы колеса рулевого управления	—	—	1
		965-3402048-Б	Кольцо кнопки звукового сигнала	—	1	—
		965АР-3402047	Крышка ступицы рулевого колеса	—	—	1
51	7	966В-3402050	Крышка опорная	1	—	—
	8	966В-3402058	Кольцо стопорное	1	—	—
	4	966В-3402048	Кольцо контактное	1	—	—
	52	965-3402052-Б	Втулка провода кнопки звукового сигнала изоляционная	1	1	—
	3	966В-3402036	Крышка	1	—	—
28	14	220050-П8	Винт крепления удлинителя	—	2	—
	15	252002-П8	Шайба плоская	—	2	—
76	5	965АР-3402150	Рукоятка управления рулевым колесом в сборе	—	—	1

Подгруппа 3403. Крепление рулевого управления

		965-3403010	Кронштейн крепления вала рулевого управления к кузову с подшипником в сборе	1	—	—
28	5	965Б-3403010	Кронштейн крепления вала рулевого управления с обоймой в сборе	—	1	—
		965АР-3403010	Кронштейн крепления вала рулевого управления к кузову	—	—	1
51	41	201424-П8	Болт крепления контактной пластины	1	1	1
	47	965-3403012	Кронштейн крепления вала рулевого управления к кузову	1	1	1
		965-3403015	Крышка кронштейна крепления вала рулевого управления к кузову	—	1	—
	38	250508-П8	Гайка крепления крышки кронштейна вала рулевого управления	1	1	1




Рис. 51. Рулевое управление

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
51	39	252154-П2	Шайба гайки крепления крышки пружинная	1	1	1
	40	252004-П8	Шайба гайки крепления крышки плоская	1	1	1
	46	965-3403021	Вкладыш подшипника вала рулевого управления амортизационный	1	1	1
	45	965-3403023	Втулка подшипника вала рулевого управления	1	—	1
	44	965-3403024	Вкладыш втулки подшипника вала рулевого управления	1	—	1
	51	201468-П2	Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	1	1	1
	50	252005-П2	Шайба болта крепления кронштейна плоская	2	2	2
	49	252176-П2	Шайба пружинная, зубчатая с внутренним зубом	1	1	1
	48	250510-П2	Гайка	1	1	1
	43	966-3403026-Б	Уплотнитель вала рулевого управления	1	1	1
	13	965-3403036	Уплотнитель картера рулевого управления	1	1	1

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 3501. Передние ножные тормоза			
		966-3501010	Тормоз передний в сборе	2	2	2
52	6	966-3501014-А	*Щит переднего тормоза* в сборе	2	2	2
	16	965-3501034	Пружина колодок тормоза стяжная короткая	2	2	2
	12	965-3501035	Пружина колодок тормоза стяжная длинная	2	2	2
	13	966-3501040-Б	Цилиндр тормоза колесный в сборе	2	2	2
	24	966-3501046	*Цилиндр тормоза колесный*	2	2	2
	22	966-3501051	Манжета поршня колесного цилиндра тормоза уплотнительная	4	4	4
	21	966-3501042	Поршень колесного цилиндра тормоза в сборе	4	4	4
	23	966-3501041	Кольцо упорное	4	4	4
	20	965-3501058	Колпак колесного цилиндра тормоза защитный	4	4	4
	9	201415-П2	Болт крепления колесного цилиндра к щиту	4	4	4
	8	252154-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	5	965-3501064	Клапан выпуска воздуха колесного цилиндра тормоза	2	2	2
	18	965-3501065	Колпачок клапана колесного цилиндра тормоза	2	2	2
	2	385830-П	Шайба уплотнительная	2	2	2
	19	965-3501138-Б	Муфта колесного цилиндра тормоза соединительная	2	2	2
	17	966-3501068	Опора колодок переднего тормоза	2	2	2
	1	421520-П8	Болт крепления опоры колодок переднего тормоза	2	2	2
	3	252137-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	15	965-3501090-А	Колодка тормоза с фрикционной накладкой в сборе	4	4	4
	4	966-3501127	Пружина колодок тормоза прижимная	4	4	4
	14	965-3501105	Накладка фрикционная	4	4	4
	11	201456-П2	Болт крепления щита к поворотному кулаку	4	4	4
	7	250510-П8	Гайка	4	4	4
	10	252135-П2	Шайба пружинная	4	4	4
			Подгруппа 3502. Задние ножные тормоза			
		965А-3502014	Щит заднего тормоза правый в сборе	1	1	1
53	14	965А-3502015	Щит заднего тормоза левый в сборе	1	1	1
	4	965-3501034	Пружина колодок тормоза стяжная короткая	2	2	2
	8	965-3501035	Пружина колодок тормоза стяжная длинная	2	2	2
	9	965А-3501040	Цилиндр тормоза колесный в сборе	2	2	2
	19	965А-3501046	*Цилиндр тормоза колесный*	2	2	2
	17	965-3501051	Манжета поршня колесного цилиндра тормоза уплотнительная	4	4	4
	16	965А-3501042	Поршень колесного цилиндра тормоза в сборе	4	4	4
	18	965А-3501041	Кольцо упорное	4	4	4
	15	965-3501058	Колпак колесного цилиндра тормоза защитный	4	4	4
	12	201415-П2	Болт крепления колесного цилиндра к щиту	4	4	4
	13	252154-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	20	965-3501064	Клапан выпуска воздуха колесного цилиндра тормоза	2	2	2
	21	965-3501065	Колпачок клапана колесного цилиндра тормоза	2	2	2




Рис. 52. Передний тормоз




Рис. 53. Задний тормоз

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-966А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
53	2	385830-П	Шайба уплотнительная	2	2	2
	1	965-3501138-Б	Муфта колесного цилиндра тормоза соединительная	2	2	2
	3	965-3502060-А	Барабан заднего колеса тормозной с болтами в сборе	2	2	2
	7	381251-П8	Болт крепления заднего тормозного барабана к ступице	12	12	12
	6	252136-П2	Шайба пружинная	12	12	12
	10	965-3501090-А	Колодка с фрикционной накладкой в сборе	4	4	4
	5	965-3501105	Накладка фрикционная	4	4	4
	11	965-3501127	Пружина колодок тормоза прижимная	4	4	4

Подгруппа 3504. Тормозная педаль и привод

26	2	965-3504010-Б	Педаль тормоза в сборе	1	1	—
		965АР-3504010	Педаль тормоза в сборе	—	—	1
		965-1602069-Б	Втулка педали тормоза	1	1	2
	3	965-1602048	Накладка педалей сцепления и тормоза	1	1	1
	7	965-3504094-Б	Пружина педали тормоза возвратная	1	—	1
	6	260034-П8	Палец педали тормоза	1	1	1
	5	252005-П2	Шайба	4	4	4
	4	258037-П2	Шплинт разводной	1	1	1
28	49	965Б-3504094	Пружина педали тормоза возвратная	—	2	—
	48	965Б-3504760-Б	Муфта педали тормоза в сборе	—	1	—
	50	965-3504023	Втулка муфты	—	2	—
		965Б-3504724	Втулка промежуточная	—	1	—
	66	965Б-3504745-Б	Толкатель тормоза в сборе	—	1	—
	55	965Б-1602730-Б	Вилка толкателя тормоза	—	1	—
	54	250612-П8	Гайка крепления вилки толкателя тормоза	—	1	—
	72	260032-П8	Палец толкателя педали тормоза	—	2	—
	71	258037-П2	Шплинт разводной	—	2	—
	34	965Б-3504732-Б	Рычаг тормоза в сборе	—	1	—
	47	965Б-3504734-А	Ось рычага тормоза	—	1	—
	45	965Б-3504735	Втулка рычага тормоза	—	1	—
28	44	965Б-3504736	Втулка рычага тормоза распорная	—	1	—
	46	252007-П8	Шайба	—	1	—
	64	201459-П8	Болт упорный	—	1	—
	65	250510-П8	Гайка	—	1	—
	41	250612-П8	Гайка крепления рычага	—	1	—
	42	252136-П2	Шайба пружинная	—	1	—
	33	965Б-3504750	Головка рычага тормоза в сборе	—	1	—

Подгруппа 3505. Главный цилиндр тормоза

55	15	965-3505010	Цилиндр тормоза главный в сборе	1	1	1
51	19	201457-П8	Болт крепления главного цилиндра тормоза	2	2	2
	22	252135-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	27	965-3505015-Б	Корпус главного цилиндра тормоза	1	1	1
	29	965-3505017	Штуцер главного цилиндра тормоза	1	1	1
	28	386279-П	Шайба штуцера главного цилиндра тормоза	1	1	1
		965-3505020	Клапан главного цилиндра тормоза в сборе	1	1	1
	26	965-3505023	Кольцо клапана главного цилиндра тормоза упорное	1	1	1
	24	965-3505026	Обойма клапана главного цилиндра тормоза	1	1	1
	25	965-3505027	Клапан главного цилиндра тормоза	1	1	1
	17	965-3505029	Поршень главного цилиндра тормоза	1	1	1
51	18	965-3505030	Клапан поршня главного цилиндра тормоза	1	1	1
	21, 23	965-3505031	Пружина поршня главного цилиндра тормоза возвратная в сборе	1	1	1
	20	965-3505035	Манжета поршня главного цилиндра уплотнительная внутренняя	1	1	1

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
54	16	965-3501051	Манжета поршня главного цилиндра уплотнительная наружная	1	1	1
	14	965-3505038-Б	Кольцо упорной шайбы поршня главного цилиндра тормоза стопорное	1	1	1
	13	965-3505040-Б	Толкатель поршня главного цилиндра тормоза в сборе	1	1	1
	15	965-3505048	Шайба поршня главного цилиндра тормоза упорная	1	1	1
	10	965-3505054	Пробка корпуса главного цилиндра тормоза	1	1	1
	11	386279-П	Шайба пробки корпуса главного цилиндра тормоза	1	1	1
	12	965-3505065	Колпак главного цилиндра тормоза защитный	1	1	1
		965А-3505100Б	Бачок главного цилиндра тормоза с пробкой в сборе	1	1	1
	4	965А-3505108-Б	Корпус бачка главного цилиндра тормоза	1	1	1
	1	965А-3505116-Б	Пробка бачка главного цилиндра тормоза в сборе	1	1	1
	3	965А-3505110	Прокладка пробки бачка главного цилиндра тормоза	1	1	1
	7	965А-3505112	Хомут крепления бачка	1	1	1
	2	965А-3505120	Отражатель пробки бачка главного тормозного цилиндра	1	1	1
	6	965А-3505134	Шайба трубки бачка главного цилиндра тормоза уплотнительная	1	1	1
	8	201416-П2	Болт крепления бачка главного цилиндра тормоза	2	2	2
	9	252154-П2	Шайба пружинная зубчатая	2	2	2
	5	965-3505140	Трубка от бачка к главному цилиндру тормоза в сборе	1	1	1
	30	965-3505160	Кольцо главного цилиндра тормоза уплотнительное	1	1	1

Подгруппа 3506. Трубопроводы гидравлических тормозов

55	3	965-3506011-Б	Коллектор гидравлического привода тормозов центральный	1	1	1
	1	382103-П8	Болт центрального коллектора гидравлического привода тормозов соединительный	1	1	1
	2	386150-П	Шайба соединительного болта гидравлического привода тормозов уплотнительная наружная	1	1	1
	16	386025-П	Шайба соединительная болта гидравлического привода тормозов уплотнительная внутренняя	1	1	1
	4	965-3506040-В	Трубка от коллектора к правому переднему тормозу в сборе	1	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	2	2	2
	18	965-3506050-В	Трубка от коллектора к левому переднему тормозу в сборе	1	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	1	1	1
	7, 17	965-3506060-Б	Шланг передних тормозов гибкий в сборе	2	2	2
	5	250636-П8	Гайка крепления гибкого шланга передних тормозов	2	2	2
	6	252239-П2	Шайба пружинная зубчатая	2	2	2
	8	965-3506080-В	Трубка от коллектора к задним тормозам в сборе	1	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	4	4	4
	10	965-3506085-Б	Шланг задних тормозов гибкий правый в сборе	1	1	1
	12	965-3506086-Б	Шланг задних тормозов гибкий левый в сборе	1	1	1




Рис. 54. Главный цилиндр тормоза




Рис. 55. Трубопроводы гидравлического привода тормоза

Примечание. Поз. *15* см. в подгруппе 3505

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965Л	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
55	*14*	965-3506091-В	Тройник трубопровода задних тормозов	1	1	1
	9	965-3506100-Б1	Трубка от тройника к правому заднему тормозу в сборе	1	1	1
		965-1104018	Прокладка скобы крепления трубки	2	2	2
		965-3506141-БТ	Пробка транспортная	2	2	2
	11	965-3506130-Б	Трубка к задним тормозам от гибкого шланга к штуцеру правая в сборе	1	1	1
	13	965-3506131-Б	Трубка к задним тормозам от гибкого шланга к штуцеру левая в сборе	1	1	1
	5	250636-П8	Гайка крепления гибкого шланга задних тормозов	4	4	4
	6	252239-П2	Шайба пружинная	4	4	4
		965-3506105	Втулка трубки гидравлического привода тормоза предохранительная	2	2	2
			Подгруппа 3508. Управление ручным тормозом			
56		965-3508015-А	Рычаг ручного привода тормоза с сектором в сборе	1	1	—
		965АР-3508015	Рычаг ручного привода тормоза с сектором в сборе	—	—	1
		965АР-3508017-Б	Рычаг ручного привода тормоза в сборе	—	—	1
	3	965-3508017-Б	Рычаг ручного привода тормоза с собачкой в сборе	1	1	—
	21	965-3508035	Сектор рычага ручного привода тормоза	1	1	1
	1	965-3508038	Кнопка рычага ручного привода тормоза	1	1	1
	22	965-3508039	Стержень кнопки рычага ручного привода тормоза	1	1	1
	2	965-3508042-Б	Пружина рычага ручного привода тормоза	1	1	1
	16	965-3508045	Кронштейн крепления рычага	1	1	1
		965АР-3508045	Кронштейн крепления рычага	—	—	1
	20	260034-П8	Палец крепления сектора	1	1	1
	4	965-3508055	Ось рычага ручного привода тормоза	1	1	2
	5	965-3508057	Кольцо оси рычага ручного привода тормоза стопорное	2	2	4
	9	258037-П2	Шплинт	6	6	8
	7	965-3508058-А	Ролик-уравнитель троса ручного привода тормоза	1	1	1
	8	260032-П2	Палец-ось ролика-уравнителя	1	1	1
	6	965-3508120-А	Трос ручного привода тормоза в сборе	1	1	1
		965АР-3508120	Трос ручного привода тормоза в сборе	—	—	1
	19	201454-П8	Болт крепления рычага ручного привода тормоза	4	4	8
	17	252005-П8	Шайба плоская	4	4	8
	18	252175-П2	Шайба зубчатая	4	4	8
		965-3508190	Рычаг ручного привода тормоза разжимной правый в сборе	1	1	1
	12	965-3508191	Рычаг ручного привода тормоза разжимной левый в сборе	1	1	1
		966-3508200-Б	Планка распорная правая	1	1	1
	11	965-3508201-Б	Планка распорная левая	1	1	1
	10	965-3508208	Пружина привода тормоза оттяжная	2	2	2
	14	965-3508211	Уплотнитель разжимного рычага ручного привода тормоза в сборе	2	2	2
	13	220077-П8	Винт крепления уплотнителя разжимного рычага	4	4	4
	15	250763-П8	Гайка	4	4	4




Рис. 56. Ручной привод тормоза

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 3701. Генератор			
57	21	966-3701010 Г501-3701-Г	Генератор в сборе	1	1	1
24	11	965-3701313	Втулка резиновая	1	1	1
	12	965-3701315	Втулка резиновая	1	1	1
57	16	Г501-3701020-1	Крышка с кольцом	1	1	1
	11	Г501-3701010	Крышка	1	1	1
	20	Г501-3701030	Щетка в сборе	1	1	1
	1	Г501-3701050	Щетка в сборе массовая	1	1	1
	2	Г501-3701040	Щетка	2	2	2
	13	Г501-3701100	Ротор	1	1	1
	5	Г501-3701013	Шайба	1	1	1
	3	Г501-3701012	Шайба	1	1	1
	15	966-3701025	Колпак	1	1	1
	14	Г501-3701200	Статор	1	1	1
	19	Г501-3701014	Щеткодержатель	2	2	2
	12	Г501-3701005	Шайба упорная	1	1	1
	4	Г501-3701018	Втулка	1	1	1
	17	Г501-3701015	Втулка	1	1	1
	6	Г501-370100 180503С10	Подшипник	2	2	2
	18	Г501-3701008	Болт	4	4	4
	7	965А-3701100	Селеновый выпрямитель	1	1	1
	8	240839-П8	Винт	3	3	3
	9	252003-П8	Шайба	3	3	3
	10	Г501-3701002	Сектор	1	1	1
			Подгруппа 3702. Реле-регулятор			
58	1	966-3702010 РР-310	Реле-регулятор	1	1	1
	4	966-3702020 РБ-1	Реле-блокировки	1	1	1
	2	220107-П8	Винт	6	6	6
	3	252004-П8	Шайба	6	6	6
			Подгруппа 3703. Аккумуляторная батарея			
59	6	965-3703011-В 6-СТ-42	Батарея аккумуляторная в сборе (без электролита неваряженная)	1	1	1
	4	965-3703236	Планка крепления аккумуляторной батареи	1	1	1
	5	965-3703242-Б	Стяжка крепления аккумуляторной батареи	2	2	2
	1	251512-П8	Гайка-барашек крепления аккумуляторной батареи	2	2	2
	3	252004-П8	Шайба плоская	2	2	2
	2	252134-П2	Шайба пружинная	2	2	2
			Подгруппа 3704. Замок зажигания			
60	1	965-3704010-А ВК21-Д	Замок зажигания в сборе	1	1	1
		965-3704020-Б1	Включатель зажигания в сборе	1	1	1
	2	965-3704024	Гайка крепления замка зажигания	1	1	1
	3	965-3704098	Ключи замка зажигания и замка двери с кольцом в сборе (комплект)	1	1	1




Рис. 57. Генератор Г-501 и выпрямитель В-310А




Рис. 58. Реле-регулятор, реле-блокировки




Рис. 59. Аккумуляторная батарея




Рис. 60. Замок зажигания




Рис. 61. Катушка зажигания, запальные свечи и провода зажигания.

Примечание. Поз. *1* и *5—11* см. в подгруппе 3707

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
			Подгруппа 3705. Катушка зажигания			
61	2	965-3705010 Б1-3705000-ОП	Катушка зажигания в сборе	1	1	1
		Б1-3705300	Сопротивление добавочное в сборе	1	1	1
	3	201418-П8	Болт крепления катушки зажигания	2	2	2
	4	252004-П8	Шайба плоская	2	2	2
			Подгруппа 3706. Распределитель зажигания			
62	5	966-3706010 Р114-3706000	Распределитель зажигания в сборе	1	1	1
	1	965-3706015-В2	Трубка вакуум-регулятора распределителя зажигания	1	1	1
	7	Р35-3706020	Бегунок распределителя в сборе			
		965-3706218	Кольцо уплотнительное	1	1	1
	4	965-3706220-В	Штуцер вакуум-регулятора переходной	1	1	1
	13	Р30-3706400-А2	Конденсатор	1	1	1
		362087-П8	Гайка соединительная	2	2	2
	3	389900-П	Прокладка	1	1	1
	2	389110-П8	Штуцер	1	1	1
		Р35-3706200-Б	Валик с автоматом в сборе	1	1	1
	10	Р107-3706300	Пластина прерывателя в сборе	1	1	1
	12	Р35-3706500	Крышка распределителя в сборе	1	1	1
		Р114-3706600	Регулятор вакуумный в сборе	1	1	1
		Р-8050-А	Крышка маслёнки	1	1	1
	11	Р35-3706230	Кулачок с пластиной в сборе	1	1	1
	9	Р107-3706350	Стойка контактная в сборе	1	1	1
	8	Р10-7079	Рычаг с подушкой в сборе	1	1	1
			Подгруппа 3707. Запальные свечи и провода зажигания			
61	11	966-3707010 А6УС	Свечи зажигания с прокладкой в сборе	4	4	4
	6	965-3707020-Б	Провод свечи зажигания первого цилиндра в сборе	1	1	1
	9	965-3707030-Б	Провод свечи зажигания второго цилиндра в сборе	1	1	1
	7	965-3707040	Провод свечи зажигания третьего цилиндра в сборе	1	1	1
	8	965-3607050	Провод свечи зажигания четвертого цилиндра в сборе	1	1	1
	1	965-3707060-Б	Провод от катушки зажигания к распределителю	1	1	1
62	6	965-3707075	Провод, соединяющий катушку зажигания с распределителем	1	1	1
61	5	966-3707081	Кронштейн проводов	2	2	2
	10	965-3707090	Сопротивление подавительное в сборе	4	4	4
			Подгруппа 3708. Стартер и включатель стартера			
63	10	966-3708010-А СТ-351Б	Стартер в сборе	1	1	1
	13	965А-3708015 РС-502	Реле стартера предохранительное в сборе	1	1	1
	9	965-1701019	Шпилька	2	2	2
	7	252176-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	6	250513-П8	Гайка крепления стартера	2	2	2
	12	224624-П8	Винт крепления предохранительного реле стартера	2	2	2




Рис. 62. Распределитель зажигания

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
63	11	252134-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	25	РС901А-3708000	Реле включения стартера в сборе	1	1	1
		РС900-3708030	Крышка реле включения в сборе	1	1	1
		РС900-3708003	Пластина контактная	1	1	1
	1	СТ114-3708300	Крышка со стороны коллектора в сборе	1	1	1
		СТ114-3708301-2	Пружина щетки	4	4	4
	2	СТ114-3708050	Щетка в сборе	4	4	4
	8	СТ351-3708100	Корпус в сборе	1	1	1
		СТ351-3708110-2	Катушка возбуждения в сборе	1	1	1
	24	СТ351-3708200	Якорь в сборе	1	1	1
	19	СТ351-3708400-1	Крышка со стороны привода с вкладышем в сборе	1	1	1
	4	СТ114-3708041	Лента защитная в сборе	1	1	1
	3	СТ114-3708042	Прокладка под защитную ленту	1	1	1
	5	СТ114-3708003	Шпилька стяжная	2	2	2
	18	СТ351-3708009	Прокладка уплотнительная	1	1	1
	17	СТ351-3708600	Привод в сборе	1	1	1
	23	СТ851-3708005	Кольцо упорное	1	1	1
	21	МХ-1078	Шайба специальная	1	1	1
	22	СТ351-3708007	Кольцо замковое	1	1	1
	20	МХ-1008	Шайба	1	1	1
	14	СТ351-3708020-1	Рычаг в сборе	1	1	1
	15	СТ351-3708014	Ось рычага	1	1	1
	16	258013-П	Шплинт	2	2	2

Подгруппа 3709. **Центральный переключатель света**

		965АР-3709010 / П-38В	Переключатель света центральный в сборе	—	—	1
64	1	965-3709010 / П-38	Переключатель света центральный в сборе	1	1	—
	3	965-3709651-В	Ручка центрального переключателя света в сборе	1	1	1
	2	384650-П13С	Гайка крепления центрального переключателя света	1	1	1
	4	380100-П8	Винт центрального переключателя света стопорный	1	1	1

Подгруппа 3710. **Ножной переключатель света**

65	2	965-37100010 / П-39	Переключатель света ножной в сборе	1	—	—
	1	965-3710015	Козырек ножного переключателя света защитный	1	—	—
	3	220106-П8	Винт крепления ножного переключателя света	2	—	—
	4	252134-П2	Шайба пружинная	2	—	—
		965Б-3710720 / П46-Б2	Переключатель света фар ручной в сборе	—	1	1
		220051-П8	Винт крепления ручного переключателя света фар	—	2	2
		250762-П8	Гайка	—	2	2
		252132-П2	Шайба пружинная	—	2	2
66	1	965АР-3710140 / ВК-318Б	Выключатель массы аккумулятора	—	—	1




Рис. 63. Стартер и реле стартера




Рис. 84. Центральный переключатель света




Рис. 85. Переключатель света ножной




Рис. 66. Приборы электрооборудования автомобиля ЗАЗ-965АР.

Примечания: 1) поз. *2—4* и *13* см. в подгруппе 1127; 2) поз. *5*, *6* и *8* в подгруппе 1602; 3) поз. *7*, *9* и *10* см. в подгруппе 1705; 4) поз. *12* см. в подгруппе 3811; 5) поз. *11* см. в подгруппе 5202




Рис. 67. Фара




Рис. 68. Подфарник и боковые огни.

Примечание. Поз. *6—10* см. в подгруппе 3731

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 3711. Фары			
		965-3711010 ФГ-110	Фара с лампой в сборе	2	2	2
67	5	384341-П8	Гайка крепления фары специальная	2	2	2
	4	252135-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	10	ФГ-110-3711200	Элемент фары оптический в сборе	2	2	2
	1	965-3711012-А2	Ободок фары наружный	2	2	2
	2	965-3711405	Прокладка шайбы крепления фары	2	2	2
	3	965-3711406	Шайба крепления фары	2	2	2
	11	220048-П13	Винт крепления наружного ободка фары	2	2	2
	6	965-3711412	Уплотнитель проводов	2	2	2
	7	965-3711413	Обойма уплотнителя проводов	2	2	2
	8	240817-П8	Винт крепления обоймы уплотнителя	4	4	4
	9	А-55	Лампа фары типа А-55 *, 12 *в*, 60+40 *св*	2	2	2
			Подгруппа 3712. Подфарники			
		965-372010-Г ПФ-215	Подфарник с лампой в сборе	2	2	2
68	3	965-3612018-В	Прокладка подфарника	2	2	2
	4	252133-П8	Шайба пружинная	4	4	4
	5	220078-П8	Винт крепления подфарника	4	4	4
	2	А12-32 12-4	Лампа подфарника, 12 *в*, 32 + 4 *св*	2	2	2
	1	ПФ215-3712204	Рассеиватель подфарника	2	2	2
			Подгруппа 3713. Освещение щитка приборов			
77	2	965-3713025 ПП-2	Патрон лампы освещения щитка приборов	1	1	1
	1	965-3803050 А-22	Лампа освещения щитка приборов, 12 *в*, 1 *св*	1	1	1
			Подгруппа 3714. Внутреннее освещение кузова			
69	2	965-3714010 ПК-110	Плафон в сборе	1	1	1
	1	223012-П13	Винт крепления плафона	2	2	2
	3	А-24	Лампа плафона, 12 *в*, 3 *св*	1	1	1
			Подгруппа 3715. Подкапотный фонарь			
70	1	965-3715010 ПД1-М	Фонарь освещения под капотом в сборе с лампой	1	1	1
	3	220107-П8	Винт крепления фонаря освещения под капотом	2	2	2
	2	252134-П2	Шайба	2	2	2
		А-25	Лампа подкапотного фонаря, 12 *в*, 6 *св*	1	1	1

* По ГОСТу 2023.




Рис. 69. Внутреннее освещение кузова




Рис. 70. Подкапотный фонарь




Рис. 71. Задние фонари




Рис. 72. Фонарь освещения номерного знака

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 3716. Задние фонари			
		965-3716010 ФП225Б	Фонарь задний правый с лампами в сборе	1	1	1
		965-3716011 ФП225	Фонарь задний левый с лампами в сборе	1	1	1
71	1	965-3716055	Прокладка заднего фонаря уплотнительная	1	1	1
	2	222507-П8	Винт крепления заднего фонаря	4	4	4
	5	ФП226-3716204	Рассеиватель	2	2	2
	3	ФП226-3716202	Прокладка	2	2	2
	6	А-26	Лампа 12 *в*, 21 *св*	2	2	2
	4	А12-32 12-4	Лампа 12 *в*, 32 + 4 *св*	2	2	2
73	4	965-3716410-В	Фонарь освещения номерного знака с лампой в сборе	1	1	1
	3	965-3716420-В	Прокладка фонаря освещения номерного знака уплотнительная	1	1	1
	1	250763-П8	Гайка крепления фонаря	4	4	4
	2	252133-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	7	965-3716437	Рассеиватель	1	1	1
	6	965-3716435	Прокладка	1	1	1
	8	965-3716439	Ободок	1	1	1
	10	220052-П8	Винт	2	2	2
	9	252132-П2	Шайба	2	2	2
	5	А-25	Лампа 12 *в*, 6 *св*	1	1	1
			Подгруппа 3720. Включатель света стоп-сигнала			
73		965-3720010 ВК-12	Включатель света стоп-сигнала	1	1	1
			Подгруппа 3721. Звуковой сигнал			
74		965-3721010 С44-3721000	Сигнал звуковой в сборе	1	1	1
	1	С44-3721200-Б	Мембрана с якорем в сборе	1	1	1
	2	С52-3721180	Конденсатор в сборе	1	1	1
		С44-3621130	Катушка электромагнита в сборе	1	1	1
	3	201455-П8	Болт крепления звукового сигнала	2	2	2
	4	252135-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	5	965-3721013	Уплотнитель звукового сигнала	1	1	1
	6	965А-3721036	Провод к контактной втулке	1	1	1
	7	965-3721272	Втулка изоляционной кнопки звукового сигнала	1	1	1
	9	965-3721274	Втулка контактная кнопки сигнала в сборе	1	1	1
	10	965-3721284	Пластина контакта кнопки сигнала в сборе	1	1	1
	11	965-3721296	Прокладка изоляционная пластины контакта кнопки звукового сигнала верхняя	1	1	1
74	8	965-3721298	Прокладка изоляционная пластины контакта кнопки сигнала нижняя	1	1	1
			Подгруппа 3722. Блок предохранителей			
75	4	965-3722010 ПР-103	Блок предохранителей в сборе	1	1	1
	1	220080-П8	Винт крепления блока предохранителей	2	2	2
	3	385400-П8	Шайба	2	2	2
	2	252133-П2	Шайба пружинная	2	2	2

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Подгруппа 3723. Соединители электропроводов						
75	15	965-3723095 541100	Соединитель проводов двухгнездный в сборе	2	2	2
		965-3723020	Розетка штепсельная в сборе			
		965-3723021	Прокладка	1	1	1
		221512-П8	Винт	1	1	1
	12	965-3723100 ПС-2-А2	Панель проводов соединительная четырехклеммная в сборе	2	2	2
	11	965А-3723050	Крышка соединительной панели защитная	2	2	2
	14	240839-П8	Винт крепления соединительной панели	6	6	6
	13	252003-П8	Шайба	6	6	6
Подгруппа 3724. Электропровода						
		965-3724010-В	Пучок провода основной в сборе	1	—	—
		965Б-3724010-В	Пучок проводов основной в сборе	—	1	—
		965АР-3724010	Пучок проводов основной в сборе	—	—	1




Рис. 73. Включатель света стоп-сигнала




Рис. 74. Звуковой сигнал

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 3726. Указатели поворота			
75	5	965-3726050 РС57-Б-3726000	Прерыватель указателей поворота в сборе	1	1	1
	10	965-3726305 П17-А	Переключатель указателей поворота	1	1	1
	9	965-3726310	Ручка переключателя указателя поворота в сборе	1	1	1
	8	201455-П8	Болт крепления прерывателя указателей поворота	1	1	1
	7	252005-П8	Шайба	1	1	1
	6	252155-П2	Шайба пружинная	1	1	1
			Подгруппа 3731. Боковые огни			
68	9	965А-3731010	Боковой указатель поворота в сборе	2	2	2
	8	965А-3731020	Прокладка бокового указателя поворота	2	2	2
	10	А-23	Лампа 12 в, 1,5 св	2	2	2
	6	250762-П8	Гайка крепления бокового указателя поворота	4	4	4
	7	252138-П8	Шайба пружинная	4	4	4
			Подгруппа 3732. Устройство контактное вращающееся			
76	3	965АР-3732020	Кольцо контактное в сборе	—	—	7
	2	965АР-3732028	Уплотнитель кожуха	—	—	2
	4	965АР-3732032	Контакт пружинный	—	—	7




Рис. 75. Блок предохранителей и прерыватель указателей поворота с переключателем и соединителем электропроводов




Рис. 76. Рукоятка рулевого управления и вращающееся контактное устройство автомобиля ЗАЗ-965АР.

Примечания: 1) поз. *1* см. в подгруппе 3401; 2) поз. *5* см. в подгруппе 3402

Группа 38. ПРИБОРЫ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 3802. Привод спидометра			
77	4	965-3802710	Вал спидометра гибкий в сборе	1	1	1
	7	966-3802735	Втулка гибкого вала спидометра уплотнительная, передняя	1	1	1
	15	965-3802736	Втулка гибкого вала спидометра уплотнительная задняя	1	1	1
30	1	966-3802810-Б	Редуктор привода спидометра в сборе	1	1	1
		965-3802815	Корпус редуктора привода спидометра	1	1	1
	30	965-3802817	Прокладка редуктора привода спидометра	1	1	1
31	30	965-3802833-Б	Шестерня привода спидометра ведущая	1	1	1
		965-3802934-Б	Шестерня привода спидометра ведомая	1	1	1
		966-3802836-Б	Шестерня угловой передачи привода спидометра ведущая	1	1	1
		966-3802837-Б	Шестерня угловой передачи привода спидометра ведомая	1	1	1
		965-3802840	Шайба ведущей шестерни привода спидометра опорная	1	1	1
		966-3802845 *	Редуктор спидометра с шестерней	1	1	1
		966-3802860-Б	Вал редуктора привода спидометра ведущий в сборе	1	1	1
		966-3802862-Б	Вал редуктора привода спидометра ведомый в сборе	1	1	1
		965-3802864-Б	Вал редуктора привода спидометра ведущий	1	1	1
		965-3802866	Вал редуктора привода спидометра ведомый	1	1	1
		965-3802867	Шайба ведомой шестерни привода спидометра опорная	1	1	1
30	2	206463-П8	Болт крепления редуктора привода спидометра	1	1	1
	3	252134-П15	Шайба пружинная	1	1	1
			Подгруппа 3803. Контрольные лампы			
77	2	965-3713025 / ПП-2	Патрон контрольной лампы дальнего света фар в сборе	1	1	1
	1	965-3803050 / А-22	Лампа 12 *в*, 1 *св*	1	1	1
	2	965-3713025 / ПП-2	Патрон контрольной лампы указателей поворота в сборе	1	1	1
	1	965-3803050 / А-22	Лампа 12 *в*, 1 *св*	1	1	1
	12	965-3803040 / ПД-20-В	Фонарь контрольной лампы разряда в сборе	1	1	1
	11	965-3803050 / А-22	Лампа 12 *в*, 1 *св*	1	1	1
	8	965-3803040 / ПД-20-В	Фонарь контрольной лампы аварийного давления масла в сборе	1	1	1
	16	965-3805010-Б / А-22	Лампа 12 *в*, 1 *св*	1	1	1

* В комплект входят детали: 966-3802810 и 965-3802833.

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 3805. Щиток приборов			
77	3	965-3805010-Б КП211	Щиток приборов в сборе	1	1	1
	17	965-3805020	Кронштейн крепления щитка приборов	2	2	2
	6	965А-3805035	Гайка-барашек крепления щитка приборов	2	2	2
	5	252133-П2	Шайба пружинная	2	2	2
			Подгруппа 3806. Датчик указателя уровня бензина			
77	13	965-3806610 БМ110-А	Датчик указателя уровня бензина в сборе (бензомер)	1	1	1
	14	965-3806026-А	Прокладка датчика указателя уровня бензина	1	1	1
	10	220078-П8	Винт крепления датчика указателя уровня бензина	5	5	5
	9	385401-П	Шайба специальная	5	5	5
			Подгруппа 3808. Датчик указателя температуры масла			
77	18	966-3807010-А ТМ 101	Датчик указателя температуры масла в сборе	1	1	1
	19	965-3724056	Колпачок защитный	1	1	1
			Подгруппа 3810. Датчик аварийного давления масла			
77	20	Г966-3810310 ММ111	Датчик аварийного давления масла в сборе	1	1	1
			Подгруппа 3811. Амперметр			
66	12	965АР-3811030-Б М-4206	Амперметр для замера тока в электромагнитном сцеплении	—	—	1




Рис. 77. Приборы.

Примечание. Поз. *1* и *2* см. в подгруппе 3713

Группа 39. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 3901. Инструмент и принадлежности			
78	3	965-3901020	Сумка инструментальная малая в сборе	1		1
	8	965-3901030	Сумка инструментальная большая в сборе	1	1	1
	18	965-3901039	Ключ гаечный двусторонний 8×9 *мм*	1	1	1
	24	965-3901040	Ключ гаечный двусторонний 10×12 *мм*	1	1	1
	12	965-3901042-А	Ключ гаечный двусторонний 11×14 *мм*	1	1	1
	13	965-3901044	Ключ гаечный двусторонний 14×17 *мм*	1	1	1
	11	965-3901046	Ключ гаечный двусторонний 19×22 *мм*	1	1	1
	9	965-3901048	Ключ гаечный односторонний 27 *мм*	1	1	1
	20	965-3901049	Ключ 8×17 *мм для болта торсиона*	1	1	1
	19	965-3901090	Пластинка для зачистки контактов распределителя	1	1	1
	25	965-3901094	Ключ маслосливной и наливной пробок картеров	1	1	1
	4	965-3901102	Ключ 17 *мм* торцовый для гаек колеса	1	1	1
	23	965-3901110	Ключ 22 *мм* свечной	1	1	1
	14	965-3901133	Отвертка	1	1	1
	17	965-3901132	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем	1	1	1
	15	965-3901155	Плоскогубцы автомобильные	1	1	1
	10	965-3901165	Ключ разводной 1—24 *мм*	1	1	1
	27	965-3901170	Молоток А3	1	1	1
	16	965-3901176	Бородок 4 *мм*	1	1	1
	29	965-3901182	Лопатка для монтажа шин	2	2	2
	2	965-3901215	Рукоятка пусковая	1	1	1
	1	965-3901220	Насос ручной для накачивания шин	1	1	1
	26	965-3901250	Домкрат	1	1	1
	28	965-3901298	Удлинитель ключа домкрата	1	1	1
	7	965-3901300	Шприц штоковый для смазки	1	1	1
	5	965-3901420-А	Манометр шинный МД-214	1	1	1
	6	965-3901421-А	Чехол для манометра	1	1	1
	22	965-3901472	Шланг резиновый для прочивания тормозов	1	1	1
	21	965-3906010	Банка с синтетической эмалью цвета кузова	1	1	1
	30	965-3901100	Головка для гаек стартера и головки цилиндров	1	1	1




Рис. 78. Шоферский инструмент и принадлежности

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 5000. Кузов в сборе			
79		965А-5000010	Кузов в сборе окрашенный и обитый . .	1	—	—
		965АБ-5000010	Кузов в сборе окрашенный и обитый . .	—	1	—
		965АР-5000010	Кузов в сборе окрашенный и обитый . .	—	—	1
		965А-5000016	Кузов в сборе грунтованный	1	—	—
		965АБ-5000016	Кузов в сборе грунтованный	—	1	—
		965АР-5000016	Кузов в сборе грунтованный	—	—	1



Рис. 79. Кузов в сборе

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль: ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 5107. Крышка люка			
80	2	965-5107300	Крышка заглушки туннеля пола	1	1	1
	3	240818-П8	Винт крепления крышки задней заглушки туннеля пола	5	5	5
	1	965-5107310	Прокладка крышки заглушки туннеля пола	1	1	1
			Подгруппа 5109. Коврики пола			
81	2	965-5109012-А	Коврик туннеля пола	1	1	1
	3	389001-П4	Пистон крепления коврика туннеля пола	6	6	6
82	1	965-5109026	Коврик пола передний правый комплект	1	1	1
	2	965-5109027	Коврик пола передний левый (комплект)	1	1	1
	3	389001-П4	Пистон крепления левого коврика пола на воздухопроводной коробке	1	1	1
83	8	965-5109042	Коврик поперечины пола второй правый	1	1	1
	5	965-5109043	Коврик поперечины пола второй левый	1	1	1
	6	389001-П4	Пистон крепления ковриков второй поперечины	6	6	6
	4	965-5109052-А	Коврик порога правый	1	1	1
	3	965-5109053-А	Коврик порога левый	1	1	1
	6	389001-П4	Пистон крепления ковриков порога пола	8	8	8
	1	965-5109062	Облицовка порога пола	2	2	2
	2	241819-П8	Винт крепления облицовки порога пола	10	10	10
81	1	965-5109072	Коврик брызговика переднего крыла правый	1	1	1
	4	965-5109073	Коврик брызговика переднего крыла левый	1	1	1
83	9	965-5109250	Заглушка боковины ∅ 12 *мм*	5	5	5
	7	965-5109260	Заглушка пола ∅ 20 *мм*	11	11	11
			Подгруппа 5110. Пол багажника			
84	1	965-5110010	Пол багажника в сборе	1	1	1
	4	965-8402192	Буфер опоры пола багажника	4	4	4
	2	965-5110072	Кожух рулевого вала	1	1	1
	3	387220-П8	Шплинт крепления кожуха рулевого вала	4	4	4




Рис. 80. Крышка туннеля пола




Рис. 81. Коврики туннеля и брызговиков




Рис. 82. Коврики пола




Рис. 83. Коврики порога пола




Рис. 84. Пол багажника




Рис. 85. Стеклоочиститель

Группа 52. ВЕТРОВОЕ ОКНО

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
			Подгруппа 5205. Стеклоочиститель			
85	11	965-5205010 СЛ-210	Стеклоочиститель электрический в сборе	1	1	1
	7	201432-П8	Болт крепления стеклоочистителя	2	2	2
66	11	965АР-5205020-Б	Объединенное реле включения стеклоочистителя со стеклоомывателем	—	—	1
85	9	252037-П8	Шайба плоская	2	2	2
	8	252134-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	10	965-5205020	Подкладка крепления стеклоочистителя	1	1	1
	2	965-3726305 П17-А	Включатель стеклоочистителя в сборе	1	1	1
	1	965-3726310	Ручка включателя стеклоочистителя	1	1	1
		СЛ210-5205107	Колесо редуктора малое в сборе	1	1	1
		СЛ210-5205112	Колесо привода поводка в сборе	1	1	1
		МЭ-7	Электродвигатель	1	1	1
		СЛ210-5205337	Поводок в сборе	1	1	1
		СЛ210-5205340	Тяга соединительная в сборе	1	1	1
		СЛ210-520350	Тяга в сборе	1	1	1
		СП18А-3802066-Б	Шайба опорная	8	8	8
		ГВ21-3802709	Шайба замочная	4	4	4
		СЛ210-5205370	Прокладка резиновая	2	2	2
	3	СЛ210-5205371	Гайка втулки	2	2	2
		Нц-24-01	Шайба	1	1	1
		СЛ26-5205418	Кольцо пружинное	1	1	1
	5	СЛ210-5205540	Рычаг щетки с головкой в сборе	2	2	2
	4	СЛ44-5205505	Коромысло со щеткой в сборе	2	2	2
	6	СЛ44-5205245	Гайка крепления рычага щетки к валику	2	2	2
			Подгруппа 5206. Детали ветрового окна			
86	1	965-5206010	Стекло ветрового окна (полированное)	1	1	1
	2	965-5206050	Уплотнитель ветрового окна	1	1	1



Рис. 86. Стекло ветрового окна

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Подгруппа 5208. Детали омывателя ветрового стекла						
87		966-5208004	Омыватель в сборе	1	1	1
	7	СО201-5205020	Насос	1	1	1
	2	СО202-5205110	Жиклер	1	1	1
	6	СО201-5205101-А	Шланг впускной	1	1	1
	1	СО201-5205101	Шланг выпускной	1	1	1
		965А-5208010	Резервуар в сборе	1	1	1
	10	965А-5208012	Резервуар	1	1	1
	11	965А-5208014	Пробка	1	1	1
	5	965А-5208134	Прокладка	1	1	1
	4	СО202-5205111	Гайка	1	1	1
	3	СО200-5205087	Прокладка	1	1	1
	8	СО201-5205023	Гайка	1	1	1
	9	СО201-5205025-А	Ручка	1	1	1




Рис. 87. Омыватель ветрового стекла

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АЦ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 5302. Обивка передка			
88	2	965-5302012-Б1	Обивка передка	1	1	1
	1	389001-П4	Пистон крепления обивки	6	6	6




Рис. 88. Обивка передка

Группа 54. БОКОВИНА КУЗОВА

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 5402. Обивка боковины			
89		965А-5402080-Б	Обивка боковины правая в сборе	1	1	1
	2	965-5402081-Б	Обивка боковины левая в сборе	1	1	1
	4	233040-П13	Винт	2	2	2
	3	252318-П6	Шайба	2	2	2
			Подгруппа 5403. Окно боковины			
90	1	965-5403444	Стекло окна боковины	2	2	2
	2	965-5403446	Уплотнитель окна боковины правый	1	1	1
		965-5403447	Уплотнитель окна боковины левый	1	1	1






Рис. 89. Обивка боковины двери. Примечание. Поз. *1, 3* и *4* см. в подгруппе 6102




Рис. 90. Окно боковины

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 5601. Детали задка			
91	7	965А-5601010-Б	*Панель задка в сборе*	1	1	1
	3	201457-П8	Болт	4	4	4
	1	252038-П2	Шайба плоская	4	4	4
	2	252135-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	4	201416-П8	Болт крепления панели задка к боковому полу моторного отсека	4	4	4
	5	252234-П8	Шайба зубчатая	4	4	4
	6	252037-П8	Шайба	4	4	4
104	10	965А-5601355-В	Заглушка бокового пола моторного отсека	1	1	1
			Подгруппа 5602. Обивка и термошумоизоляция задка			
92	4	965-5602010-Б	*Обивка стенки моторного отсека в сборе*	1	1	1
	5	224631-П8	Винт крепления обивки	3	3	3
	6	251104-П8	Гайка	3	3	3
	3	965-5602090-В	Панель пола за задним сиденьем	1	1	1
	1	240836-П8	Винт крепления панели пола самонарезающий	4	4	4
	2	252037-П8	*Шайба плоская*	4	4	4
			Подгруппа 5603. Заднее окно			
86	1	965-5603010	Стекло заднего окна	1	1	1
	2	965-5206050	Уплотнитель заднего окна	1	1	1
			Подгруппа 5604. Капот задка			
93	1	965А-5604008-Р	Капот задка в сборе	1	1	1
	12	965-8402192	Буфер капота большой	2	2	2
	11	965-8402194	Буфер капота малый	2	2	2
			Подгруппа 5605. Петли капота задка и упор			
93	5	965-5605014-В1	Петля капота задка	2	2	2
	6	255132-П8	Ось петли капота задка	2	2	2
	7	965-5605017	Планка крепежная в сборе	2	2	2
	4	250508-П8	Гайка	4	4	4
	2	252037-П8	Шайба плоская	4	4	4
	3	385465-П8	Шайба зубчатая	4	4	4
	8	965-8407112	Упор капота	1	1	1
	9	965-8407114	Пружина упора капота	1	1	1
	10	258012-П	Шплинт крепления упора капота задка	1	1	1
		965-5605116	Трубка упора капота задка защитная	1	1	1
			Подгруппа 5606. Замок капота задка и привод замка			
94	5	965-5606010	Замок капота задка в сборе	1	1	1
	6	201416-П8	Болт крепления замка	2	2	2
	7	385465-П8	Шайба пружинная зубчатая	2	2	2
94	10	965-5606084-А	Скоба замка капота задка	1	1	1
	8	201415-П2	Болт крепления скобы	2	2	2
	9	385465-П8	Шайба пружинная зубчатая	2	2	2
	2	965-5606070	Привод замка капота задка в сборе	1	1	1
	1	221604-П8	Винт крепления привода	2	2	2
	4	965-5606098	*Тяга привода замка капота задка с оболочкой в сборе*	1	1	1




Рис. 91. Панель задка в сборе




Рис. 92. Обивка задка




Рис. 93. Капот задка, петли и упор

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
	11	201415-П2	Болт крепления тяги	1	1	1
	3	256528-П8	Заклепка разводная	1	1	1




Рис. 94. Замок и привод замка капота задка

Подгруппа 5629. Воздухоприток задка

		965А-5629010	Кожух воздухопритока с рамкой правый в сборе	1	1	1
95	6	965А-5629011	Кожух воздухопритока с рамкой левый в сборе	1	1	1
	1	201418-П8	Болт крепления кожуха к боковине	4	4	4
	2	252004-П8	Шайба плоская	4	4	4
	9	201419-П8	Болт крепления кожуха к боковой стенке моторного отсека	10	10	10
	8	252004-П8	Шайба плоская	10	10	10
	13	965А-5629030-В	Наставка кожуха воздухопритока в сборе	2	2	2
	4	965А-5629064	Прокладка кожуха на боковине	2	2	2
	14	965А-5629066	Уплотнитель наставки	2	2	2
	16	201418-П8	Болт крепления наставки к боковине	4	4	4
	15	252004-П8	Шайба плоская	4	4	4
	7	965А-5629074	Прокладка кожуха моторного отсека	2	2	2
		965А-5629110-Р	Облицовка воздухопритока правая в сборе	1	1	1
	3	965А-5629111-Р	Облицовка воздухопритока левая в сборе	1	1	1
	11	250508-П8	Гайка крепления облицовки воздухопритока	6	6	6
	12	252004-П8	Шайба плоская	6	6	6
	5	965А-5629164-А	Прокладка облицовки воздухопритока	2	2	2




Рис. 95. Воздухоприток задка.

Примечание. Поз. *10* см. в подгруппе 8101

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 6100. Дверь в сборе			
96	2	965А-6100012-Р	Дверь правая с арматурой и стеклами в сборе (грунтованная)	1	1	1
		965А-6100013-Р	Дверь левая с арматурой и стеклами в сборе (грунтованная)	1	1	1
97		965А-6100020-Р	Дверь правая в сборе (грунтованная)	1	1	1
		965А-6100021-Р	Дверь левая в сборе (грунтованная)	1	1	1
			Подгруппа 6102. Обивка двери			
97		965А-6102010	Обивка двери правая в сборе	1	1	1
89	1	965А-6102011	Обивка двери левая в сборе	1	1	1
		389001-П4	Пистон крепления обивки двери	6	6	6
	3	241819-П8	Винт крепления обивки двери	2	2	2
	4	252317-П8	Шайба облицовочная	2	2	2
			Подгруппа 6103. Окно двери			
		965-6103036	Стекло двери поворотное правое с обоймой и уплотнителем в сборе	1	1	1
98	1	965-6103037	Стекло двери поворотное левое с обоймой и уплотнителем в сборе	4	4	4
	6	241819-П8	Винт крепления поворотного стекла двери с обоймой и уплотнителем	4	4	4
	3	224622-П8	Винт крепления поворотного стекла двери с обоймой и уплотнителем	2	2	2
	2	385465-П8	Шайба крепления поворотного стекла двери с обоймой и уплотнителем	2	2	2
	13	250508-П8	Гайка	4	4	4
	11	385621-П	Шайба крепления поворотного стекла двери тонкая	6	6	6
	10	385601-П8	Шайба крепления поворотного стекла двери толстая	4	4	4
	15	965-6103052	Стекло двери поворотное	2	2	2
	14	965-6103056 *	Прокладка поворотного стекла двери тонкая	2	2	2
		965-6103064	Рамка поворотного стекла двери правая в сборе	1	1	1
	17	965-6103065	Рамка поворотного стекла двери левая в сборе	1	1	1
	12	966-3001074	Пружина нижней оси поворотного стекла двери	2	2	2
	5	965-6103074	Ось поворотного стекла двери верхняя правая	1	1	1
		965-6103075	Ось поворотного стекла двери верхняя левая	1	1	1
	4	240817-П8	Винт крепления верхней оси поворотного стекла двери	4	4	4
		965-6103076	Гнездо верхней оси поворотного стекла двери правое	1	1	1
		965-6103077	Гнездо верхней оси поворотного стекла двери левое	1	1	1
		255014-П8	Заклепка крепления гнезда верхней оси поворотного стекла двери правая в сборе	1	1	1

* По выбору.




Рис. 96. Дверь (обитая) с арматурой и стеклами и уплотнители дверя.
Примечание. Поз. *1* и *3* см. в подгруппе 6107




Рис. 97. Дверь без арматуры (загрунтованная)

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
98	18	965-6103101	Ручка поворотного стекла двери левая в сборе	1	1	1
		255037-П8	Заклепка крепления ручки поворотного стекла двери	4	4	4
		965-6103122-А	Уплотнитель поворотного стекла двери правый	1	1	1
	8	965-6103123-А	Уплотнитель поворотного стекла двери левый	1	1	1
		965-6103130	Обойма уплотнителя поворотного стекла двери правая в сборе	1	1	1
	9	965-6103131	Обойма уплотнителя поворотного стекла двери левая в сборе	1	1	1
	7	965-6103126	Уплотнитель поворотного стекла двери задний	2	2	2
		255014-П8	Заклепка крепления заднего уплотнителя поворотного стекла двери	8	8	8
	16	965-6103112	Скоба поворотного стекла двери запорная	2	2	2
		255037-П8	Заклепка крепления запорной скобы поворотного стекла двери	4	4	4
		965-6103210	Стекло двери опускное правое с обоймой в сборе	1	1	1
		965-6103211	Стекло двери опускное левое с обоймой в сборе	1	1	1
99	13	965-6103214	Стекло двери опускное	2	2	2
	17	965-6103216	Прокладка опускного стекла двери	2	2	2
	18	965-6103220	Обойма опускного стекла двери в сборе	2	2	2
	19	965-6103226	Скоба держателя опускного стекла двери	2	2	2
99	20	221577-П8	Винт крепления скобы держателя опускного стекла двери	4	4	4
	16	965-8402194	Буфер упора опускного стекла двери	2	2	2
	12	965-6103260	Желобок опускного стекла двери передний правый в сборе	1	1	1
		965-6103261	Желобок опускного стекла двери передний левый в сборе	1	1	1
	22	224598-П8	Винт крепления переднего желобка	2	2	2
	21	385465-П8	Шайба крепления переднего желобка	2	2	2
	15	965-6103254	Желобок опускного стекла двери задний	2	2	2
	14	240611-П8	Винт крепления желобка опускного стекла	10	10	10
		965-6103470	Рамка окна двери облицовочная правая в сборе	2	2	2
		965-6103471	Рамка окна двери облицовочная левая в сборе	2	2	2
	9	965-6103472	Рамка окна двери облицовочная правая	2	2	2
		965-6103473	Рамка окна двери облицовочная левая	2	2	2
	77	965-6103490	Скоба облицовочной рамки окна двери замковая	2	2	2
	8	965-6103491	Держатель облицовочной рамки окна двери	28	28	28
	11	965-6103480	Уплотнитель опускного стекла двери нижний	4	4	4
	10	965-6103488-Б	Скрепка нижнего уплотнителя опускного стекла двери	20	20	20

Подгруппа 6104. Стеклоподъемник двери

99	6	965-6104012	Стеклоподъемник двери в сборе	2	2	2
	4	224622-П8	Винт крепления стеклоподъемника	6	6	6
	5	252174-П2	Шайба пружинная	6	6	6
	32	965-6104044-А	Ролик стеклоподъемника нижний	2	2	2
	31	380300-П8	Болт крепления нижнего ролика стеклоподъемника	2	2	2




Рис. 98. Поворотное стекло двери

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
99	34	250763-П8	Гайка болта крепления нижнего ролика стеклоподъемника	2	2	2
	33	252153-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	26	965-6104054-Б	Скоба нижнего ролика стеклоподъемника в сборе	2	2	2
	23	201416-П8	Болт крепления скобы нижнего ролика стеклоподъемника	4	4	4
	25	385488-П8	Шайба болта крепления нижнего ролика стеклоподъемника	4	4	4
	24	252134-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	27	965-6104060	Вилка нижнего ролика стеклоподъемника в сборе	2	2	2
	28	965-6104066	Крючок вилки нижнего ролика стеклоподъемника в сборе	2	2	2
	29	965-6104072	Пружина крючка вилки нижнего ролика стеклоподъемника	2	2	2
	30	965-6104062	Вилка нижнего ролика стеклоподъемника	2	2	2
	1	965-6104110	Ручка стеклоподъемника в сборе	2	2	2
	2	233040-П13	Винт крепления ручки стеклоподъемника	2	2	2
	3	965-6104130	Розетка ручки стеклоподъемника	2	2	2

Подгруппа 6105. Замок и ручки двери

		965А-6105008	Замок двери с приводом в сборе правый	1	1	1
		965А-6105009	Замок двери с приводом в сборе левый	1	1	1
100	14	965А-6105012-Б	Замок двери правый в сборе	1	1	1
	19	965А-6105013-Б	Замок двери левый в сборе	1	1	1
	23	224622-П8	Винт крепления замка двери	6	6	6
	22	252174-П2	Шайба пружинная зубчатая	6	6	6
		965А-6105064-Б	Тяга привода	2	2	2
	13	965-6105170	Ручка выключателя замка двери	1	1	1
		965А-6105180-Б	Привод замка двери правый в сборе	1	1	1
	15	965А-6105181-Б	Привод замка двери левый в сборе	1	1	1
	11	223012-П13	Винт крепления ручки выключателя замка двери	1	1	1
	12	252261-П2	Шайба пружинная коническая	1	1	1
	17	965-6105080-Б	Защелка замка двери	2	2	2
	16	233066-П8	Винт крепления защелки замка двери	4	4	4
	18	965-6105082-Б	Прокладка защелки регулировочная	*	*	*
	18	965-6105082-Б1	Прокладка защелки регулировочная	*	*	*
	18	965-6105082-Б2	Прокладка защелки регулировочная	*	*	*
	10	965-6105200	Ручка двери наружная в сборе	1	1	1
	5	250763-П8	Гайка шпильки наружной ручки	1	1	1
	6	252133-П2	Шайба пружинная двери	1	1	1
	4	965-6105202	Шайба шпильки наружной двери	1	1	1
		965-6105228	Ручка двери наружная с ключами в сборе	1	1	1
	3	965-6105230	Ручка двери замочная в сборе	1	1	1
	5	250763-П8	Гайка шпильки замочной ручки	1	1	1
	6	252133-П2	Шайба пружинная	1	1	1
	4	965-6105202	Шайба шпильки замочной ручки колпачковая	1	1	1
		965-6105236	Цилиндр замочной ручки в сборе	1	1	1
		380200-П8	Винт крепления цилиндра замочной ручки	1	1	1
	2	965-3704098	Ключ замочной ручки двери и замка зажигания	2	2	2
	8	965А-6105260	Ручка двери внутренняя	2	2	2
	9	965-6104130	Розетка ручки	2	2	2
	7	233040-П13	Винт крепления внутренней ручки замка двери	2	2	2

* По потребности.




Рис. 98. Опускное стекло и стеклоподъемник двери

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 6106. Навеска двери			
100	*1*	965-6106012	Петля двери верхняя правая в сборе	1	1	1
		965-6106013	Петля двери верхняя левая в сборе	1	1	1
	25	221691-П8	Винт крепления верхней петли дверп	10	10	10
	26	252264-П2	Шайба пружинная	10	10	10
	29	381056-П8	Винт крепления верхней петли двери к кузову	2	2	2
	28	252135-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	27	965-6106026	Петля двери нижняя правая в сборе	1	1	1
		965-6106027	Петля двери нижняя левая в сборе	1	1	1
	25	221691-П8	Винт крепления нижней петли двери к двери	4	4	4
	26	252264-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	29	381056-П8	Винт крепления нижней петли двери к кузову	2	2	2
	28	252135-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	27	965-6106026	Петля двери нижняя правая в сборе	1	1	1
		965-6106027	Петля двери нижняя левая в сборе	1	1	1
	25	221691-П8	Винт крепления нижней петли двери к двери	4	4	4
	26	252264-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	29	381056-П8	Винт крепления нижней петли двери к кузову	4	4	4
	28	252135-П2	Шайба пружинная	4	4	4
	24	965-6106082	Ограничитель двери	2	2	2
	21	965-6106092	Скоба крепления ограничителя	4	4	4
100	*20*	233041-П8	Винт крепления ограничителя двери	8	8	8
			Подгруппа 6107. Уплотнение двери			
96	*1*	965-6107020	Уплотнитель проема двери наружный	2	2	2
	3	965-6107094А1	Уплотнитель проема двери внутренний	2	2	2
		387220-П8	Шплинт	30	30	30




Рис. 100. Замки, ручки, петли и ограничитель двери

Группа 69. ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Подгруппа 6900. Переднее сиденье в сборе						
101		965А-6900010В4	Сиденье переднее в сборе	2	2	2




Рис. 101. Переднее сиденье

Подгруппа 6901. Каркас переднего сиденья						
102	II	965А-6901004	Каркас переднего сиденья в сборе	2	2	2
		965А-6901024	Спинка переднего сиденья	2	2	2
		965-6904126	Фиксатор спинки	4	4	4
	I	965А-6901008В	Остов переднего сиденья в сборе	2	2	2
		965-6901040Б2	Пружина фиксатора	4	4	4
		965А-6901046	Тяга привода фиксатора боковая	4	4	4
		965А-6901048	Тяга привода фиксатора центральная	2	2	2
		965А-6901050А	Ручка привода фиксатора в сборе	2	2	2
		387910-П8	Палец специальный	4	4	4
		258038-П8	Шплинт	4	4	4
		252005-П8	Шайба плотная	8	8	8
		258012-П2	Шплинт	6	6	6
		252002-П8	Шайба плоская	12	12	12

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 6904. Салазки переднего сиденья			
102	6	965-6904020Б	Направляющая ползуна салазок переднего сиденья	4	4	4
	4	965-6904040Б	Пружина стержня стопора переднего сиденья	2	2	2
	2, 3	965А-6904030	Стопор в сборе	2	2	2
	7	258037-П8	Шплинт разводной	4	4	4
	8	258600-П8	Штифт специальный	2	2	2
	5	260042-П8	Палец салазок переднего сиденья	4	4	
		965А-6901070	Пружина в сборе	8	8	8
			Подгруппа 6905. Каркас спинки переднего сиденья			
102	9	965-6903110	Лента переднего сиденья опорная широкая в сборе	2	2	2
	10	965-6903120	Лента переднего сиденья опорная узкая в сборе	4	4	4




Рис. 102. Каркас переднего сиденья

Группа 70. ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-966А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 7000. Заднее сиденье в сборе			
103	7	965-7000110	Подушка заднего сиденья в сборе	1	1	1
	3	965-7000210	Спинка заднего сиденья в сборе	1	1	1
	4	965-7000220	Рамка спинки заднего сиденья облицовочная	1	1	1
	2	965-7000230	Упор спинки заднего сиденья правый в сборе	1	1	1
		965-7000231	Упор спинки заднего сиденья левый в сборе	1	1	1
	1	224624-П8	Винт крепления упора спинки заднего сиденья	4	4	4
	6	965-7000240	Скоба упора спинки заднего сиденья	2	2	2
	5	240617-П8	Винт крепления скобы упора спинки заднего сиденья	2	2	2
		965-7000250	Накладка спинки заднего сиденья	1	1	1
		965-5109120	Пистон крепления накладки спинки заднего сиденья	11	11	11




Рис. 103. Заднее сиденье

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АВ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 8101. Отопительная установка			
104	2	965-8101010-А3	Установка отопительная в сборе	1	1	1
		965-8101014-Г	Электродвигатель с вентилятором и нагнетателем в сборе	1	1	1
105	16	030-0212	Электродвигатель в сборе	1	1	1
	17	015-0400	Вентилятор	1	1	1
	15	015-0500	Нагнетатель в сборе	1	1	1
	12	965-8101052-В	Теплообменник в сборе	1	1	1
104	9	965А-8101071-Б	Диффузор выпуска в сборе	1	1	1
	11	258072-П	Шплинт	1	1	1
105	8	965-8101090-В	Кожух в сборе	1	1	1
	9	965-8101110-Б	Коллектор задний с приводом в сборе	1	1	1
	18	965-8101180	Крышка передняя в сборе	1	1	1
104	15	965-8101134-А	Прокладка	1	1	1
	5	965-8101136-Б	Хомут передней опоры	1	1	1
	7	220109-П8	Винт	1	1	1
	6	250608-П8	Гайка	1	1	1
	4	965-8101137	Прокладка уплотнительная	1	1	1
	3	965-8101144	Заглушка патрубка в сборе	1	1	1
105	13	015-1500	Свеча накаливания в сборе	1	1	1
	10	965-8101210	Пучок проводов	1	1	1




Рис. 104. Отопительная установка

Примечания: 1) поз. *8* см. в подгруппе 1015; 2) поз. *10* см. в подгруппе 5601

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
103	14	ОВ65-0822	Гайка накидная свечи	1	1	1
	1	015-2600	Панель четырехклеммная	1	1	1
	2	965А-3723050	Крышка панели	1	1	1
	7	222500-П8	Винт	2	2	2
108	3	ОВ65-2000	Спираль контрольная в сборе	1	1	1
	4	ОВ65-2009	Спираль контрольная	1	1	1
	1	ОВ65-2005	Гайка крепления корпуса	1	1	1
	2	ОВ65-2006	Шайба	1	1	1
105	11	О15-2500Б	Температурный переключатель в сборе	1	1	1
106	5	О15-2538Б	Стержень переключателя	1	1	1
	4	204-1108058	Пружина	1	1	1
105	6	965-8101250В	Регулятор подачи бензина в сборе	1	1	1
	4	П100-3113-В	Болт	2	2	2
	5	252133-П2	Шайба	2	2	2
106	13	К30-1107120	Поплавок в сборе	1	1	1
	14	К12Г-1107331	Игла запорная	1	1	1
	6	965-8101256	Жиклер	1	1	1
	2	966-8106254	Крышка регулятора	1	1	1
	3	О15-2515	Микропереключатель	1	1	1
	11	966-8106263	Корпус регулятора	1	1	1
	12	966-8106266	Прокладка	1	1	1
	15	К44-1107228	Гнездо иглы	1	1	1
	7	О30-3170	Катушка клапана в сборе	1	1	1
	10	О30-3157Б	Сердечник клапана в сборе	1	1	1
	8	51-1106100Б	Прокладка клапана уплотнительная	1	1	1
	1	201-1112145	Фильтр в сборе	1	1	1
	9	О30-3161Б	Втулка направляющая в сборе	1	1	1
105	3	965-8101260	Бензопровод питательный в сборе	1	1	1
16; 107	9; 14	965А-8101278	Тройник бензопровода	1	1	1
107	17	965А-8101275Г	Бензопровод отопителя в сборе	1	1	1
	16	965-1104082	Втулка	1	1	1
	15	965-1104018	Прокладка скобы крепления бензопровода	3	3	3
	19	965-1104040	Хомут гибкого шланга в сборе	5	5	5
	4	965-8101420	Шланг от бензопровода к бензиновому насосу	1	1	1
	6	965А-8101226	Переходник	2	2	2
	7	965А-8101227	Гайка накидная	2	2	2
	8	965А-8101222	Бензиновый насос в сборе	1	1	1
	11	965А-8101223В	Кронштейн	1	1	1
	12	965А-8101224	Упор кронштейна	1	1	1
	13	220103-П8	Винт	2	2	2
	9	201417-П8	Болт	2	2	2
	10	252134-П2	Шайба пружинная	3	3	3
	5	965А-8101426	Шланг от бензинового насоса к бензиновому отстойнику	1	1	1
	1	966-8123030	Бензиновый отстойник в сборе	1	1	1
	3	250511-П8	Гайка	1	1	1
	2	252135-П2	Шайба пружинная	1	1	1
	18	965А-8101426	Шланг от бензинового отстойника к отопителю	1	1	
		965А-8101260Б	Кронштейн бензоотстойника	1	1	1
104	16	965А-8101410	Сливная трубка со шлангами в сборе	1	1	1
	1	965А-8101032	Шланг воздухозаборный	1	1	1
	12	220080-П8	Винт крепления отопителя к боковой стенке моторного отсека	2	2	2
	13	252133-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	14	252003-П8	Шайба плоская	2	2	2
95	10	965А-8101512А	Прокладка предохранительная	1	1	1
108	5	965-8101520	Переключатель отопителя в сборе	1	1	1
	6	384650-П13С	Гайка крепления переключателя	1	1	1




Рис. 105. Отопительная установка




Рис. 108. Детали отопительной установки




Рис. 107. Электрический бензиновый насос и бензопроводы отопителя

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
	7	966-3741017	Ручка переключателя отопителя в сборе	1	1	1
	9	965-8101529	Фонарь контрольной лампы в сборе . . .	1	1	1
	8	А22	Лампа 12 *в*, 1 *св*	1	1	1

Подгруппа 8102. Обогреватель ветрового стекла и кузова

109	2	965-8102050	Тройник шланга обдува ветрового стекла в сборе	1	1	1
	3	240817-П8	Винт крепления тройника	2	2	2
	1	965-8102045Б	Шланг обдува ветрового стекла	2	2	2
	6	965-8102100	Заслонка обогрева кузова в сборе	2	2	2
	4	241819-П8	Винт крепления заслонки	4	4	4




Рис. 108. Включатель и контрольные приборы отопителя




Рис. 109. Детали обогрева ветрового стекла и кузова

Группа 82. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
			Подгруппа 8201. Зеркало заднего вида			
110	4	966-8201010	Зеркало заднего вида в сборе	1	1	1
	3	233040-П3	Винт крепления зеркала	2	2	2
			Подгруппа 8202. Поручень			
110	5	965А-8202112-А	Оболочка поручня	2	2	2
	6	965А-8202116	Обойма крепления поручня	2	2	2
	7	221555-П3	Винт	2	2	2
			Подгруппа 8204. Противосолнечный козырек			
		966-8204110-А2	Козырек правый с кронштейном в сборе	1	1	1
110	2	966-8204111-А2	Козырек левый с кронштейном в сборе	1	1	1
	1	223040-П3	Винт крепления козырька	4	4	4
			Подгруппа 8212. Орнаменты и декоративные надписи			
111	4	966-8212052-Б	Основание заводского знака	1	1	1
	9	966-8212054	Вкладыш заводского знака	1	1	1
	10	966-8212056	Прокладка вкладыша заводского знака	1	1	1
		389800-П2	Гайка пластинчатая	3	3	3
111	5	965А-8212082-Р	Накладка облицовки передка в сборе	1	1	1
	8	250763-П8	Гайка крепления облицовки	4	4	4
	7	252003-П8	Шайба плоская	4	4	4
	3	965А-8212112	Накладка переднего крыла декоративная боковая	2	2	2
	14	965А-8212064-А	Держатель декоративной накладки в сборе	2	2	2
	13	250762-П8	Гайка	14	14	14
	12	252002-П8	Шайба плоская	14	14	14
	11	966-8212220	Пистон крепления декоративной накладки	4	4	4
	2	966-8212122	Накладка двери декоративная	2	2	2
	14	965А-8212064-А	Держатель декоративной накладки в сборе	2	2	2
	13	250762-П8	Гайка	2	2	2
	12	252002-П8	Шайба плоская	2	2	2
	1	965А-8212132-Б	Накладка боковины декоративная	2	2	2
	11	966-8212220	Пистон крепления декоративной накладки	12	12	12
	15	965А-8212172	Надпись «965А»	2	2	2
	6	389800-П2	Гайка пластинчатая	7	7	7




Рис. 110. Зеркало заднего вида, противосолнечный козырек и поручень




Рис. 111. Орнаменты и декоративные надписи

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Подгруппа 8402. Капот передка						
112	*1*	965А-8402020Р	Капот передка в сборе	1	1	1
	8	965-8402192	Буфер капота большой	2	2	2
	9	965-8402194	Буфер капота малый	6	6	6




Рис. 112. Капот, петли и упор капота передка.

Примечание. Поз. *2—6* и *9* см. в подгруппе 8407

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество в автомобиль		
				ЗАЗ-968А	ЗАЗ-968АБ	ЗАЗ-968АР
			Подгруппа 8403. Переднее крыло			
		965А-8403012Р	Крыло переднее правое в сборе	1	1	1
		965А-8403013Р	Крыло переднее левое в сборе	1	1	1
			Подгруппа 8406. Замок капота и привод замка			
113	15	965А-8406008	Замок капота передка в сборе	1	1	1
	12	965А-8406010	Накладка замка	1	1	1
	18	965А-8406022	Пружина замка	1	1	1
	13	201417-П8	Болт крепления замка	2	2	2
	16	252154-П2	Шайба пружинная	2	2	2
	17	250508-П8	Гайка	2	2	2
	14	965-8402194	Буфер	1	1	1
	9	965-8406052	Крючок предохранителя капота передка	1	1	1
	10	966-8406064	Пружина крючка предохранителя капота передка	1	1	1




Рис. 113. Замок и привод замка капота передка

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		
				ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
	7	380870-П2	Заклепка разводная специальная	1	1	1
113	8	965-8406120-А	Тяга привода замка капота передка в сборе	1	1	1
	2	224570-П8	Винт крепления тяги привода замка капота передка	1	1	1
	1	384075-П8	Гайка крепления тяги привода замка капота передка	1	1	1
	11	385250-П	Шайба	1	1	1
	4	965-8406140	Ручка тяги привода замка капота передка	1	1	1
	6	380508-П8	Винт крепления ручки тяги привода замка капота передка	1	1	1
	5	385700-П	Шайба крепления ручки тяги привода волнистая	1	1	1
	3	252174-П2	Шайба пружинная	1	1	1
			Подгруппа 8407. **Петли и упор капота передка**			
112	2	250508-П8	Гайка крепления петли капота передка . .	4	4	4
	3	385465-П8	Шайба пружинная зубчатая	4	4	4
	9	252037-П8	Шайба плоская	4	4	4
	4	965-8407112	Упор капота передка	1	1	1
	5	965-8407114	Пружина упора капота передка	1	1	1
	6	258012-П	Шплинт разводной	1	1	1

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ подшипника по номенклатуре ГПЗ	№ подшипника по номенклатуре ЗАЗ	Монтажные размеры в мм: Диаметр внутренний	Монтажные размеры в мм: Диаметр наружный	Монтажные размеры в мм: Ширина	Тип подшипника	Наименование подшипника	Количество на автомобиль
114	1	7203	965-3103025	17	40	13,5	Роликовый конический однорядный	Подшипник ступицы переднего колеса наружный	2
	2	7205	965-3103020	25	52	16,5	Роликовый конический однорядный	Подшипник ступицы переднего колеса внутренний . . .	2
	3	977906К	965-3401045	—	44,477	9,6	Роликовый конический без внутреннего кольца	Подшипник червяка рулевого управления	2




Рис. 114. Схема расположения подшипников качения

№ рисунка	№ позиции на рисунке	№ подшипника по номенклатуре		Монтажные размеры в мм			Тип подшипника	Наименование подшипника	Количество на автомобиль
		ГПЗ	ЗАЗ	Диаметр внутренний	Диаметр наружный	Ширина			
	4	776800К	965-3401062-Б	10	—	25,4	Шариковый радиально-упорный двухрядный специальный	Ролик вала сошки рулевого управления	1
	5	166805-Л	965-2402041-Б2	25	62	28	Шариковый радиально-упорный двухрядный с буртом на наружном кольце	Подшипник ведущей шестерни главной передачи заднего моста задний . .	1
	6	50305	965-1701032	25	62	17	Шариковый радиальный однорядный с канавкой для кольца	Подшипник ведущего вала коробки передач задний	1
	7	206	965-1701031	30	62	16	Шариковый радиальный однорядный	Подшипник ведущего вала коробки передач передний	1
	8	92305	965-2402025-Б	25	62	17	Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами	Подшипник ведущей шестерни главной передачи заднего моста передний	1
	9	7000105	965-1601295	25	47	8	Шариковый радиальный однорядный	Подшипник ведомого вала сцепления задний	1
	12	134901Д	965-1601309-Б	12	18	12	Игольчатый с сепаратором	Подшипник ведомого вала сцепления передний	1
	11	180503С10	—	17	40	16	Шариковый радиальный однорядный	Подшипник вала реверсора	2
	12	2007913	965-2403036	65	90	17	Роликовый конический однорядный	Подшипник дифференциала	2
	13	704902К5	965А-2403125	15,2	28	19	Игольчатый без внутреннего кольца	Подшипник кардана	8
	14	7205	965-3103020	25	52	16,5	Роликовый конический	Подшипник заднего колеса внутренний	2
	15	7706 *	965-3104025	28	58	17,5	Роликовый конический	Подшипник заднего колеса наружный	2


* Подшипник должен иметь на внутренней обойме фаску 3×45°.

БОЛТЫ

№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_0	H	D	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Болты с шестигранной головкой (тип I)										
200226-П8	М6	85	20	4,5	11,5	10	1002	10	10	10
200275-П8	М8	80	22	5	13,8	12	1308	1	1	1
200345-П2	М12×1,25	22	22	7	19,6	17	1001	1	1	1
Болты с шестигранной головкой (тип II)										
201415-П2	М6	10	10	4,5	11,5	10	1601	4	4	—
							2403	8	8	8
							3501	4	4	4
							3502	4	4	4
							5606	3	3	3
201415-П13	М6	10	10	4,5	11,5	10	3102	12	12	12
201416-П2	М6	12	12	4,5	11,5	10	3505	2	2	2
201416-П8	М6	12	12	4,5	11,5	10	2807	2	2	2
							2808	3	3	3
							5601	4	4	4
							5606	2	2	2
							6104	4	4	4
201417-П8	М6	14	14	4,5	11,5	10	1108	—	2	—
							8101	2	2	2
							8406	2	2	2


№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_0	H	D	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965 АР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201418-П8	М6	16	16	4,5	11,5	10	1005	1	1	1
							1010	1	1	1
							1309	4	4	4
							1601	2	2	—
							1602	2	4	—
							1703	—	—	2
							3705	2	2	2
							5629	8	8	8
201419-П8	М6	18	16	4,5	11,5	10	5629	10	10	10
201421-П8	М6	22	20	4,5	11,5	10	1006	1	1	1
							1009	20	20	20
							1011	5	5	5
							1106	1	1	1
201422-П8	М6	25	20	4,5	11,5	10	1308	4	4	4
201424-П8	М6	30	18	4,5	11,5	10	3403	1	1	1
201427-П8	М6	38	18	4	11,5	10	1201	4	4	4
201432-П8	М6	50	20	4,5	11,5	10	5205	2	2	2
201452-П8	М8	12	12	5,5	13,8	12	1703	—	—	1
							2802	2	2	2
201454-П8	М8	16	16	5,5	13,8	12	1601	6	6	—
							1602	2	2	—
							1703	4	4	5
							3508	4	4	8
201455-П8	М8	18	18	5,5	13,8	12	3721	2	2	2
							3726	1	1	1
201456-П2	М8	20	20	5,5	13,8	12	3401	3	3	3
							3501	4	4	4
201457-П8	М8	22	22	5,5	13,8	12	1008	7	7	7
							1015	1	1	1
							1308	1	1	1
							1703	—	—	1
							3505	2	2	2
							5601	4	4	4
201459-П2	М8	25	25	5,5	13,8	12	3003	2	2	2
201459-П8	М8	25	25	5,5	13,8	12	3501	—	1	—
201466-П8	М8	45	22	5,5	13,8	12	1005	2	2	2
201468-П2	М8	50	25	5,5	13,8	12	3403	1	1	1
201474-П8	М8×1	16	16	5	13,8	12	1300	1	1	1
201476-П2	М8×1	20	20	5	13,8	12	1101	1	1	1
201478-П2	М8×1	25	25	5	13,8	12	1101	1	1	1
201498-П2	М10	28	28	7	16,2	14	3401	1	1	1
201500-П2	М10	32	30	7	16,2	14	3401	2	2	2
201509-П8	М10	60	26	6	16,2	14	2901	4	4	4
201516-П8	М10×1	20	20	7	16,2	14	1001	2	2	2
201518-П8	М10×1	25	20	7	16,2	14	1001	4	4	4
							2914	6	6	6
201542-П2	М12	35	35	8	19,6	17	1001	2	2	2
201626-П8	М14	90	34	8	21,9	19	2914	4	4	4

Болты с шестигранной головкой и отверстиями в головке




№ детали	Размеры в мм								Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_0	H	S	D	h	d_0		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
206463П8	М6	18	18	4,5	10	11,5	2,5	2	3802	1	1	1
206198-П8	М8	20	18	5,5	12	13,8	3	2,5	2402	4	4	4
206554-П8	М10×1	22	22	7	14	15,5	4	3	3003	2	2	2


Болты специальные




№ детали	Размеры в мм								Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	d_2	l	l_1	l_2	H	c		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
380900-П8	М5	12	7	19	7	10	3	5	6104	2	2	2




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	l	l_1	S	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
380810-П8	М8×1	8	21	1,5	12	5,5	1703	1	1	1




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_1	H	D	b		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
380920-П8	М8	55	25	5	18	8	2803 2804	2 2	2 2	2 2




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
381250-П8	М10×1	18	10	6	14	2403	8	8	8
381251-П8	М10	20	12	7	17	3502	12	12	12
381272-П8	М10×1,5	65	22	7	14	2905	8	8	8
381517-П8	М10×1	28	15	7	14	3101	8	8	8




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
381520-П8	М10×1	38	15	7	14	2904	4	4	4




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
381800-П8	М12	92	42	8	17	2901	2	2	2



№ детали	Размеры в мм											Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	d_2	d_3	d_4	l	l_1	l_2	l_3	l_4	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
382103-П8	М12×1	4	15	19	3	30	24	20	14,3	17	19	3506	1	1	1



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_1	l_2	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
382256-П8	М14×1,5	30	25	9,5	8	2902	6	6	6



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
421520-П8	М12×1,25	60	20	7	17	3501	2	2	2
430027-П	М10×1	24,5	18	5,5	14	2103	8	8	8


ШПИЛЬКИ



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_1	l_2		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
431027-П	М6	36	12	12	1014	2	2	2
431019-П	М6×1	40	12	12	1013	3	3	3

ВИНТЫ


Винты с полукруглой головкой



№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_0	h	H	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
220048-П13	М4	6	6	—	3,2	7	3711	2	2	2
220050-П8	М4	8	8	—	3,2	7	3402	—	4	—
							1108	1	1	—


№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_0	h	H	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
220051-П8	М4	10	10	—	3,2	7	3710	—	2	—
220052-П8	М4	12	12	—	3,2	7	1108	—	1	—
							3716	2	2	2
220077-П8	М5	10	10	—	4	9	1108	1	1	1
							3508	4	4	4
220078-П8	М5	12	12	—	4	9	1101	4	4	4
							1108	2	2	2
							3712	4	4	4
							3806	5	5	5
220080-П8	М5	16	16	—	4	9	3722	2	2	2
							8101	2	2	2
220103-П8	М6	12	12	—	4,5	10,5	8101	2	2	2
220106-П8	М6	18	18	—	4,5	10,5	3710	2	—	—
220107-П8	М6	20	18	—	4,5	10,5	3702	6	6	6
							3715	2	2	2
220109-П8	М6	25	18	—	4,5	10,5	8101	1	1	1
220169-П8	М8	32	22	—	6,0	13,0	2912	2	2	2

Винты с потайной головкой



221512-П8	М3	28	12	—	1,6	6,0	3723	1	1	1
221555-П13	М4	18	18	—	2,0	7,5	8202	2	2	2
221577-П8	М5	10	10	—	2,5	9	6103	4	4	4
221603-П8	М6	12	12	—	3	11	1006	4	4	4
221604-П8	М6	14	14	—	3	11	5606	2	2	2
221612-П8	М6×0,75	32	18	—	3	11	1108	—	2	—
221619-П8	М8×1	18	18	—	4	15	6106	18	18	18


Винты с цилиндрической головкой и сферой



222500-П8	М5	16	16	—	4,5	7,5	8102	2	2	2
222507-П8	М5	32	16	—	4	9	3716	4	4	4
222773-П8	М5	10	10	—	3	8,5	1601	4	4	—
222775-П8	М5	14	14	—	3	8,5	1106	5	5	5
							1611	—	—	1


№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_0	h	H	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Винты с полупотайной головкой										
223012-П13	М4	12	12	2	3	7,5	6105	1	1	1
							3714	2	2	2
223040-П16	М5	16	16	2,5	3,8	9	8204	4	4	4
Винты с плоской головкой										
224570-П8	М4	8	8	—	2	8	8406	1	1	1
224598-П8	М5	12	12	—	2,5	10	6103	2	2	2
224622-П8	М6	10	10	—	3	12	6103	2	2	2
							6101	6	6	6
							6105	6	6	6
224624-П8	М6	14	14	—	3	12	3708	2	2	2
							7000	4	4	4
224631-П8	М6	30	18	—	3	12	5602	3	3	3
Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем										
233040-П13	М5	16	13,5	2,5	3,2	8	5402	2	2	2
							6104	2	2	2
							6105	2	2	2
							8201	2	2	2
							8204	4	4	4
233041-П8	М5	18	18	2,5	3,8	9	6106	8	8	8
233066-П8	М6×1	18	18	3	4,5	11	6105	4	4	4

Винты самонарезающие с полупотайной головкой (для металла)




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	k	H	t	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
240611-П8	3,5	9	1,75	2,75	1,4	7	6103	10	10	10
240617-П8	4	9	2	3,2	1,6	8	7000	2	2	2

Винты самонарезающие с плоской головкой (для металла)




240817-П8	4	9	—	2	1,6	8	1703	4	4	4
							3711	4	4	4
							6103	4	4	4
							8102	2	2	2
240818-П8	4	12	—	2	1,6	8	5107	5	5	5
240836-П8	5	12	—	2,5	2	10	5602	4	4	4
							3723	6	6	6
240839-П8	5	22	—	2,5	2	10	3701	3	3	3

Винт самонарезающий с полупотайной головкой и крестообразным шлицем (для металла)




241819-П8	4	16	2	3	1,75	7,5	5109	10	10	10
							6103	4	4	4
							8102	4	4	4
							6102	2	2	2


Винт стопорный




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	l	l_1	d	c		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
380100-П8	4,5	1,5	М3	1	3709	1	1	1




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	l	l_1	c		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
380200-П8	М4	2,8	6	3	0,8	6105	1	1	1




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	l	l_1	H	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
380504-П8	М6	4,5	14	7,5	3	10	1108 1703	— —	1 —	1 1




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	D	l	l_1	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
380508-П8	М6	8	12	20	16,5	3	8406	1	1	1




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	l	l_1	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
380850-П8	М8	6	15	8	4	10	1703	1	1	1



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	l	l_1	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
380914-П	М8	14	40	3,25	5	3401	1	1	1



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_1	H	D		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
381056-П8	М8×1	25	18	5	15	6106	8	8	8




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	d_1	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
431550-П8	М4	8	6	2	1106	2	2	2

№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Гайки чистые шестигранные							
250464-П8	М5	4	9	1106	1	1	1
250508-П8	М6	5	11	1003	8	8	8
				1008	4	4	4
				1009	4	4	4
				1013	3	3	3
				1014	2	2	2
				2807	2	2	2
				2808	3	3	3
				2403	1	1	1
				5605	4	4	4
				5629	6	6	6
				6103	4	4	4
				8101	1	1	1
				8406	2	2	2
				8407	4	4	4
250510-П8	М8	6	14	1008	7	7	7
				1015	1	1	1
				1201	4	4	4
				1701	1	1	1
				2912	2	2	2
				3401	1	1	1
				3501	4	4	4
				3504	—	1	—
250510-П2	М8	6	14	2803	2	2	2
				2804	2	2	2
				3003	2	2	2
				3403	1	1	1
250511-П8	М8×1	6	14	1005	4	4	4
				1001	12	12	12
				1107	2	2	2
				1602	—	1	—
				1701	13	13	13
				1702	2	2	2
				2403	8	8	8
				8101	1	1	1
250513-П8	М10×1	8	17	1601	4	4	—
				1701	8	8	8
				2904	4	4	4
				3104	8	8	8
				3708	2	2	2
250563-П2	М18×1,5	14	27	3401	1	1	1


№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Гайки чистые шестигранные низкие							
250608-П8	М6	4	10	1108	—	2	—
250612-П8	М10	6	17	1602	—	3	—
				1703	1	1	1
				3504	—	2	—
250634-П8	М14×1,5	8	22	2902	6	6	6
				3401	1	1	1
250636-П8	М16×1,5	8	24	1308	1	1	1
				3506	6	6	6
Гайки чистые шестигранные высокие							
250688-П8	М10×1	12	17	2905	2	2	2
				2915	4	4	4
Гайки черные шестигранные							
250762-П8	М4	3,5	8	3710	—	2	2
				3731	4	4	4
				8212	16	16	16
250763-П8	М5	4	9	3508	4	4	4
				3716	4	4	4
				6104	2	2	2
				6105	2	2	2
				8212	4	4	4
250764-П8	М6	5	10	1602	1	1	—

Гайки чистые шестигранные прорезные




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	H	S	n	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
250867-П2	М8×2	9	14	2,5	5,5	1703	1	1	—
250867-П8	М8×1	9	14	2,5	5,5	1602	1	1	—
						1703	1	1	1

Гайки чистые шестигранные прорезные низкие




250976-П2	М10×1	8	17	4	5	3003	6	6	6
250979-П2	М16×1,5	13	24	5	8	3103	2	2	2
250979-П8	М16×1,5	13	24	5	8	3104	2	2	2
432152-П8	М18×1,5	14	30	—	—	2402	1	1	1

Гайка черная квадратная




№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
251104-П8	М6	5	11	5602	3	3	3

Гайка-барашек




№ детали	Размеры в *мм*					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	*l*	*D*	*H*	*h*		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
251512-П8	М6	32	12	14	6	3703	2	2	2

Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся высокая




№ детали	Размеры в *мм*					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	*b*	*h*	*H*	*S*		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
251619-П8	М14×1,5	1,2	7,7	16	22	2914	4	4	4

Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся




251665-П	М10×1	1,2	4,2	8	17	1001 2905	1 2	1 2	1 2


Гайки соединительные




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	D	H	l	d	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
362087-П8	М8	5,5	14	6,5	10	3706	2	2	2




432167-П8	М10×1	9	12,5	6,2	12	1104	2	2	2



№ детали	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_2	d_3	d_4	l	l_1	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
384651-П8	М12×1,25	15	6	9	18	10	17	1104	1	1	1




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	D	H	h	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
384075-П8	М4	2	5,5	8	3	8	8406	1	1	1




№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	S	l		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
384250-П8	М6	12	15	1602	1	1	—




384341-П8	М8×1,25	14	11	3711	2	2	2



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	l	l_1	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
384650-1113С	М12×1,25	16	8	4	17	3709 8101	1 1	1 1	1 1




№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
432128-П8	М8×1	6	14	1007	4	4	4



432129-П9	М8×1	5	12	1106	2	2	2


Гайка пластинчатая



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	a	b	h	M		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
389800-П2	8	15	0,5	2	8210	10	10	10

ШАЙБЫ


Шайбы черные плоские



№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	s		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
252002-П8	4	10	1	3402 6901 8212	— 12 16	2 12 16	— 12 16

№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	s		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
252003-П8	5	12	1,2	1300	2	2	2
				1602	1	1	—
				3701	3	3	3
				3723	6	6	6
				1108	1	1	1
				8101	2	2	2
				8212	4	4	4
252004-П2	6,5	14	1,4	1602	2	2	—
252004-П8	6,5	14	1,4	1003	8	8	8
				1008	4	4	4
				1108	1	10	1
				1309	4	4	4
				3703	2	2	2
				3705	2	2	2
				5629	24	24	24
				2807	4	4	4
				2808	3	3	3
				3403	1	1	1
				3702	6	6	6
252005-П	8,5	18	1,4	1106	2	2	2
252005-П2	8,5	18	1,4	2802	2	2	2
				3403	2	2	2
				3504	4	4	4
252005-П8	8,5	18	1,4	1101	1	1	1
				1300	1	1	1
				3508	4	4	8
				6901	8	8	8
				1008	8	8	8
				1308	1	1	1
				1703	1	1	—
				3726	1	1	1
252006-П	10,5	21	2	2901	4	4	4
				2914	6	6	6
252006-П2	10,5	21	2	1003	8	8	8
				1005	2	2	2
				1601	1	1	—
252006-П8	10,5	21	2	1001	2	2	2
				3401	1	1	1
252007-П	12,5	25	2	2901	2	2	2
252007-П8	12,5	25	2	1001	2	2	2
				3504	—	1	—
252017-П8	17	30	3	2905	2	2	2

Шайбы черные увеличенные




252037-П8	6,5	18	1,4	5203	2	2	2
				5601	4	4	4
				5602	4	4	4
				5605	4	4	4
				8107	4	4	4
252038-П2	8,5	22	2	2803	2	2	2
				1703	6	6	11
				2804	2	2	2
				5601	4	4	4

№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	s		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Шайбы пружинные							
252132-П2	4,1	6,1	1	1108	—	1	—
				3710	—	2	—
				3716	2	2	2
252133-П2	5,1	7,5	1,2	3722	2	2	2
				3716	4	4	4
				3805	2	2	2
				6105	2	2	2
				8101	4	4	4
252133-П8	5,1	7,5	1,2	3712	4	4	4
252133-П15	5,1	7,5	1,2	1106	6	6	6
252134-П2	6,1	8,9	1,4	1010	1	1	1
				1011	5	5	5
				1108	—	4	—
				1602	—	2	—
				2403	8	8	8
				3703	2	2	2
				3708	2	2	2
				3710	2	—	—
				3715	2	2	2
				5205	2	2	2
				6104	4	4	4
				8101	3	3	3
252134-П15	6,1	8,9	1,4	1601	6	6	—
				3802	1	1	1
252135-П2	8,2	12,2	2	1300	1	1	1
				1602	1	1	—
				1702	2	2	2
				2803	2	2	2
				2804	2	2	2
				3003	2	2	2
				3501	4	4	4
				3505	2	2	2
				3711	2	2	2
				3721	2	2	2
				5601	4	4	4
				6106	8	8	8
				8101	1	1	1
252135-П15	8,2	12,2	2	1005	2	2	2
				1601	6	6	—
				1701	13	13	13
252136-П2	10,2	15,2	2,5	1001	6	6	6
				1602	—	2	—
				2403	16	16	16
				2901	4	4	4
				2914	6	6	6
				3104	8	8	8
				3401	3	3	3
				3502	12	12	12
				3504	—	1	—
				3003	2	2	2
252137-П2	12,2	18,2	3	1001	2	2	2
				2901	2	2	2
				3501	2	2	2


№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	s		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
252138-П8	14	23,2	4,5	3731	4	4	4
252153-П2	5,1	7,5	1,2	6104	2	2	2
252154-П2	6,1	9,3	1,2	3403	1	1	1
				3501	4	4	4
				3502	4	4	4
				3505	2	2	2
				8406	2	2	2
252155-П2	6,2	12,2	1,6	1001	12	12	12
				1602	—	1	—
				2912	2	2	2
				3401	3	3	3
				3726	1	1	1
252156-П	10,2	12,2	2,5	1601	4	4	—
252156-П2	10,2	15,2	2,5	2904	4	4	4
252156-П15	10,2	15,2	2,5	1701	8	8	8
252159-П15	16,3	25,3	3,2	1308	1	1	1
252160-П2	18,3	28,3	3,5	3401	1	1	1

Шайбы пружинные зубчатые с внутренними зубцами




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	H	s		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
252173-П2	5,3	10	1,5	0,5	1108	2	2	2
252174-П2	6,3	12	1,8	0,6	1602	2	2	—
					3102	12	12	12
					6104	6	6	6
					6105	6	6	6
					8406	1	1	1
252175-П2	8,3	16	2,4	0,8	1101	1	1	1
					1602	2	2	—
					1703	2	2	—
					2403	8	8	8
					3508	4	4	8
252176-П2	10,5	18	2,4	0,8	2915	4	4	4
					3403	1	1	1
					3708	2	2	2

Шайбы пружинные зубчатые с наружными зубцами




252234-П8	6,3	12	1,8	0,6	5601	4	4	4
252239-П2	16,5	28	3,6	1,2	3506	6	6	6

Шайбы пружинные зубчатые конические




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	s	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
252261-П2	4	7,7	0,4	2,5	6105	1	1	1
252264-П2	8,3	13,3	0,6	3,5	6106	18	18	18

Шайбы стопорные с внутренними зубьями



№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	s		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
252269-П2	6,3	12	0,7	1002	10	10	10
				1009	24	24	24
				1013	3	3	3
				1014	4	4	2
				1308	4	4	4
252270-П2	8,4	14	0,8	1005	4	4	4
				1107	2	2	2
				1703	3	3	3
252270-П8	8,4	14	0,8	1703	1	1	1

Шайбы облицовочные для винтов с полупотайной головкой




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	s	H	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
252317-П8	4,5	11,1	0,4	2,5	0,5	6102	2	2	—
252318-П6	5	13,5	0,5	3	0,6	5402	2	2	2

Шайба пружинная зубчатая специальная




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	s	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
385465-П8	6,2	18	0,8	—	5605	4	4	4
					5606	4	4	4
					6103	4	4	4
					8407	4	4	4

Шайбы специальные




№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	D	d	s		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
385250-П	9	3	1,6	8406	1	1	1
385400-П8	11	5,5	0,8	3722	2	2	2
385401-П	10	5,5	1	1101	4	4	4
				3806	5	5	4
385488-П8	28	6,5	1,6	6104	4	4	4
385850-П8	36	10,5	2	1001	1	1	1
385900-П8	32	11	3	2905	2	2	2
385621-П	15,5	8,2	1,5	6103	6	6	6
385851-П2	22	10,5	1	3401	*	*	*
386113-П8	40	14,5	1	2914	32	32	32
386155-П	29	16,2	0,5	2904	40	40	40
				3103	2	2	2
426150-П8	27,5	17	2	3104	2	2	2

* По потребности.




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	D	d	a	s		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
385601-П8	15,5	8	6,1	2,5	6103	4	4	4




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	D	d	s	h	b		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
386176-П	36	17	3,5	4,4	14	3103	2	2	2

Шайбы специальные волнистые



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	D	d	H	s		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
385700-П	13,5	9	1,2	0,25	8406	1	1	1


Шайбы специальные уплотнительные



385830-П	18	10,3	—	1,2	3501	2	2	2
385830-П	18	10,3	—	1,2	3502	2	2	2
386[illegible]-П	20	12,5	—	1,2	3506	1	1	1
386150-П	20	15	—	1,2	3506	1	1	1
386279-П	30	22,4	—	1,5	3505	2	2	2


ЗАКЛЕПКИ

Заклепки трубчатые с полукруглой низкой головкой




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	D	H	h	l		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
255014-П8	2,5	1,6	5	1	2,5	7	6103	9	9	9
255037-П8	3,5	2,4	7	1,2	4	6	6103	8	8	8
255132-П8	5	3,6	10	1,7	5	22	5605	2	2	2

Заклепка трубчатая с потайной головкой




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	D	d_1	D	h	l	l_1		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
366024-П	4	2,8	8	1,2	6	2,5	1601	16	16	—

Заклепка разводная с полукруглой низкой головкой



№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	l	H	l_1	b		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
256528-П8	4	8	22	1,4	—	5,5	5606	1	1	1

Заклепка разводная специальная



386870-П2	6	12	45	2,5	8	4,2	8406	1	1	1

ШПЛИНТЫ


Шплинты разводные



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	h	l	a		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
258000-П	1,3	1,5	3,5	10	2	1108	—	2	—
						1300	4	4	4
258011-П	1,8	2	5	10	2	1108	—	1	—
258012-П	1,8	2	5	12	2	5605	1	1	1
						8407	1	1	1
258012-П2	1,8	2	5	12	2	6901	6	6	6
258012-П8	1,8	2	5	12	2	1108	2	2	2
						1602	1	3	—
258013-П	1,8	2	5	16	2	3708	2	2	2
258014-П	1,8	2	5	20	2	1602	1	1	—
258014-П8	1,8	2	5	20	2	1703	2	2	1
258024-П2	2,2	2,5	6	15	3	1004	8	8	8
258027-П	2,7	3	7,5	12	3	1601	1	1	—
258037-П2	2,7	3	7,5	12	3	1602	—	2	—
						3504	1	3	1
						3508	6	6	6


№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	h	l	a		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
258037-П8	2,7	3	7,5	12	3	6904	4	4	4
258038-П	2,7	3	7,5	15	3	1601	1	1	—
258038-П8	2,7	3	7,5	15	3	6901	4	4	4
258040-П	2,7	3	7,5	25	3	3003	6	6	6
258053-П	3,5	3,5	8	25	4	3103	2	2	2
						3104	2	2	2
258054-П	3,5	3,5	8	32	4	2402	1	1	1
258072-П	3	4,5	10	50	4	8101	1	1	1

Шплинт-проволока




№ детали	Размеры в мм		Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	l	d		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
258279-П	125	1,6	3003	1	1	1

Шплинты специальные




№ детали	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	a	b	b_1	l	l_1	H	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
387220-П8	2	4	8	14,5	5	1,2	0,6	5110	4	4	4
								6107	30	30	30
387260-П8	4	6	14	14,8	5	1,2	0,6	1300	5	5	5



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	l	l_1	R	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
389601-П8	34	15	3,5	1,6	1108	1	—	—


ШТИФТЫ

Штифты цилиндрические с фаской под углом 30°



№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	c		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
258582-П2	2	5	0,4	3001	2	2	2
258600-П8	3	16	0,6	6904	2	2	2


Штифт с канавкой



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	l	c		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
258963-П8	6	6,3	35	1	2403	2	2	2


ПАЛЬЦЫ

№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	d_1	D	l	l_1	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
Пальцы										
260003-П8	5	2	8	18	15	1,8	1602	1	1	—
260011-П8	6	2	9	18	15	2	1602	—	2	—
260016-П8	6	2	9	30	27	2	1108	—	1	—
260023-П8	6	2	9	48	45	2	1108	—	2	—
260032-П2	8	3	12	20	16	2,5	3508	1	1	1
260032-П8	8	3	12	20	16	2,5	1602	—	2	—
							3504	—	2	—
260034-П8	8	3	12	25	21	2,5	3508	1	1	1
							3504	1	1	1
260038-П8	8	3,2	12	35	21	2,5	1703	—	2	2
260042-П8	8	3	32	45	41	2,5	6904	4	4	4



Палец специальный

387910-П8	10	3	16	18	14	6	6901	4	4	4



ЗАГЛУШКА


Заглушка специальная

№ детали	Размеры в мм		Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	D	s		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
388885-П	25	1,4	3003	6	6	6




ПРОБКИ

Пробка резьбовая коническая прорезная




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	n	l	h	R		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
262532-П8	К1/4"	3	2	11	28	1003	2	2	2

Пробка резьбовая коническая с шестигранной головкой




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	S	l	H		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
262541-П2	К1/8"	14	11	5	3401	1	1	1




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	l_0	H	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
388640-П	48×1,5	28	—	10	27	3401	1	1	1

ШПОНКИ СЕГМЕНТНЫЕ




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	H	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
260410-П	13	12,6	3	5	1011	1	1	1
260412-П	16	15,7	4	6,5	1308	1	1	1
					1701	1	1	1

ПИСТОН ПРУЖИННЫЙ




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	D	l	h	d		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
389001-П4	14	18	1,6	4	5109	21	21	21
					5302	6	6	6
					6102	6	6	6

ПРЕСС-МАСЛЕНКИ




№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	l	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АВ
389050-П8 (прямая укороченная)	М6 (коническая)	13	8	2904	2	2	2
				3001	2	2	2
				3003	1	1	1
				3104	2	2	2




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	α	d	l	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
389053-П8 (угловая)	45°	М6 (коническая)	17	9	2904 3001	2 2	2 2	2 2
389055-П8 (угловая)	70°	К1/8"	17	12	2103	2	2	2

ШТУЦЕРА

Штуцер специальный




№ детали	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	D	l_1	l	l_2	d_1	S		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
389110-П8	М6	М8×1	6,5	20	6	2	11	3706	1	1	1




34807-П8	6	М10×1	8,5	25	3	4,5	14	1106 1107	1 1	1 1	1 1

Штуцер угловой




№ детали	Размеры в мм									Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	D	D_1	d	d_1	t	t_1	l_2	l_3	α		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
431808-П8	М10×1	К1/8"	6,2	4,5	11	20	9	18,6	12	1104 1106	1 1	1 1	— —

Кольцо стопорное



№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	d	a	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
389623-П	27	6	1,4	3003	6	6	6

ПРОКЛАДКА СПЕЦИАЛЬНАЯ



№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	D	d	h		ЗАЗ-965А	ЗАЗ-965АБ	ЗАЗ-965АР
389900-П	11	6,5	1	3706	1	1	1

СОДЕРЖАНИЕ

Как пользоваться каталогом 3
Техническая характеристика 4
Указатель групп и подгрупп, узлов и деталей 12
Указатель нормализованных деталей . . 14
Узлы и детали 15
Подшипники качения 159
Нормализованные детали 161

ЗАПОРОЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «КОММУНАР»
КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ «ЗАПОРОЖЕЦЬ» МОДЕЛЕЙ ЗАЗ-965А, ЗАЗ-965АБ И ЗАЗ-965АР

Редактор издательства П. М. Ионов

Технический редактор *В. Д. Элькинд* Корректор *Г. И. Сурова* Переплет художника *В. Б. Торешова*

Сдано в производство 28/IX 1970 г. Подписано к печати 4/III 1971 г.

Т-02571 Тираж 30 000 экз. Печ. л. 20,16 Бум. л. 6,0 Уч.-изд. л. 23,0 Формат 84×108/16 Цена 2 р. 02 к. Зак. № 548

Издательство «МАШИНОСТРОЕНИЕ», Москва, Б-66, 1-й Басманный пер., 3.

Ленинградская типография № 6 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Ленинград, С-144, ул. Моисеенко, 10

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
4	4-я графа, 4-я снизу	100	50
21	3-я графа, 8-я сверху	965-1005020	965-1005030
23	3-я графа, 15-я снизу	965-1007015-В2	965-1007015-В5
23	3-я графа, 16-я снизу	966А-1007010	966А-1007010-А
97	3-я графа, 18-я сверху	Г501-370100 180503С10	Г501-3701000 180503С10
103	3-я графа, 9-я снизу	965-37100010 П-39	965-3710010 П-39
108	3-я графа, 13-я сверху	965-372010-Г ПФ-215	965-3712010-Г ПФ-215

Запорожский автомобильный завод «Коммунар». Каталог деталей легкового автомобиля «Запорожец» моделей ЗАЗ-965А, ЗАЗ-965АБ и ЗАЗ-965АР.

Зак. № 818

2 р. 02 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»